

# ESPEJOS

Espejos led

Espejos sin iluminación

Espejos de vestidor

Espejos de aumento



# Espejos led

ALCOR

ALCOR REDONDO




- Estructura de aluminio.
- Banda arenada frontal.
- Reversible.

- Estructura de aluminio recubierto en PVC.
- Banda arenada frontal.

## Características




## Esquema dimensiones



## Características



## Esquema dimensiones



Medidas cm	Grosor cm	Potencia W	Lúmenes lm	Referencia	PVP €
60 x 80	4	12	1540	ESPALCOR60X80N24	130,60
80 x 100	4	16,8	2090	ESPALCOR80X100N22	142,19

Medidas cm	Grosor cm	Potencia W	Lúmenes lm	Referencia	PVP €
Ø60	4	7,8	1496	ESPALCOR60N22	103,28
Ø80	4	11,6	1980	ESPALCOR80N22	136,94




- Estructura de aluminio.
- Banda arenada frontal.
- Protección anti rotura.
- Sensor táctil de con dos touch. Encendido/apagado - Anti-vaho

- Estructura de aluminio.
- Iluminación perimetral.
- Dimable.
- Protección de silicona en tira led.
- Película anti-rotura.
- Reversible.

Características




Esquema dimensiones



Características



Esquema dimensiones



Medidas cm	Grosor cm	Potencia W	Lúmenes lm	Referencia	PVP €
60x90	4	22 + 12	1800	ESPARCH60X90AV2TSIL25	176,07

Medidas cm	Grosor cm	Potencia W	Lúmenes lm	Referencia	PVP €
60 x 80	4	25	2500	ESPBLUES60X80LTSIL24	134,76
80 x 80	4	29	2900	ESPBLUES80X80LTSIL24	151,86
100 x 80	5	33	3300	ESPBLUES100X80LTSIL24	180,82
120 x 80	5	37	3700	ESPBLUES120X80LTSIL24	199,10

# CÁPSULA




- Estructura de aluminio de 4mm de grosor.
- Banda arenada frontal.
- Película anti-rotura.
- Dimable.

### Características



### Esquema dimensiones



Medidas cm	Grosor cm	Potencia W	Lúmenes lm	Referencia	PVP €
50 x 90	4	12	1200	ESPCAPSULA50X90LEDTOUCH	180,21

# CARS




- Estructura recubierto en PVC y marco negro mate.
- Banda arenada frontal.

### Características



### Esquema dimensiones



Medidas cm	Grosor cm	Potencia W	Lúmenes lm	Referencia	PVP €
100 x 70	5	20	1150	ESPCARS100X70NEGLEDT	399,53

\* Hasta fin de existencias.

# FLUSH




- Marco de aluminio de 9mm en acabado negro mate y trasera de aluminio.
- Banda arenada frontal.

## Características



Medidas cm	Grosor cm	Potencia W	Lúmenes (lm)	Referencia	PVP €
Ø 70	9	11	800	<b>ESPFLUSH70LEDTOUCHNG23</b>	213,69

## Esquema dimensiones



# MINIUM




- Estructura de aluminio recubierto con marco negro.
- Banda arenada frontal.
- Protección anti rotura.
- Sensor táctil de con dos touch. Encendido/apagado - Anti vaho.
- Esquinas redondeadas.

## Características



Medidas cm	Grosor cm	Potencia W	Lúmenes (lm)	Referencia	PVP €
80x60	5	23 + 12	1900	<b>ESPMINIUMBLACK60X80AV25</b>	185,55

## Esquema dimensiones



# POP




- Estructura de aluminio.
- Banda frontal arenada superior.

# SOUL




- Estructura de aluminio.
- Iluminación perimetral.
- Protección de silicona en tira led.
- Película anti-rotura.

### Características




### Esquema dimensiones




	Medidas cm	Grosor cm	Potencia W	Lúmenes lm	Referencia	PVP €
*	60 x 80*	4	5	500	ESPPOP60X80LEDTOUCH23	108,66
*	80 x 80*	4	7	700	ESPPOP80X80LEDTOUCH23	122,03
*	100 x 80*	5	7	900	ESPPOP100X80LEDTOUCH23	142,44
*	120 x 80*	5	11	1100	ESPPOP120X80LEDTOUCH23	158,63
*	140 x 80	5	8	780	ESPPOP140X80LEDTOUCH	170,57

### Características



### Esquema dimensiones



	Medidas cm	Grosor cm	Potencia W	Lúmenes lm	Referencia	PVP €
	Ø 60	4	17	1050	ESPSOUL60LTSIL24	115,91
	Ø 70	4	20	1250	ESPSOUL70LTSIL24	133,60
	Ø 80	4	23	1460	ESPSOUL80LTSIL24	156,10
	Ø 90	4	26	1650	ESPSOUL90LTSIL24	184,84



- Estructura de aluminio.
- Iluminación perimetral.
- Graduación de la temperatura de luz.
- Sistema antivaho

- Estructura de aluminio.
- Iluminación perimetral.
- Graduación de la temperatura de luz.
- Sistema antivaho

### Características

### Esquema dimensiones



Antivaho



2700K a 6500K  
Modulación de luz



5 mm  
grosor



60 / 80 / 100 / 120 cm

Medidas cm	Grosor cm	Potencia* W	Lúmenes lm	Referencia	PVP €
60x80	5	13+13	1100	ESPNEWSOROLLA60X80AVLPRT24	158,95
80x80	5	15+27	1300	ESPNEWSOROLLA80X80AVLPRT24	185,09
100x80	5	18+42	1500	ESPNEWSOROLLA100X80AVLPRT24	220,75
120x80	5	22+42	1700	ESPNEWSOROLLA120X80AVLPRT24	252,88

\* Las potencias dadas son la potencia de la tira LED + la potencia del antivaho.

### Características

### Esquema dimensiones




Antivaho



2700K a 6500K  
Modulación de luz



5 mm  
grosor



Medidas cm	Grosor cm	Potencia* W	Lúmenes (lm)	Referencia	PVP €
Ø 60	5	9+13	700	ESPNEWSOROLLAD60AVLPRT24	139,69
Ø 80	5	13+13	1000	ESPNEWSOROLLAD80AVLPRT24	184,25

\* Las potencias dadas son la potencia de la tira LED + la potencia del antivaho.



- Estructura de aluminio recubierto en PVC con marco y estante de aluminio acabado en negro mate.
- Banda arenada perimetral.
- Bandeja inferior de aluminio con acabado en negro mate.

#### Características




6500K  
Luz ideal para  
maquillaje




5 mm  
grosor

#### Esquema dimensiones




Medidas cm	Grosor cm	Potencia W	Lúmenes (lm)	Referencia	PVP €
50 x 80	5	15	980	ESPUFFIZI50X80NEG MAT LED REP	268,94

## LEATHER



- Estructura metálica con marco de aluminio en acabado blanco o negro mate junto con una cinta de cuero y soporte decorativo a juego.

### Características




5 mm grosor

Acabado Blanco mate

Acabado Negro mate

### Esquema dimensiones



Medidas cm	Grosor cm	Acabado	Referencia	PVP €
Ø 60	5	Negro	<b>ESPLEATHER60NG</b>	106,73
Ø 80	5	Blanco	<b>ESPLEATHER80BL</b>	161,37
	5	Negro	<b>ESPLEATHER80NG</b>	135,89

## HANGER



- Estructura de aluminio con esquinas pulidas y redondeadas.
- Soporte de aluminio con acabado cromado.

### Características




6 mm grosor

Acabado Cromado

Acabado Negro

Acabado Grafito

### Esquema dimensiones



Medidas cm	Grosor cm	Acabado	Referencia	PVP €
50 x 80	6	Cromado	<b>ESPHANGER50X80COLGCR</b>	73,61
		Negro	<b>ESPHANGER50X80COLGNG</b>	73,61
		Grafito	<b>ESPHANGER50X80COLGGRF</b>	73,61

# LUNA




# SOL




- Estructura de aluminio
- Reversible

### Características



5 mm grosor Reversible

### Esquema dimensiones




### Características



5 mm grosor

### Esquema dimensiones



Medidas cm	Grosor cm	Referencia	PVP €
120 x 60	5	<b>J172*120X600T</b>	47,11
60 x 80	5	<b>J172*60X800T</b>	34,59
70 x 80	5	<b>J172*70X800T</b>	38,75
80 x 80	5	<b>J172*80X800T</b>	41,67
100 x 80	5	<b>J172*100X800T</b>	50,98
120 x 80	5	<b>J172*120X800T</b>	62,51

Medidas cm	Grosor cm	Referencia	PVP €
D-60	5	<b>J172*D-600T</b>	32,92
D-70	5	<b>J172*D-700T</b>	38,64
D-80	5	<b>J172*D-800T</b>	45,98

# Espejos LED de vestidor

KALOS

Kos



- Estructura de aluminio.
- Protección anticorrosión.
- Banda arenada frontal perimetral

- Estructura de aluminio.
- Protección anticorrosión.
- Banda arenada frontal perimetral
- Esquinas redondeadas y pulidas

## Características



6500K  
Luz ideal para  
maquillaje




touch  
Sensor táctil  
iluminado On/Off



5 mm grosor

## Esquema dimensiones



## Características



6500K  
Luz ideal para  
maquillaje




touch  
Sensor táctil  
iluminado On/Off



5 mm grosor

## Esquema dimensiones



Medidas cm	Grosor cm	Potencia W	Lúmenes lm	Referencia	PVP €
154 x 46	5	30	1200	ESPKALOS154X46LEDTOUCH	312,14

Medidas cm	Grosor cm	Potencia W	Lúmenes lm	Referencia	PVP €
156 x 46	5	30	1200	ESPKOS156X46LEDTOUCH	312,14

# Espejos de aumento

## MAGNUS



- Estructura metálica con marco en acabado cromo, negro mate o dorado.

### Características



Cromo



Dorado




Negro mate



Aumento x5

### Esquema dimensiones



Medidas cm	Acabado	Referencia	PVP €
Ø 20	Cromo	ESPMAGNUS20CRAUM	43,31
Ø 20	Negro mate	ESPMAGNUS20NGAUM	43,31
Ø 20	Dorado	ESPMAGNUS20ORAUM	46,89