



# IMEX BATH EQUIPMENTS



Imex es una empresa ubicada en Picassent (Valencia) dedicada a la fabricación y comercialización de barras de ducha y griferias. Empezamos nuestra andadura en el año 2001, suministrando materiales de baño y duchas a empresas fabricantes del sector.

Con el paso de los años y la experiencia acumulada hemos desarrollado una serie de productos con un diseño y un precio muy competitivo en el mercado.

Nuestros productos son de gama media – alta, utilizando siempre las mejores materias primas que

se encuentran en el mercado, como latón de primera calidad acero S304 y S316, que nos han hecho tener representación en el territorio nacional e internacional. En lmex intentamos siempre estar a la cabeza del diseño, por eso se apuesta por el I+D+I constantemente.

Nuestros valores como empresa son, la fabulosa relación calidad – diseño y precio. Nuestros compromisos con los clientes son los siguientes:

- Conseguir los más altos estándares de calidad
- Tener presente que el cliente es nuestra primera preocupación y su satisfacción nuestro principal objetivo.
- Rodearnos de grandes profesionales.

Para todo ello intentamos adoptar una posición de mejora continua e innovación.

El resultado de todo esto se ve reflejado en el catálogo que le mostramos a continuación.

ÍNDICE

## **ÍNDICE**

### **ACABADOS**

@ Cromado Negroreate O Manco mate Black guri metal

Oro cepillado

O Niquel cepillado: • Negro oro rota brillo: Negro oro brillo. Gris mate / Champagne

III Acero 5.316 Cro rosa cepillado **ACABADOS** 

@ Cromado Negro mate O Bianco mote O Niquel cepitado • Negro oro rosa brillo Black gun metal. Oro crpillado

 Negro ara brita Gris mate / Champagne  ■ Acero 5.316 a Oro rosa cepillado

TERMOSTÁTICA

850 852 853


864 868



ONO			MONON	MANDO
IIDO:	2	E		8

8		duch.	Sec.	9	100	die
	Trans	Or barlo.	THE OW	mps Law	mo.Ala	Settla b
	= (	- 17	311	350	130	3

die	2	8		8
100	Open Direct	3		2
8	E	E	OB.	1
2	4	tal	10	4





00	
1	

**SERIES DE** GRIFERÍA


CUADRADA

	FLUI						MON	IOMA	INDO			
	1	berade ducha	hera de ducha	Mera de baster	aliaba	999	duabo alto	Ot ducha	Or baylo/due	Briga Dischar	Imp. Laugho	First Street
ART			132 140		133 141	133 141	133 141	135 143	134 142			-

0.1	Barra		Mers	alab.	1 2	Greath	Alt due	Rithm	1.5	Emp. L	14	1	[gura g	18/	AT the
0		132		133	133	133	135	134	1000	-			132		
•		140		141	141	141	143	142					140		
		148		149	149	149	151	150					148		
_							and the second					_			
_							nia Carabilani					_	164		_
_		741	_	741	741	741	743	143	-		-	=			_
_															
0									824						
0									827						
•				101								_			
	- 1	DV-0255-11						- CV (50 T T T)							
	-	L-1533300	496					500				_			
-		201		307	507	207	_		nachelelen	30	_	-		_	
_															
-	- OH								221						
0									846						
•															
0									543						
0		100		Sec. 1			-	5,51,15	SVII.						
0						115577.0		174	177	0.00					
_												_			
_															
_		203	_	203	203	2003	205	204	207	- 209	_	-			-
٠l															
0		567		567	567	567		568	572	574	575	613			
•		579		579	579	579		581	584	586	587	613			
		591		591	591	591		593	596	598	599	613			
		603		603	603	603		605	608	610	611	613			
21															
-	-	_	_		_		_	_	837	_	_	-	-		_
•															
0		737	_	727	737	727	729	728			_				_
$\rightarrow$		100		-	-	-	-	-					789		
•													791		
•													792		
0	1												795		
2									831						
			O 148 158 164 741 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	O 148 158 164 741 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	O 148 149 156 157 164 165 741 741 O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	O 148 149 149 156 157 157 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	O 148 149 149 149 149 156 156 157 157 157 157 164 165 165 165 165 165 165 165 165 165 165	O 148 149 149 149 151 156 157 157 159 164 165 165 165 165 157 741 741 741 743   O 489 488 489 489 489 499 499 499 498 499 498 499 498 499 499	O 148 149 149 149 151 150 158 157 156 157 157 157 159 158 164 165 165 157 156 157 156 741 741 743 743 743 741 741 741 743 743 743 741 741 741 743 743 743 743 743 743 743 743 743 743	O	0	0	0	148	148

1	lines de macha	Mins de discha	of la	1 1	andbhatto.	(Probetta	Thanfo./duchu	
ASSEN/BREDA		18.18	1 =	1.5	9	1 =	/ ×	
S DE ERÍA BÉLGICA / BRUSELAS NDA CORCEGA	8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8	441 453	441 453	441 453	441 453	443 455	442 454	
CRETA DELOS/PAROS	0 0	517 525 533	517 525 533	517 525 533	517 525 533	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e		

ASSEN/BREDA	0		4										
	•												
	0												
	-								1111		-		-
BELGICA/BRUSELAS	÷		441		441	441	453	443	442	445	446		449
CORCEGA	Ġ.		-		-	4.00	400	400	11.04	-			752
													755
	•												757
	00												761
CRETA	0												
DELOS/PAROS			517		517	517	517			520	521		
	÷		525		525	525	533			536	529		
	•		541		541	541	541			544	545		
			549		549	549	549			552	553		
DINAMARCA	-		557 467	_	557	557	467		469	560	561		
DIRAMARCA	•		473		473	473	473		475				
14240404240	0		479		479	479	479		480				
ECO-KENT	9		- 11.44		St. stiff		SOAU		- Cons				
ESCOCIA			677		677	677	677						
EUROPA	0		777.7		21.0		at F						
GENOVA / PIAMONTE	0				389	389	389				394	395	
	:				399 409	399 409	399 409				414	415	
	ě.				419	419	419				424	425	
	-				429	429	429				434	435	
KENT	0												
	0												
LINE/TOP			300		301	301	301			307	310	311	
			314		315	315	315			319	322	323	
	00		338		327	327	327			332	334	240	
	ō		336		330	339	353			345	346	349	
			364		365	365	365			369	372	373	
1.0000000000000000000000000000000000000	60		376	700	377	377	377			381	384	385	
LIVERPOOL	0		733	733	733	733		_	_				_
LÚXOR	0		683		683	683	683						
	0		685		885	685	685						
MILOS/THALOS	•		689	_	637	637	689		639	642	643		_
MILUGITINEUG	ō		647		847	647	647		649	651	663		
	•		657		657	657	657		659	661	603		
1222127	•		867		667	667	667		669	672	673		_
: MONZA / TRYOLI	2		40 58		59	41 59	41	62	42	68	71		
	•		76		77	77	77	80	78	86	89		
			94		95	95	95	96	96	104	107		
MOSCÜ	60		701		701	701	701	117	115	707	719		
NAPOLES/SALERNO	0		741		215	215	215			rar	219		
	•				223	223	223				227		
	•				231	231	231				234		
	=				239	239	239				261		
NABBAU	0		695		695	695	695				49.1		
OLM PO / VESUBIO	.0		259		259	250	259	261	260	264	205		
	•		269		269	269	269	271	271	274	275		
	00		279		279	279	289	281	290	293	285 295		
OSLO / MÓNACO	0		-		200	200	200	201	2.19	820	240		
POOL	0	873	1										
PRAGA	0		12		12	47	42	100	1.0				
ROMA	:		13		13	19	13	15	20				
	0		25		25	25	25	27	26				
Carry grown	60		31		31	31	31	33	32				
SAONA TEIDE	0		723	737	737	723							
URAL	0		617		617	617	617		619				
			625		625	625			627				
	0		631		631	631	625		633				





# ÍNDICE

# ÍNDICE

### **ACABADOS**

- @ Cromado
- Negromate
- O Blanco mate-
- O Niquel cepillado
- Black gun metal Om cepitado
- Negro oro rosa brillo:
- Negro oro trillo. Grismate / Champagne
- Acero 5.316 Oto rosa capillado

### **ACABADOS**

- @ Cromado
- Negro mate O Blanco mate
- O Nequel conillado
- Black gursmetal. Cro cipillado
- Negro oro rosa brillo Negro oro brillo

Gris mate / Champagne

Acero 5.316 Oro rosa cepillado



### **GRIFOS EMPOTRADOS**

BIDES

**EMPOTRADOS** 

IRLANDA

MAUI

MUNICH

**905** 892

893 894

895

896


897

NESS @ 907

		_	
2388	0	876	
1 VIA	•	876	
2 VIAS	0	.877	874 - 876
		877	875-876
SMAC	. 0	877	874
3 VIAS		877	875
4 VIAS	0	877	874
		877.	875










LAVABOS
<b>EMPOTRADOS</b>
LIIII OTRABOS

Contract of the Contract of th	affekte library	HE LINE LAST				
		0	885			
	ETNA		888			
	EINA	0	887			
	MALTA	0			880	
		0		881		
	SUIZA			883		
		0		882		







	0	.922
		923
ANGA	0	922
7.5555		922
	0	923
	0	928
	•	929
BETHARI	0	928
		928
	0	929
		932
DUIANNI		933
DHANU	0	932
	0	933



	0.		.938
IMAN			939
	0		938
			938
	0		.939
MAYURA	0		918
			919
	0		918
			918
	0		919
		944	
NIRMALA	•	345	
	0	944	







Takk Scar			946
PVC	0		946
REJILLA	.0	951	-951
COLGANTE			993



MANGOS DE

COMPLEMENTOS Y REPUESTOS

DUCHA

Pag. 964

Pag. 987

### **ROCIADORES**

	REDONDOS	956
_	CUADRADOS	957
Ξ	RECTANGULARES	958
	CASCADA	958
Ξ	3 VÍAS	959
	2 VÍAS	960
		064














**EXPOSITORES** Pag. 990









SERIE

CROMO





SERIE

12

СКОМО



















SERIE

CROMO

Ref.: **BDR001-5** 



Grifería para ducha en latón.
Acabado cromo.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo metálico 1,80m.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.









15








Grifería para baño/ducha en latón. Acabado cromo. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo metálico 1,80m. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.

Grifería con certificación









SERIE

NEGRO MATE









#### Ref.: BDR001/NG

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado negro mate. Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado negro mate y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado negro mate.

Mango de ducha redondo de 3 posiciones acabado negro mate.

Grifería monomando de latón acabado negro mate.

Distribuidor redondo en latón acabado negro mate.

Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.












SERIE

NEGRO MATE

### Ref.: BDR001-4NG



Grifería para baño/ducha en latón.
Acabado negro mate.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.











### Ref.: BDR001-5NG



Grifería para ducha en latón.
Acabado negro mate.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.












SERIE

24















#### Ref.: BDR001/OC

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado oro cepillado. Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado oro cepillado y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado oro cepillado. Mango de ducha redondo de 3 posiciones acabado oro cepillado. Grifería monomando de latón acabado oro cepillado. Distribuidor redondo en latón acabado oro cepillado. Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.









SERIE














Grifería para baño/ducha en latón. Acabado oro cepillado. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.







### Ref.: **BDR001-50C**



Grifería para ducha en latón.
Acabado oro cepillado.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.














SERIE

30

### ORO ROSA CEPILLADO











#### Ref.: BDR001/ORC

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado oro rosa

Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado oro rosa cepillado y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado oro rosa cepillado. Mango de ducha redondo de 3 posiciones acabado oro rosa cepillado. Grifería monomando de latón acabado oro rosa cepillado. Distribuidor redondo en latón acabado oro rosa cepillado. Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.












SERIE









Grifería para baño/ducha en latón. Acabado oro rosa cepillado. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.











### Ref.: BDR001-5ORC



Grifería para ducha en latón.
Acabado oro rosa cepillado.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.









33







SERIE

СКОМО







#### Ref.: BDM039


Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado cromo. Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado cromo y antical. Soporte mango de ducha regulable en altura acabado cromo. Mango de ducha redondo de 1 posición acabado cromo. Grifería monomando de latón acabado cromo con distribuidor incorporado. Caudal medio 12 l/min.

Caudal medio 12 l/min. Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.







#### Ref.: **BTM039**

Barra de ducha de acero inox. S.304, redonda extensible acabado cromo. Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado cromo y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado cromo.

Mango de ducha redondo de 1 posición acabado cromo.

Grifería termostática de latón cromo con distribuidor incorporado.

Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5m.

Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.







### **MONZA**

SERIE

CR0M0













SERIE


СКОМО

### Ref.: **BDM039-4**

Grifería para baño/ducha en latón. Acabado cromo. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.














### Ref.: **BTM039-4**


Grifería para baño/ducha en latón. Acabado cromo. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.













43



SERIE

CROMO



### Ref.: **BDM039-5**

Grifería para ducha en latón. Acabado cromo. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo acero reforzado 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.





### Ref.: **BTM039-5**

Grifería para ducha en latón. Acabado cromo. Acabado cromo.

Soporte para mango de ducha de ABS.

Mango ducha redondo 1 posición.

Flexo acero reforzado 1.80.

Caudal medio 12 l/min.


Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.








WIII WILLIAM CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE
























SERIE

СКОМО





 $^{48}$ 



#### Ref.: **GPM039**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado cromo y antical. Tubo salida pared de latón acabado cromo. Mango de ducha redondo de 1 posición. Grifería monomando de latón acabado cromo de 2 vías. Caudal medio 20 l/min.

Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared.

Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.







#### Ref.: GPT039

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado cromo y antical. Tubo salida techo de latón acabado cromo. Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería monomando de latón acabado cromo de 2 vías.

Caudal medio 20 I/min.

Distribuidor redondo de latón. Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared. Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.







#### Ref.: **GTM039**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado cromo y

Tubo salida pared de latón acabado cromo. Mango de ducha acabado cromo redondo de 1 posición. Grifería termostática de latón acabado cromo de 2 vías. Caudal medio 20 l/min.

Distribuidor redondo de latón acabado cromo.

Flexo PVC 1.5 m. acabado cromo.

Soporte mango de ducha acabado cromo con salida agua pared. Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.







Grifería termostática de latón acabado cromo de 2 vías. Caudal medio 20 l/min.

Distribuidor redondo de latón acabado cromo.

Flexo PVC 1.5 m. acabado cromo.

Soporte mango de ducha acabado cromo con salida agua pared. Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.











СКОМО


SERIE



Ref.: **GLM039** 

Grifería empotrada monomando. Latón acabado cromo. En dos partes independientes. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.







SERIE

BLACK GUN METAL














#### Ref.: BDM039/BGM

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible. Acabado black gun metal.

Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano y antical. Soporte mango de ducha regulable en altura.

Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería monomando de latón con distribuidor incorporado. Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.







### **MONZA**

SERIE

### BLACK GUN METAL




















### Ref.: BDM039-4BGM


Grifería para baño/ducha en latón. Acabado black gun metal. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.





### **MONZA**

SERIE








### Ref.: BTM039-4BGM

Grifería para baño/ducha en latón.
Acabado black gun metal.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable
TURN CLEAN SYSTEM.














### Ref.: BDM039-5BGM

Grifería para ducha en latón. Acabado black gun metal. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.









### **MONZA**

SERIE










### Ref.: BTM039-5BGM

Grifería para ducha en latón.
Acabado black gun metal.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable
TURN CLEAN SYSTEM.
















SERIE











### Ref.: GPM039/BGM

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado black gun metal y antical.

Tubo salida pared de latón acabado black gun metal.

Mango de ducha redondo de 1 posición. Grifería monomando de latón acabado black gun metal de 2 vías.

Caudal medio 20 I/min. Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm. Soporte mango de ducha con salida agua pared.

Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.







#### Ref.: GPT039/BGM

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado black gun metal y antical.

Tubo salida techo de latón acabado black gun metal.

Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería monomando de latón acabado black gun metal de 2 vías. Caudal medio 20 I/min.

Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared.

Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.







### Ref.: GTM039/BGM

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado black gun metal y antical.

Tubo salida pared de latón acabado black gun metal.

Mango de ducha acabado black gun metal redondo de 1 posición. Grifería termostática de latón acabado black gun metal de 2 vías. Caudal medio 20 I/min.

Distribuidor redondo de latón acabado black gun metal.

Flexo PVC 1.5 m. acabado black gun metal.

Soporte mango de ducha acabado black gun metal con salida agua pared.

Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.









### Ref.: GTT039/BGM

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado black gun metal y antical.

Tubo salida techo de latón acabado black gun metal.

Mango de ducha acabado black gun metal redondo de 1 posición. Grifería termostática de latón acabado black gun metal de 2 vías. Caudal medio 20 I/min.

Distribuidor redondo de latón acabado black gun metal. Flexo PVC 1.5 m. acabado black gun metal.


Soporte mango de ducha acabado black gun metal con salida agua pared.

Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.










SERIE






#### Ref.: GLM039/BGM

Grifería empotrada monomando. Latón acabado black gun metal. En dos partes independientes. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.
















SERIE

NEGRO MATE









#### Ref.: BDM039/NG

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible.

Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano y antical. Soporte mango de ducha regulable en altura.

Mango de ducha redondo de 1 posición. Grifería monomando de latón con distribuidor incorporado. Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.





# **MONZA**

SERIE

**NEGRO MATE** 













SERIE

NEGRO MATE




#### Ref.: BDM039-4NG

Grifería para baño/ducha en latón. Acabado negro mate. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.













#### Ref.: BTM039-4NG


Grifería para baño/ducha en latón. Acabado negro mate. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.

















SERIE

NEGRO MATE


#### Ref.: **BDM039-5NG**

Grifería para ducha en latón. Acabado negro mate. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.












#### Ref.: BTM039-5NG



Grifería para ducha en latón.
Acabado negro mate.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable
TURN CLEAN SYSTEM.

















SERIE

NEGRO MATE





#### Ref.: **GPM039/NG**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado negro mate y antical. Tubo salida pared de latón acabado negro mate.

Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería monomando de latón acabado negro mate de 2 vías.

Caudal medio 20 I/min.

Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared.

Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.







#### Ref.: GPT039/NG

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado negro mate y antical.

Tubo salida techo de latón acabado negro mate.

Mango de ducha redondo de 1 posición. Grifería monomando de latón acabado negro mate de 2 vías.

Caudal medio 20 I/min. Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared.

Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.







#### Ref.: GTM039/NG

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado negro mate

Tubo salida pared de latón acabado negro mate.

Mango de ducha acabado negro mate redondo de 1 posición. Grifería termostática de latón acabado negro mate de 2 vías.

Caudal medio 20 I/min.

Distribuidor redondo de latón acabado negro mate.

Flexo PVC 1.5 m. acabado negro mate.

Soporte mango de ducha acabado negro mate con salida agua pared. Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.







#### Ref.: GTT039/NG

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado negro mate

Tubo salida techo de latón acabado negro mate.

Mango de ducha acabado negro mate redondo de 1 posición. Grifería termostática de latón acabado negro mate de 2 vías. Caudal medio 20 l/min.


Distribuidor redondo de latón acabado negro mate.

Flexo PVC 1.5 m. acabado negro mate.

Soporte mango de ducha acabado negro mate con salida agua pared. Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.








SERIE

NEGRO MATE






#### Ref.: GLM039/NG

Grifería empotrada monomando. Latón acabado negro mate. En dos partes independientes. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.







MONZA ORO CEPILLADO



SERIE

ORO CEPILLADO









#### Ref.: BDM039/OC

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible. Acabado oro cepillado.

Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano y antical. Soporte mango de ducha regulable en altura.

Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería monomando de latón con distribuidor incorporado. Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.










### **MONZA**

SERIE

#### ORO CEPILLADO












#### Ref.: **BDM039-40C**

Grifería para baño/ducha en latón. Acabado oro cepillado. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.









### **MONZA**

SERIE

ORO CEPILLADO








#### Ref.: **BTM039-40C**


Grifería para baño/ducha en latón. Acabado oro cepillado. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.











#### Ref.: **BDM039-50C**

Grifería para ducha en latón. Acabado oro cepillado. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.









SERIE

ORO CEPILLADO







Ref.: **BTM039-50C** 




Grifería para ducha en latón. Acabado oro cepillado. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable
TURN CLEAN SYSTEM.















SERIE

ORO CEPILLADO













#### Ref.: **GPM039/OC**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado oro

cepillado y antical.

Tubo salida pared de latón acabado oro cepillado.

Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería monomando de latón acabado oro cepillado de 2 vías.

Caudal medio 20 l/min. Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared. Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.







#### Ref.: **GPT039/OC**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado oro

cepillado y antical.

Tubo salida techo de latón acabado oro cepillado.

Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería monomando de latón acabado oro cepillado de 2 vías.

Caudal medio 20 l/min. Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared.

Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.









#### Ref.: GTM039/OC

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado oro cepillado y antical.

Tubo salida pared de latón acabado oro cepillado.

Mango de ducha acabado oro cepillado redondo de 1 posición. Grifería termostática de latón acabado oro cepillado de 2 vías. Caudal medio 20 I/min.

Distribuidor redondo de latón acabado oro cepillado.

Flexo PVC 1.5 m. acabado oro cepillado.

Soporte mango de ducha acabado oro cepillado con salida agua pared. Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.







#### Ref.: GTT039/OC

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado oro cepillado y antical.

Tubo salida techo de latón acabado oro cepillado.

Mango de ducha acabado oro cepillado redondo de 1 posición. Grifería termostática de latón acabado oro cepillado de 2 vías. Caudal medio 20 I/min.

Distribuidor redondo de latón acabado oro cepillado.

Flexo PVC 1.5 m. acabado oro cepillado.

Soporte mango de ducha acabado oro cepillado con salida agua pared. Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.








SERIE



#### Ref.: GLM039/OC

Grifería empotrada monomando. Latón acabado oro cepillado. En dos partes independientes. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.












SERIE

ORO ROSA CEPILLADO














#### Ref.: BDM039/ORC

112

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible. Acabado oro rosa cepillado. Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano y antical. Soporte mango de ducha regulable en altura. Mango de ducha redondo de 1 posición. Grifería monomando de latón con distribuidor incorporado. Caudal medio 12 l/min. Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.







Mango de ducha redondo de 1 posición. Grifería termostática de latón con distribuidor incorporado. Caudal medio 12 l/min. Flexo reforzado PVC 1,5m. Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.





### **MONZA**

SERIE

#### ORO ROSA CEPILLADO









SERIE

ORO ROSA CEPILLADO








#### Ref.: BTM039-4ORC


Grifería para baño/ducha en latón. Acabado oro rosa cepillado. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.




















Grifería para baño/ducha en latón. Acabado oro rosa cepillado. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.








115



### Ref.: BTM039-5ORC

Grifería para ducha en latón.
Acabado oro rosa cepillado.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable
TURN CLEAN SYSTEM.





### **MONZA**

SERIE

### ORO ROSA CEPILLADO







Grifería para ducha en latón. Acabado oro rosa cepillado. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.









SERIE

ORO ROSA CEPILLADO














SERIE











#### Ref.: **GPM039/ORC**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado oro rosa cepillado y antical.

Tubo salida pared de latón acabado oro rosa cepillado.

Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería monomando de latón acabado oro rosa cepillado de 2 vías.

Caudal medio 20 I/min. Distribuidor redondo de latón.

Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.









#### Ref.: GPT039/ORC

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado oro rosa cepillado y antical.

Tubo salida techo de latón acabado oro rosa cepillado.

Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería monomando de latón acabado oro rosa cepillado de 2 vías.

Caudal medio 20 l/min. Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared.

Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.







#### Ref.: GTM039/ORC

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado oro rosa cepillado y antical.

Tubo salida pared de latón acabado oro rosa cepillado. Mango de ducha acabado oro rosa cepillado redondo de 1 posición. Grifería termostática de latón acabado oro rosa cepillado de 2 vías. Caudal medio 20 l/min.

Distribuidor redondo de latón acabado oro rosa cepillado.

Flexo PVC 1.5 m. acabado oro rosa cepillado.

Soporte mango de ducha acabado oro rosa cepillado con salida agua

Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.









#### Ref.: GTT039/ORC

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado oro rosa cepillado y antical.

Tubo salida techo de latón acabado oro rosa cepillado. Mango de ducha acabado oro rosa cepillado redondo de 1 posición. Grifería termostática de latón acabado oro rosa cepillado de 2 vías. Caudal medio 20 I/min.

Distribuidor redondo de latón acabado oro rosa cepillado.

Flexo PVC 1.5 m. acabado oro rosa cepillado.

Soporte mango de ducha acabado oro rosa cepillado con salida agua pared.

Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.







SERIE


### ORO ROSA CEPILLADO



#### Ref.: GLM039/ORC

Grifería empotrada monomando. Latón acabado oro rosa cepillado. En dos partes independientes. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.













SERIE





**ART** 

SERIE

СКОМО











#### Ref.: BDAR025

132

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado cromo. Rociador de acero inox. S.304 20x20 cm, extraplano, acabado cromo y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado cromo.
Mango de ducha cuadrado de 1 posición acabado cromo.
Grifería monomando de latón acabado cromo.
Distribuidor redondo en latón acabado cromo.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo acero reforzado 1,5 m.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.







#### Ref.: BTAR025

Barra de ducha de acero inox. S.304, redonda extensible acabado cromo.

Rociador de acero inox. S.304 20x20 cm, extraplano, acabado cromo y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado cromo. Mango de ducha cuadrado de 1 posición acabado cromo. Grifería termostática de latón acabado cromo con distribuidor incorporado.

Caudal medio 12 l/min.

Flexo acero reforzado 1,5m.

Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.



### **ART**

SERIE

CR0M0
















#### Ref.: **BDAR025-4**

Grifería para baño/ducha en latón. Acabado cromo. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha cuadrado 1 posición. Flexo acero reforzado 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.





4





### **ART**

SERIE

CROMO






#### Ref.: **BDAR025-5**


Grifería para ducha en latón.
Acabado cromo.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha cuadrado 1 posición.
Flexo acero reforzado 1.80.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.













SERIE








**ART** 

SERIE















#### Ref.: BDAR025/BGM

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado black gun metal. Rociador de acero inox. S.304 20x20 cm, extraplano, acabado black gun metal y

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado black gun metal. Mango de ducha cuadrado de 1 posición acabado black gun metal. Grifería monomando de latón acabado black gun metal. Distribuidor redondo en latón acabado black gun metal. Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.





#### Ref.: BTAR025/BGM

Barra de ducha de acero inox. S.304, redonda extensible acabado black gun metal. Rociador de acero inox. S.304 20x20 cm, extraplano, acabado black gun metal y

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado black gun metal. Mango de ducha cuadrado de 1 posición acabado black gun metal. Grifería termostática de latón acabado black gun metal con distribuidor incorporado.

Caudal medio 12 I/min.

Flexo PVC 1,5m.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.



### **ART**

SERIE

#### BLACK GUN METAL









Monomando de lavabo. Cuerpo de grifería en latón. Acabado black gun metal. Cartucho cerámico Ø26 mm TOP. Flexos 3/8".





#### Ref.: BDAR025-2BGM

Monomando de bidé. Cuerpo de grifería en latón. Acabado black gun metal. Cartucho cerámico Ø26 mm TOP. Flexos 3/8".





Monomando de lavabo alto. Cuerpo de grifería en latón. Acabado black gun metal. Cartucho cerámico Ø26 mm TOP. Flexos 3/8".






Ref.: BDAR025-4BGM

Grifería para baño/ducha en latón. Acabado black gun metal. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha cuadrado 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.







## **ART**

SERIE

### BLACK GUN METAL






Ref.: BDAR025-5BGM



Grifería para ducha en latón. Acabado black gun metal. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha cuadrado 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.











SERIE

BLANCO MATE







SERIE

BLANCO MATE









#### Ref.: BDAR025/BL

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado blanco mate. Rociador de acero inox. S.304 20x20 cm, extraplano, acabado blanco mate y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado blanco mate. Mango de ducha cuadrado de 1 posición acabado blanco mate. Grifería monomando de latón acabado blanco mate. Distribuidor redondo en latón acabado blanco mate. Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.





### **ART**

SERIE

BLANCO MATE









Grifería termostática de latón acabado blanco mate con distribuidor incorporado.

Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5m.

Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.



SERIE

#### **BLANCO MATE**



Ref.: BDAR025-4BL

Grifería para baño/ducha en latón. Acabado blanco mate. Acadado Inale.


Soporte para mango de ducha de ABS.

Mango ducha cuadrado 1 posición.

Flexo PVC 1.80.

Caudal medio 12 l/min.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.










#### Ref.: BDAR025-5BL

Grifería para ducha en latón.
Acabado blanco mate.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha cuadrado 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.









SERIE

NEGRO MATE








SERIE

NEGRO MATE











#### Ref.: BDAR025/NG

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado negro mate. Rociador de acero inox. S.304 20x20 cm, extraplano, acabado negro mate y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado negro mate.

Mango de ducha cuadrado de 1 posición acabado negro mate.

Grifería monomando de latón acabado negro mate.

Distribuidor redondo en latón acabado negro mate.

Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.

156

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.





#### Ref.: BTAR025/NG

Barra de ducha de acero inox. S.304, redonda extensible acabado negro mate. Rociador de acero inox. S.304 20x20 cm, extraplano, acabado negro mate y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado negro mate. Mango de ducha cuadrado de 1 posición acabado negro mate. Grifería termostática de latón acabadonegro mate con distribuidor incorporado. Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5m.

Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.



### **ART**

SERIE

**NEGRO MATE** 












#### Ref.: BDAR025-4NG

Grifería para baño/ducha en latón. Acabado negro mate. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha cuadrado 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.









## **ART**

SERIE


NEGRO MATE



#### Ref.: BDAR025-5NG

Grifería para ducha en latón.
Acabado negro mate.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha cuadrado 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.









SERIE

ORO CEPILLADO











#### Ref.: BDAR025/OC

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado oro cepillado. Rociador de acero inox. S.304 20x20 cm, extraplano, acabado oro cepillado y

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado oro cepillado. Mango de ducha cuadrado de 1 posición acabado oro cepillado. Grifería monomando de latón acabado oro cepillado. Distribuidor redondo en latón acabado oro cepillado.

Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.





#### Ref.: BTAR025/OC

Barra de ducha de acero inox. S.304, redonda extensible acabado oro cepillado. Rociador de acero inox. S.304 20x20 cm, extraplano, acabado oro cepillado y

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado oro cepillado. Mango de ducha cuadrado de 1 posición acabado oro cepillado. Grifería termostática de latón acabado oro cepillado con distribuidor incorporado.

Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5m.

Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.



### **ART**

SERIE

#### ORO CEPILLADO









#### Ref.: **BDAR025-10C**

Monomando de lavabo. Cuerpo de grifería en latón. Acabado oro cepillado. Cartucho cerámico Ø26 mm TOP. Flexos 3/8".





Monomando de bidé. Cuerpo de grifería en latón. Acabado oro cepillado. Cartucho cerámico Ø26 mm TOP. Flexos 3/8".





#### Ref.: BDAR025-3OC

Monomando de lavabo alto. Cuerpo de grifería en latón. Acabado oro cepillado. Cartucho cerámico Ø26 mm TOP. Flexos 3/8".










#### Ref.: **BDAR025-40C**

Grifería para baño/ducha en latón. Acabado oro cepillado. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha cuadrado 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.





## **ART**

SERIE

#### ORO CEPILLADO





Ref.: BDAR025-50C

Grifería para ducha en latón.
Acabado oro cepillado.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha cuadrado 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.

Grifería con certificación













SERIE

СКОМО







Barra de ducha de acero inox. S.304 cuadrada extensible acabado cromo. Rociador de acero inox. S.304 20x20 cm, extraplano, acabado cromo y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado cromo. Mango de ducha cuadrado de 1 posición cromo.

Grifería monomando de latón acabado cromo con distribuidor

incorporado. Caudal medio 12 l/min.

Flexo acero reforzado 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.










SERIE

СКОМО





Grifería para baño/ducha en latón. Acabado cromo. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha cuadrado 1 posición. Flexo acero reforzado 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.












#### Ref.: **BDP048-5**

Grifería para ducha en latón. Acabado cromo. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha cuadrado 1 posición. Flexo acero reforzado 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.








175



SERIE

CROMO





Caudal medio 20 I/min. Distribuidor de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared. Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.









SERIE


СКОМО





Grifería empotrada monomando. Latón acabado cromo. Box de registro incluída.
















SERIE









SERIE

BLACK GUN METAL









#### Ref.: BDP048/BGM

Barra de ducha de acero inox. S.304 cuadrada extensible acabado black gun metal. Rociador de acero inox. S.304 20x20 cm, extraplano, acabado black gun metal y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado black gun metal. Mango de ducha cuadrado de 1 posición acabado black gun metal. Grifería monomando de latón acabado black gun metal con distribuidor incorporado.

Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.







Flexos 3/8".







SERIE

### BLACK GUN METAL



#### Ref.: **BDP048-4BGM**

Grifería para baño/ducha en latón. Acabado black gun metal.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha cuadrado 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.

















#### Ref.: **BDP048-5BGM**

Grifería para ducha en latón. Acabado black gun metal. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha cuadrado 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.












SERIE











#### Ref.: GPP048/BGM

Rociador de acero inox. S.304 25x25cm, extraplano, acabado black gun metal y antical.

Tubo salida pared de latón acabado black gun metal. Mango de ducha cuadrado de 1 posición. Grifería monomando de latón acabado black gun metal de 2 vías.

Caudal medio 20 l/min. Distribuidor de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared. Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.







metal y antical.

Tubo salida techo de latón acabado black gun metal. Mango de ducha cuadrado de 1 posición. Grifería monomando de latón acabado black gun metal de 2 vías.

Caudal medio 20 I/min. Distribuidor de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared. Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.








SERIE












Grifería empotrada monomando. Latón acabado black gun metal. Box de registro incluida.












SERIE











SERIE

ORO CEPILLADO









#### Ref.: BDP048/OC

Barra de ducha de acero inox. S.304 cuadrada extensible acabado oro cepillado. Rociador de acero inox. S.304 20x20 cm, extraplano, acabado oro cepillado y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado oro cepillado. Mango de ducha cuadrado de 1 posición acabado oro cepillado. Grifería monomando de latón acabado oro cepillado con distribuidor incorporado. Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.











SERIE

#### ORO CEPILLADO






### Ref.: **BDP048-40C**


Grifería para baño/ducha en latón. Acabado oro cepillado. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha cuadrado 1 posición. Flexo PVC 1.80.

Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.










#### Ref.: **BDP048-50C**

Grifería para ducha en latón. Acabado oro cepillado. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha cuadrado 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.













Distribuidor de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared. Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.









SERIE

#### ORO CEPILLADO






Ref.: **GLP048/OC** 



Grifería empotrada monomando. Latón acabado oro cepillado. Box de registro incluida.











SERIE

### ORO ROSA CEPILLADO











Barra de ducha de acero inox. S.304 cuadrada extensible acabado oro rosa cepillado.

Rociador de acero inox. S.304 20x20 cm, extraplano, acabado oro rosa cepillado y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado oro rosa cepillado. Mango de ducha cuadrado de 1 posición cromo. Grifería monomando de latón acabado oro rosa cepillado con distribuidor

incorporado. Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.










SERIE

### ORO ROSA CEPILLADO








Ref.: BDP048-4ORC


Grifería para baño/ducha en latón. Acabado oro rosa cepillado. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha cuadrado 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.











205



SERIE

ORO ROSA CEPILLADO









#### Ref.: **GPP048/ORC**

Rociador de acero inox. S.304 25x25cm, extraplano, acabado oro rosa cepillado y antical.

Tubo salida pared de latón acabado oro rosa cepillado. Mango de ducha cuadrado de 1 posición.

Grifería monomando de latón acabado oro rosa cepillado de 2 vías.

Caudal medio 20 I/min. Distribuidor de latón.

Flexo PVC 1.5 m.


Cartucho monomando Ø35 mm. Soporte mango de ducha con salida agua pared.

Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.









SERIE

### ORO ROSA CEPILLADO






Ref.: GLP048/ORC



Grifería empotrada monomando. Latón acabado oro rosa cepillado. Box de registro incluida.











# **NAPOLES**

SERIE

СКОМО






SERIE

CROMO






















SERIE


СКОМО





Grifería empotrada monomando. Latón acabado cromo. En dos partes independientes. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.









SERIE

BLACK GUN METAL











SERIE

BLACK GUN METAL











#### Ref.: BTN047/BGM

Barra de ducha de acero inox. S.304, redonda extensible acabado black gun metal.

Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado black gun metal y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado black gun metal. Mango de ducha redondo de 1 posición acabado black gun metal. Grifería termostática de latón acabado black gun metal con distribuidor incorporado. Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5m.

Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.

















Mango de ducha acabado black gun metal. Mango de ducha acabado black gun metal redondo de 1 posición. Grifería termostática de latón acabado black gun metal de 2 vías. Caudal medio 20 l/min.

Distribuidor redondo de latón acabado black gun metal. Flexo PVC 1.5 m. acabado black gun metal.

Soporte mango de ducha acabado black gun metal con salida agua pared.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.









SERIE

BLACK GUN METAL




Ref.: GLN047/BGM



Grifería empotrada monomando. Latón acabado black gun metal. En dos partes independientes. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.










SERIE

NEGRO MATE





SERIE

**NEGRO MATE** 











#### Ref.: BTN047/NG

Barra de ducha de acero inox. S.304, redonda extensible acabado negro

Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado negro mate y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado negro mate. Mango de ducha redondo de 1 posición acabado negro mate. Grifería termostática de latón acabado negro mate con distribuidor incorporado. Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5m.

Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.

















SERIE

NEGRO MATE








Grifería empotrada monomando. Latón acabado negro mate. En dos partes independientes. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.








SERIE

ORO CEPILLADO









SERIE

ORO CEPILLADO









#### Ref.: BTN047/OC

Barra de ducha de acero inox. S.304, redonda extensible acabado oro cepillado.

Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado oro cepillado y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado oro cepillado. Mango de ducha redondo de 1 posición acabado oro cepillado. Grifería termostática de latón acabado oro cepillado con distribuidor incorporado. Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5m.

Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.

















antical.

Mango de ducha acabado oro cepillado redondo de 1 posición. Grifería termostática de latón acabado oro cepillado de 2 vías.

Caudal medio 20 I/min.

Soporte mango de ducha acabado oro cepillado con salida agua pared.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.





Tubo salida techo de latón acabado oro cepillado.

Distribuidor redondo de latón acabado oro cepillado. Flexo PVC 1.5 m. acabado oro cepillado.



SERIE

#### ORO CEPILLADO










Ref.: **GLN047/OC** 

Grifería empotrada monomando. Latón acabado oro cepillado. En dos partes independientes. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.





SERIE

ORO ROSA CEPILLADO





SERIE

ORO ROSA CEPILLADO











#### Ref.: BTN047/ORC

Barra de ducha de acero inox. S.304, redonda extensible acabado oro rosa cepillado.

Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado oro rosa cepillado y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado oro rosa cepillado. Mango de ducha redondo de 1 posición acabado oro rosa cepillado. Grifería termostática de latón acabado oro rosa cepillado con distribuidor incorporado.

incorporado. Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5m.

Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.


















Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado oro rosa cepillado y antical.

Tubo salida techo de latón acabado oro rosa cepillado.

Mango de ducha acabado oro rosa cepillado redondo de 1 posición. Grifería termostática de latón acabado oro rosa cepillado de 2 vías. Caudal medio 20 l/min.

Distribuidor redondo de latón acabado oro rosa cepillado. Flexo PVC 1.5 m. acabado oro rosa cepillado.

Soporte mango de ducha acabado oro rosa cepillado con salida agua pared.

Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.



Mango de ducha acabado oro rosa cepillado redondo de 1 posición.

Soporte mango de ducha acabado oro rosa cepillado con salida agua

Grifería termostática de latón acabado oro rosa cepillado de 2 vías.

Distribuidor redondo de latón acabado oro rosa cepillado.

Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.

Flexo PVC 1.5 m. acabado oro rosa cepillado.

Caudal medio 20 I/min.









SERIE

#### ORO ROSA CEPILLADO




#### Ref.: GLN047/ORC




Grifería empotrada monomando. Latón acabado oro rosa cepillado. En dos partes independientes. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.









SERIE









SERIE

CR0M0





SERIE

CR0M0















SERIE

СКОМО







#### Ref.: **BDC033-4**

Grifería para baño/ducha en latón. Acabado cromo. Acadado cromo. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo acero reforzado 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm TOP.









#### Ref.: **BDC033-5**

Grifería para ducha en latón. Acabado cromo. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo acero reforzado 1.80. Caudal medio 12 I/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm TOP.









SERIE

СКОМО









#### Ref.: **GPC033**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado cromo y antical. Tubo salida pared de latón acabado cromo.

Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería monomando de latón acabado cromo de 2 vías.

Caudal medio 20 l/min.

Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared.

Cuerpo empotrado directo a pared Sin caja de registro.










#### Ref.: **GLC033**

Grifería empotrada monomando. Latón acabado cromo. En dos partes independientes. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.







**OLIMPO** 

CROMO

SERIE



SERIE

**NEGRO MATE** 







#### Ref.: BDC033/NG

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado negro

Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado negro mate y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado negro mate. Mango de ducha redondo de 1 posición acabado negro mate. Grifería monomando de latón acabado negro mate con distribuidor incorporado. Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm TOP.





















SERIE

NEGRO MATE







#### Ref.: **GPC033/NG**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado negro mate y antical. Tubo salida pared de latón acabado negro mate.

Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería monomando de latón acabado negro mate de 2 vías.

Caudal medio 20 l/min.

Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared.

Cuerpo empotrado directo a pared Sin caja de registro.





#### **OLIMPO**


SERIE


**NEGRO MATE** 





Grifería empotrada monomando. Latón acabado negro mate. En dos partes independientes. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.





SERIE









SERIE

ORO CEPILLADO













#### Ref.: BDC033/OC

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado oro cepillado.

Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado oro cepillado y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado oro cepillado. Mango de ducha redondo de 1 posición acabado oro cepillado. Grifería monomando de latón acabado oro cepillado con distribuidor incorporado.

incorporado. Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm TOP.











SERIE

ORO CEPILLADO







#### Ref.: **BDC033-40C**

Grifería para baño/ducha en latón. Acabado oro cepillado.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm TOP.





















#### Ref.: **BDC033-50C**

Grifería para ducha en latón. Acabado oro cepillado. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm TOP.







SERIE


ORO CEPILLADO











#### Ref.: **GPC033/OC**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado oro cepillado y antical.

Tubo salida pared de latón acabado oro cepillado.

Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería monomando de latón acabado oro cepillado de 2 vías.

Caudal medio 20 l/min.


Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm. Soporte mango de ducha con salida agua pared.

Cuerpo empotrado directo a pared Sin caja de registro.





Distribuidor redondo de latón. Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm. Soporte mango de ducha con salida agua pared.

Cuerpo empotrado directo a pared Sin caja de registro.



SERIE

ORO CEPILLADO











#### Ref.: GLC033/OC

Grifería empotrada monomando. Latón acabado oro cepillado. En dos partes independientes. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.










# OLIMP0

SERIE











### **OLIMPO**

SERIE

ORO ROSA CEPILLADO







#### Ref.: BDC033/ORC

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado oro rosa cepillado.

Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado oro rosa cepillado y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado oro rosa cepillado. Mango de ducha redondo de 1 posición acabado oro rosa cepillado. Grifería monomando de latón acabado oro rosa cepillado con distribuidor incorporado. Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm TOP.














# **OLIMPO**

SERIE









#### Ref.: BDC033-4ORC


Grifería para baño/ducha en latón. Acabado oro rosa cepillado.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm TOP.




















#### Ref.: BDC033-5ORC

Grifería para ducha en latón. Acabado oro rosa cepillado. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm TOP.



# **OLIMPO**

SERIE















#### Ref.: **GPC033/ORC**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado oro rosa cepillado y antical.

Tubo salida pared de latón acabado oro rosa cepillado. Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería monomando de latón acabado oro rosa cepillado de 2 vías. Caudal medio 20 l/min.

Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

294

Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared. Cuerpo empotrado directo a pared Sin caja de registro.





### **OLIMPO**

SERIE

#### ORO ROSA CEPILLADO








Cuerpo empotrado directo a pared.

Sin caja de registro.











#### Ref.: **BDD038**

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado cromo.
Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado cromo y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón acabado cromo.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor integrado.
Flexo reforzado 1.5 m.
Cartucho cerámico Ø35 mm.

Grifería con






### LINE

SERIE

CR0M0













SERIE


СКОМО




#### Ref.: **BTD038-4**

Grifería para baño/ducha en latón. Acabado cromo. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.













#### Ref.: **BTD038-5**

Grifería para ducha en latón. Acabado cromo. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.












305





#### Ref.: **GPD038**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado cromo y antical. Tubo salida pared de latón acabado cromo. Mango de ducha redondo de 1 posición. Grifería monomando de latón acabado cromo de 2 vías. Caudal medio 12 l/min. Distribuidor redondo de latón. Flexo PVC 1.5 m. Cartucho monomando Ø35 mm. Soporte mango de ducha con salida agua pared.





Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón. Flexo PVC 1.5 m. Cartucho monomando Ø35 mm. Soporte mango de ducha con salida agua pared.







#### Ref.: **GTD038**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado cromo y antical.
Tubo salida pared de latón acabado cromo.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón acabado cromo de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.





SERIE


СКОМО



### Ref.: **GLD038**

Grifería empotrada monomando. Latón acabado cromo. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.












Ref.: RDD038

Grifería empotrada monomando de bidé. Agua fría y caliente. Mango 1 posición. Flexo acero reforzado. Latón acabado cromo. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.











SERIE

BLACK GUN METAL











#### Ref.: BDD038/BGM

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado black gun metal.

Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado black gun metal y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura. Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería monomando de latón acabado black gun metal.

Caudal medio 12 l/min. Distribuidor integrado.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho cerámico Ø35 mm.





#### Ref.: BTD038/BGM

Barra de ducha de acero inox. S.304 extensible acabado black gun metal Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado black gun metal y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura. Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería termostática de latón acabado black gun metal.

Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor integrado.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.



### LINE

SERIE

### BLACK GUN METAL












SERIE





#### Ref.: BTD038-4BGM


Grifería para baño/ducha en latón. Acabado black gun metal. Acabado black gun metal.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable TURN
CLEAN SYSTEM.























#### Ref.: BTD038-5BGM

Grifería para ducha en latón. Acabado black gun metal. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable TURN
CLEAN SYSTEM.







#### Ref.: **GPD038/BGM**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano acabado black gun metal

y antical. Tubo salida pared de latón acabado black gun metal.

Mango de ducha redondo de 1 posición. Grifería monomando de latón acabado black gun metal de 2 vías. Caudal medio 12 l/min.

Caudai medio 12 / min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho monomando Ø35 mm.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.











#### Ref.: GTD038/BGM

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano acabado black gun metal

y antical. Tubo salida pared de latón acabado black gun metal.

Mango de ducha redondo de 1 posición. Grifería termostática de latón acabado black gun metal de 2 vías. Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.





#### Ref.: **GTQ038/BGM**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado black gun metal

y artical. Tubo salida techo de latón acabado black gun metal. Mango de ducha redondo de 1 posición. Grifería termostática de latón acabado black gun metal de 2 vías. Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.



SERIE

### BLACK GUN METAL










#### Ref.: GLD038/BGM

Grifería empotrada monomando. Latón acabado black gun metal. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.












Grifería empotrada monomando de bidé. Agua fría y caliente. Mango 1 posición. Flexo PVC. Latón acabado black gun metal. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.








323
















SERIE


GRIS MATE/ CHAMPAGNE





#### Ref.: **BTD038-4GC**

Grifería para baño/ducha en latón.
Acabado gris mate / champagne.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable TURN
CLEAN SYSTEM.








#### Ref.: **BTD038-5GC**

Grifería para ducha en latón.
Acabado gris mate / champagne.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable TURN
CLEAN SYSTEM.













#### Ref.: **GPD038/GC**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano acabado gris mate / champagne y antical.

Tubo salida pared de latón acabado gris mate / champagne. Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería monomando de latón acabado gris mate / champagne de 2 vías. Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared.





#### Ref.: **GPQ038/GC**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado gris mate / champagne y antical.

Tubo salida techo de latón acabado gris mate / champagne.

Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería monomando de latón acabado gris mate / champagne de 2 vías. Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared.





#### Ref.: GTD038/GC

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano acabado gris mate / champagne y antical.

Tubo salida pared de latón acabado gris mate / champagne. Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería termostática de latón acabado gris mate / champagne de 2 vías. Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM. Soporte mango de ducha con salida agua pared.





Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM. Soporte mango de ducha con salida agua pared.





GRIS MATE/ CHAMPAGNE


335






### Ref.: GLD038/GC

Grifería empotrada monomando. Latón acabado gris mate / champagne. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.











#### Ref.: BDD038/NG

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado negro mate. Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado negro mate y

Soporte mango de ducha regulable en altura. Mango de ducha redondo de 1 posición. Grifería monomando de latón acabado negro mate. Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor integrado. Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho cerámico Ø35 mm.







#### Ref.: BTD038/NG

Barra de ducha de acero inox. S.304 extensible acabado negro mate. Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado negro mate y

Soporte mango de ducha regulable en altura. Mango de ducha redondo de 1 posición. Grifería termostática de latón acabado negro mate. Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor integrado. Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.



### LINE

SERIE

**NEGRO MATE** 













#### Ref.: BTD038-B/NG Bañera

Barra de bañera de acero inox. S.304 extensible, acabado negro mate. Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, negro mate y antical. Soporte mango de ducha negro mate regulable en altura. Mango de ducha redondo de 1 posición negro mate. Grifería termostática de latón negro mate. Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor incorporado.
Flexo reforzado PVC 1.5 m. negro mate
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.

Botón start/stop.



SERIE

**NEGRO MATE** 






Grifería para baño/ducha en latón. Acabado negro mate. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.















#### Ref.: BTD038-5NG

Grifería para ducha en latón. Acabado negro mate. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático autolimpiable TURN
CLEAN SYSTEM.









Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano acabado negro mate y

antical.

Tubo salida pared de latón acabado negro mate.

Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería monomando de latón negro mate de 2 vías. Caudal medio 12 l/min. Caudai medio 12 / Miln.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho monomando Ø35 mm.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.









#### Ref.: GTD038/NG

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano acabado negro mate y

antical.

Tubo salida pared de latón acabado negro mate.

Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería termostática de latón negro mate de 2 vías. Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.

Soporte mango de ducha con salida agua pared.





Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor redondo de latón.


Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.



SERIE

NEGRO MATE









### Ref.: **GLD038/NG**

Grifería empotrada monomando. Latón acabado negro mate. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.








Grifería empotrada monomando de bidé. Agua fría y caliente. Mango 1 posición. Flexo PVC. Latón acabado negro mate. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.











SERIE

NÍQUEL CEPILLADO









SERIE


NÍQUEL CEPILLADO



#### Ref.: BTD038-4NQ

Grifería para baño/ducha en latón. Acabado níquel cepillado. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.



















#### Ref.: BTD038-5NQ

Grifería para ducha en latón. Acabado níquel cepillado. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.











#### Ref.: **GPD038/NQ**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano acabado níquel cepillado

Tubo salida pared de latón acabado níquel cepillado.

Mango de ducha redondo de 1 posición.


Grifería monomando de latón acabado níquel cepillado de 2 vías. Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm. Soporte mango de ducha con salida agua pared.





#### Ref.: **GPQ038/NQ**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado níquel cepillado

Tubo salida techo de latón acabado níquel cepillado.

Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería monomando de latón acabado níquel cepillado de 2 vías. Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared.





#### Ref.: GTD038/NQ

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano acabado níquel cepillado

Tubo salida pared de latón acabado níquel cepillado.

Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería termostática de latón acabado níquel cepillado de 2 vías.


Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM. Soporte mango de ducha con salida agua pared.





#### Ref.: GTQ038/NQ

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano acabado níquel cepillado

Tubo salida techo de latón acabado níquel cepillado.

Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería termostática de latón acabado níquel cepillado de 2 vías.

Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM. Soporte mango de ducha con salida agua pared.



# LINE

SERIE

NÍQUEL CEPILLADO






#### Ref.: GLD038/NQ

Grifería empotrada monomando. Latón acabado níquel cepillado. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.












Grifería empotrada monomando de bidé. Agua fría y caliente. Mango 1 posición. Flexo PVC. Latón acabado níquel cepillado. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.







# LINE

SERIE

ORO CEPILLADO









#### Ref.: BDD038/OC

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado oro cepillado. Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado oro cepillado y

Soporte mango de ducha regulable en altura. Mango de ducha redondo de 1 posición. Grifería monomando de latón acabado oro cepillado. Caudal medio 12 l/min. Distribuidor integrado. Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho cerámico Ø35 mm.







### Ref.: BTD038/OC

Barra de ducha de acero inox. S.304 extensible acabado oro cepillado. Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado oro cepillado y

Soporte mango de ducha regulable en altura. Mango de ducha redondo de 1 posición. Grifería termostática de latón acabado oro cepillado. Caudal medio 12 l/min. Distribuidor integrado.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.




## LINE

SERIE

#### ORO CEPILLADO











## LINE

SERIE

### ORO CEPILLADO






#### Ref.: **BTD038-40C**

Grifería para baño/ducha en latón. Acabado oro cepillado. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.











### Ref.: **BTD038-50C**

Grifería para ducha en latón. Acabado oro cepillado. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.















Soporte mango de ducha con salida agua pared.





Distribuidor redondo de latón. Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared.







#### Ref.: GTD038/OC

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano acabado oro cepillado y antical.

Tubo salida pared de latón acabado oro cepillado.

Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería termostática de latón acabado oro cepillado de 2 vías.

Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.





Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.



## LINE

SERIE

### ORO CEPILLADO










### Ref.: GLD038/OC

Grifería empotrada monomando. Latón acabado oro cepillado. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.

















Grifería empotrada monomando de bidé. Agua fría y caliente. Mango 1 posición. Flexo PVC. Latón acabado oro cepillado. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.










SERIE











#### Ref.: BDD038/ORC

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado oro rosa cepillado.

Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado oro rosa cepillado y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura.

Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería monomando de latón acabado oro rosa cepillado.

Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor integrado.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho cerámico Ø35 mm.







#### Ref.: BTD038/ORC

Barra de ducha de acero inox. S.304 extensible acabado oro rosa cepillado. Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado oro rosa cepillado y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura.

Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería termostática de latón acabado oro rosa cepillado. Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor integrado.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.



SERIE

### ORO ROSA CEPILLADO















#### Ref.: BTD038-4ORC

Grifería para baño/ducha en latón. Acabado oro rosa cepillado. Acabado oro rosa cepiliado.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 1 posición.
Flexo PVC 1.80.
Caudal medio 12 l/min. Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.












## **LINE**


SERIE

## ORO ROSA CEPILLADO

































#### Ref.: GTD038/ORC


Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano acabado oro rosa cepillado y antical.

Tubo salida pared de latón acabado oro rosa cepillado. Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería termostática de latón acabado oro rosa cepillado de 2 vías. Caudal medio 12 l/min.

Catudal medio 12 / Miln.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo reforzado PVC 1.5 m.
Cartucho termostático autolimpiable TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.






# LINE

SERIE

ORO ROSA CEPILLADO










Ref.: GLD038/ORC

Grifería empotrada monomando. Latón acabado oro rosa cepillado. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.






### Ref.: RDD038/ORC

Grifería empotrada monomando de bidé. Agua fría y caliente. Mango 1 posición. Flexo PVC. Latón acabado oro rosa cepillado. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.







385



SERIE

CROMO















SERIE


CROMO





#### Ref.: **BTG053-4**


Grifería para baño/ducha en latón. Acabado cromo. Soporte para mango de ducha ABS. Mango de ducha redondo de 1 posición. Flexo reforzado 1.8 m. Caudal medio 12 l/min. Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.
















Ref.: **BTG053-5** 



Grifería para ducha en latón. Acabado cromo. Soporte para mango de ducha ABS. Mango de ducha redondo de 1 posición. Flexo reforzado 1.8 m. Caudal medio 12 l/min. Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.







391






Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado cromo y antical. Tubo salida pared de latón acabado cromo.

Mango de ducha redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón acabado cromo de 2 vías.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.







SERIE

CROMO






Ref.: **GLG053** 

Grifería empotrada monomando. Latón acabado cromo. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro. Cold open.
















#### Ref.: **RDG053**

Grifería empotrada monomando de bidé. Agua fría y caliente. Mango 1 posición. Flexo acero reforzado. Latón acabado cromo. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.















395




SERIE

BLACK GUN METAL













#### Ref.: BTG053/BGM

Barra de ducha de acero inox. S.304 extensible acabado black gun metal. Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado black gun metal y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura. Mango de ducha redondo de 1 posición. Grifería termostática de latón acabado black gun metal.

Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor integrado.

Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.











SERIE
























### Ref.: BTG053-5BGM

Grifería para ducha en latón. Acabado black gun metal. Soporte para mango de ducha ABS. Mango de ducha redondo de 1 posición. Flexo PVC 1.8 m. Caudal medio 12 I/min. Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.




















#### Ref.: GTG053/BGM

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano acabado black gun metal y antical. Tubo salida pared de latón acabado black gun metal. Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería termostática de latón acabado black gun metal de 2 vías.

Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor redondo de latón.


Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.







SERIE












#### Ref.: GLG053/BGM

Grifería empotrada monomando. Latón acabado black gun metal. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro. Cold open.


















#### Ref.: RDG053/BGM

Grifería empotrada monomando de bidé. Agua fría y caliente. Mango 1 posición. Flexo PVC. Latón acabado black gun metal. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.









SERIE

NEGRO MATE







SERIE

**NEGRO MATE** 









Barra de ducha de acero inox. S.304 extensible acabado negro mate. Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado negro mate y antical. Soporte mango de ducha regulable en altura.

Mango de ducha redondo de 1 posición. Grifería termostática de latón acabado negro mate.

Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor integrado.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.













SERIE

**NEGRO MATE** 










Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.

Grifería con certificación








### Ref.: BTG053-5NG

Grifería para ducha en latón. Acabado negro mate.
Soporte para mango de ducha ABS.
Mango de ducha redondo de 1 posición.
Flexo PVC 1.8 m. Caudal medio 12 I/min. Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.


















Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano acabado negro mate y antical

matical.

Tubo salida pared de latón acabado negro mate.

Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería termostática de latón negro mate de 2 vías.


Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.





SERIE

**NEGRO MATE** 



Grifería empotrada monomando. Latón acabado negro mate. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro. Cold open.

















### Ref.: RDG053/NG

Grifería empotrada monomando de bidé. Agua fría y caliente. Mango 1 posición. Flexo PVC. Latón acabado negro mate. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.









SERIE

ORO CEPILLADO

















SERIE

ORO CEPILLADO












Grifería para baño/ducha en latón. Acabado oro cepillado. Soporte para mango de ducha ABS. Mango de ducha redondo de 1 posición. Flexo PVC 1.8 m. Caudal medio 12 l/min. Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.







### Ref.: **BTG053-50C**




Grifería para ducha en latón. Acabado oro cepillado. Soporte para mango de ducha ABS. Mango de ducha redondo de 1 posición. Flexo PVC 1.8 m. Caudal medio 12 l/min. Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.
















### Ref.: GTG053/OC


Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano acabado oro cepillado y

antical. Tubo salida pared de latón acabado oro cepillado. Mango de ducha redondo de 1 posición. Grifería termostática de latón acabado oro cepillado de 2 vías. Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.





SERIE

### ORO CEPILLADO



























### Ref.: RDG053/OC

Grifería empotrada monomando de bidé. Agua fría y caliente. Mango 1 posición. Flexo PVC. Latón acabado oro cepillado. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.










SERIE

ORO ROSA CEPILLADO













### Ref.: BTG053/ORC

Barra de ducha de acero inox. S.304 extensible acabado oro rosa cepillado. Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado oro rosa cepillado y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura. Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería termostática de latón acabado oro rosa cepillado.

Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor integrado.

Flexo PVC 1.5 m. Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.











# GÉNOVA

SERIE

## ORO ROSA CEPILLADO






#### Ref.: BTG053-4ORC



Grifería para baño/ducha en latón. Acabado oro rosa cepillado. Soporte para mango de ducha ABS.


Mango de ducha redondo de 1 posición.
Flexo PVC 1.8 m.

Caudal medio 12 l/min. Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.










### Ref.: BTG053-5ORC



Grifería para ducha en latón. Acabado oro rosa cepillado. Soporte para mango de ducha ABS. Mango de ducha redondo de 1 posición. Flexo PVC 1.8 m. Caudal medio 12 l/min. Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.













Caudal medio 12 l/min.

Caudal medio 12 /min.
Distribuidor redondo de latón.
Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.





# **GÉNOVA**

SERIE











Grifería empotrada monomando. Latón acabado oro rosa cepillado. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro. Cold open.

















## Ref.: RDG053/ORC









435





# **BÉLGICA** SERIE СКОМО









SERIE

СКОМО







#### Ref.: **BDZ044-4**

Grifería para baño/ducha en latón. Acabado cromo. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 3 posiciones. Flexo acero reforzado 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35mm.








#### Ref.: **BDZ044-5**

Grifería para ducha en latón.
Acabado cromo.
Soporte para mango de ducha de ABS.
Mango ducha redondo 3 posiciones.
Flexo acero reforzado 1.80.
Caudal medio 12 l/min.
Cartucho monomando cerámico Ø35mm.













Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm. Soporte mango de ducha con salida agua pared. Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.



SERIE

CROMO




## Ref.: **GLZ044**

Grifería empotrada monomando. Latón acabado cromo. En dos partes independientes. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.














SERIE

СКОМО







## Ref.: **BBEZ044**

Grifería exenta de bañera en latón. Acabado cromo. Cartucho cerámico Ø35mm. Mango de ducha redondo de 1 posición. Flexo PVC. Cuerpo empotrado a suelo. Con caja de registro.





SERIE

**NEGRO MATE** 















SERIE

**NEGRO MATE** 




#### Ref.: **BDZ044-4NG**

Grifería para baño/ducha en latón. Acabado negro mate. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 3 posiciones. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35mm.











#### Ref.: **BDZ044-5NG**


Grifería para ducha en latón. Acabado negro mate. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 3 posiciones. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35mm.











#### Ref.: **GPZ044/NG**


Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado negro mate y antical. Tubo salida pared de latón acabado negro mate. Mango de ducha redondo de 3 posiciones. Grifería monomando de latón acabado negro mate de 2 vías. Caudal medio 20 I/min.

Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.





#### Ref.: **GPBR046/NG**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado negro mate y antical.
Tubo salida techo de latón acabado negro mate.

Mango de ducha redondo de 3 posiciones.

Grifería monomando de latón acabado negro mate de 2 vías. Caudal medio 20 I/min.

Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm. Soporte mango de ducha con salida agua pared.

Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.



SERIE

NEGRO MATE




#### Ref.: **GLZ044/NG**

Grifería empotrada monomando. Latón acabado negro mate. En dos partes independientes. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.












SERIE

NEGRO MATE

## Ref.: BBEZ044/NG

Grifería exenta de bañera en latón. Acabado negro mate. Cartucho cerámico Ø35mm. Mango de ducha redondo de 1 posición. Flexo PVC. Cuerpo empotrado a suelo. Con caja de registro.







SFRIF





SERIE

CROMO












SERIE

CROMO





Grifería para baño/ducha en latón. Acabado cromo. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha 1 posición. Flexo acero reforzado 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35mm.









SERIE

**NEGRO MATE** 












SERIE

NEGRO MATE







#### Ref.: BDR031-4NG

Grifería para baño/ducha en latón. Acabado negro mate. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35mm.








474 4.





Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado blanco mate. Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado blanco mate y antical. Soporte mango de ducha regulable en altura acabado blanco mate. Mango de ducha de 1 posición acabado blanco mate. Grifería monomando de latón acabado blanco mate. Distribuidor integrado. Caudal medio 12 l/min. Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.









SERIE

BLANCO MATE

























SERIE

СКОМО











Barra de bañera de acero inox. S.304 cuadrada extensible acabado cromo.
Rociador de acero inox. S.304 20x20 cm, extraplano, acabado cromo y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura acabado cromo.
Mango de ducha cuadrado de 1 posición acabado cromo.
Grifería monomando de latón acabado cromo con distribuidor incorporado y salida de bañera mediante caño abatible.
Caudal medio 12 l/min.
Flexo acero reforzado 1,5 m.
Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.



## FIYI

SERIE

CROMO













#### Ref.: **BDF016**

Barra de ducha de acero inox. S.304 cuadrada extensible acabado cromo. Rociador de acero inox. S.304 20x20 cm, extraplano, acabado cromo y antical. Soporte mango de ducha regulable en altura acabado cromo.

Mango de ducha cuadrado de 1 posición acabado cromo.

Mango de ducha cuadrado de 1 posición acabado cromo.
Grifería monomando de latón acabado cromo con distribuidor incorporado.
Caudal medio 12 l/min.

Flexo acero reforzado 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.









## **FIYI**

SERIE

СКОМО





## Ref.: **BDF016-4**

Grifería para baño/ducha en latón. Acabado cromo. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha cuadrado 1 posición. Flexo acero reforzado 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø25mm.








## Ref.: **GLF016**


Grifería empotrada monomando. Latón acabado cromo. En dos partes independientes. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.



















SERIE

NEGRO MATE







## **FIYI** SERIE

NEGRO MATE



Barra de bañera de acero inox. S.304 cuadrada extensible acabado negro mate. Rociador de acero inox. S.304 20x20 cm, extraplano, acabado negro mate y antical. Soporte mango de ducha regulable en altura acabado negro mate.

Mango de ducha cuadrado de 1 posición acabado negro mate. Grifería monomando de latón acabado negro mate con distribuidor incorporado y

salida de bañera mediante caño abatible.

Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.







Barra de ducha de acero inox. S.304 cuadrada extensible acabado negro mate.

Rociador de acero inox. S.304 20x20 cm, extraplano, acabado negro mate y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado negro mate. Mango de ducha cuadrado de 1 posición acabado negro mate. Grifería monomando de latón cromo con distribuidor incorporado. Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.











## **FIYI**

SERIE


NEGRO MATE



#### Ref.: BDF016-4NG

Grifería para baño/ducha en latón. Acabado negro mate. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha cuadrado 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø25mm.













#### Ref.: GLF016/NG


Grifería empotrada monomando. Latón acabado negro mate. En dos partes independientes. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.



501













SERIE

BLANCO MATE



Barra de bañera de acero inox. S.304 cuadrada extensible acabado blanco mate. Rociador de acero inox. 5.304 20x20 cm, extraplano, acabado blanco mate y antical.

Soporte maBLo de ducha regulable en altura acabado blanco mate y antical.

Mango de ducha cuadrado de 1 posición acabado blanco mate.

Grifería monomando de latón acabado blanco mate con distribuidor incorporado y salida de bañera mediante caño abatible. Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.





Monomando de lavabo. Cuerpo de grifería en latón. Acabado blanco mate. Cartucho cerámico Ø25 mm. Flexos 3/8".





#### Ref.: BDF016-2BL

Monomando de bidé. Cuerpo de grifería en latón. Acabado blanco mate. Cartucho cerámico Ø25 mm. Flexos 3/8".








Monomando de lavabo alto. Cuerpo de grifería en latón. Acabado blanco mate. Cartucho cerámico Ø25 mm. Flexos 3/8".


Ref.: BDF016-3BL



Ref.: BDF016-5BL (+5 cm altura)












SERIE

BLANCO MATE



Grifería empotrada monomando. Latón acabado blanco mate. En dos partes independientes. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.





511

SERIE





SERIE




















#### Ref.: **GPD055**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado cromo y antical. Tubo salida pared de latón acabado cromo.

Mango de ducha redondo de 1 posición. Grifería monomando de latón acabado cromo de 2 vías.


Caudal medio 20 l/min.


Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m. Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared.

Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.





#### Ref.: **GPP057**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado cromo y antical. Tubo salida techo de latón acabado cromo.

Mango de ducha redondo de 1 posición. Grifería monomando de latón acabado cromo de 2 vías.

Caudal medio 20 l/min.

Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm. Soporte mango de ducha con salida agua pared.

Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.









SERIE

CROMO







SERIE

ACERO S.316










SERIE

ACERO S.316







### Ref.: BDD055/AC

Barra de ducha de acero inox. S.316 redonda extensible, máxima calidad

anticorrosión y alta resistencia. Rociador de acero inox. S.316 Ø20 cm, extraplano y antical. Soporte mango de ducha regulable en altura.

Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería monomando de acero S.316 con distribuidor incorporado. Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.
Cartucho monomando cerámico Ø30 mm.















Rociador de acero inox. S.316 Ø25 cm, extraplano, máxima calidad anticorrosión – alta resistencia y antical. Tubo salida pared fabricado en acero S.316. Mango de ducha redondo de 1 posición. Grifería monomando fabricado en acero S.316 de 2 vías. Caudal medio 20 l/min. Distribuidor redondo de acero S.316. Flexo PVC 1.5 m. Cartucho monomando Ø35 mm. Soporte mango de ducha con salida agua pared. Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.




Tubo salida techo fabricado en acero S.316. Mango de ducha redondo de 1 posición. Grifería monomando fabricado en acero S.316 de 2 vías. Caudal medio 20 l/min. Distribuidor redondo de acero S.316. Flexo PVC 1.5 m. Cartucho monomando Ø35 mm. Soporte mango de ducha con salida agua pared. Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.

### **DELOS**

SERIE

#### ACERO S.316













Grifería empotrada monomando. Fabricado en acero S.316. En dos partes independientes. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.











SERIE

BLACK GUN METAL













#### Ref.: BDD055/BGM

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado black gun metal. Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado black gun metal

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado black gun metal. Mango de ducha redondo de 1 posición acabado black gun metal. Grifería monomando de latón acabado black gun metal con distribuidor incorporado. Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø30 mm.















Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado black gun metal y antical.

Tubo salida pared de latón acabado black gun metal. Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería monomando de latón acabado black gun metal de 2 vías. Caudal medio 20 l/min.

Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared. Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.













#### Ref.: GPP057/BGM

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado black gun metal y antical.

Tubo salida techo de latón acabado black gun metal. Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería monomando de latón acabado black gun metal de 2 vías.

Caudal medio 20 l/min.

Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared. Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.

### **DELOS**

SERIE

BLACK GUN METAL











#### Ref.: GLD055/BGM

Grifería empotrada monomando. Latón acabado black gun metal. En dos partes independientes. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.













SERIE

**NEGRO MATE** 

























Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado negro mate y antical.

Tubo salida pared de latón acabado negro mate. Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería monomando de latón acabado negro mate de 2 vías.

Caudal medio 20 l/min. Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared. Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.

### **DELOS**

SERIE

**NEGRO MATE** 








#### Ref.: GLD055/NG

Grifería empotrada monomando. Latón acabado negro mate. En dos partes independientes. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.





#### Ref.: **GPP057/NG**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado negro mate y antical.

Tubo salida techo de latón acabado negro mate. Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería monomando de latón acabado negro mate de 2 vías.

Caudal medio 20 l/min.

Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm.


Soporte mango de ducha con salida agua pared. Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.



SERIE

ORO CEPILLADO











#### Ref.: BDD055/OC

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado oro

Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado oro cepillado y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado oro cepillado. Mango de ducha redondo de 1 posición acabado oro cepillado. Grifería monomando de latón acabado oro cepillado con distribuidor incorporado.

Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø30 mm.









### Ref.: **BDD055-10C**

Monomando de lavabo. Cuerpo de grifería en latón. Acabado oro cepillado. Cartucho cerámico Ø28 mm. Flexos 3/8".









Monomando de bidé. Cuerpo de grifería en latón. Acabado oro cepillado. Cartucho cerámico Ø28 mm. Flexos 3/8".











#### Ref.: **BDD055-30C**

Monomando de lavabo alto. Cuerpo de grifería en latón. Acabado oro cepillado. Cartucho cerámico Ø28 mm. Flexos 3/8".









Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado oro cepillado y antical.

Ref.: GPP057/OC

Caudal medio 20 I/min.

Flexo PVC 1.5 m.

Distribuidor redondo de latón.

Cartucho monomando Ø35 mm.

antical.

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado oro cepillado y

Tubo salida techo de latón acabado oro cepillado. Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería monomando de latón acabado oro cepillado de 2 vías.

Soporte mango de ducha con salida agua pared. Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.

Tubo salida pared de latón acabado oro cepillado. Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería monomando de latón acabado oro cepillado de 2 vías. Caudal medio 20 l/min.

Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared. Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.






SERIE

ORO CEPILLADO





Grifería empotrada monomando. Latón acabado oro cepillado.









En dos partes independientes.
Cuerpo empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.







SERIE

ORO ROSA CEPILLADO











#### Ref.: BDD055/ORC

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado oro rosa cepillado. Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado oro rosa cepillado y antical.

y diricol.

Soporte maORCo de ducha regulable en altura acabado oro rosa cepillado.

Mango de ducha redondo de 1 posición acabado oro rosa cepillado.

Grifería monomando de latón acabado oro rosa cepillado con distribuidor incorporado.

Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø30 mm.







#### Ref.: BDD055-1ORC

Monomando de lavabo. Cuerpo de grifería en latón. Acabado oro rosa cepillado. Cartucho cerámico Ø28 mm. Flexos 3/8".









### Ref.: BDD055-2ORC

Monomando de bidé. Cuerpo de grifería en latón. Acabado oro rosa cepillado. Cartucho cerámico Ø28 mm. Flexos 3/8".









#### Ref.: BDD055-3ORC

Monomando de lavabo alto. Cuerpo de grifería en latón. Acabado oro rosa cepillado. Cartucho cerámico Ø28 mm. Flexos 3/8".











Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado oro rosa cepillado y antical.

Tubo salida pared de latón acabado oro rosa cepillado. Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería monomando de latón acabado oro rosa cepillado de 2 vías.

Caudal medio 20 l/min.

Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte maORCo de ducha con salida agua pared. Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.













#### Ref.: GLD055/ORC

Grifería empotrada monomando. Latón acabado oro rosa cepillado. En dos partes independientes. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.







SERIE





SERIE

СКОМО













SERIE

СКОМО





Grifería para baño/ducha en latón. Acabado cromo. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha cuadrado 1 posición. Flexo acero reforzado 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35mm.







SERIE


CROMO



### **ESTOCOLMO**

SERIE

CROMO



SERIE


СКОМО





Ref.: **BDC032-4** 

Grifería empotrada monomando de lavabo. Latón acabado cromo. Box de registro incluida.










Ref.: **BDC032-5** 

Grifería empotrada monomando de bidé. Agua fría y caliente. Mango de 1 posición Flexo acero reforzado. Latón acabado cromo. Box de registro incluida.













#### Ref.: BDC032/NG

Barra de ducha de acero inox. S.304 cuadrada extensible acabado negro mate. Rociador de acero inox. S.304 20x20 cm, extraplano, acabado negro mate y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado negro mate.

Mango de ducha cuadrado de 1 posición acabado negro mate.

Grifería monomando de latón acabado negro mate con distribuidor incorporado.

Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.



















SERIE

NEGRO MATE



Ref.: BDC032-7NG

Grifería para baño/ducha en latón. Acabado negro mate. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha cuadrado 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35mm.





SERIE

### **NEGRO MATE**



## **ESTOCOLMO**

SERIE

## NEGRO MATE



SERIE

NEGRO MATE







Ref.: BDC032-4NG

Grifería empotrada monomando de lavabo. Latón acabado negro mate. Box de registro incluida.








Ref.: BDC032-5NG

Grifería empotrada monomando de bidé Agua fría y caliente. Mango de 1 posición Flexo PVC . Latón acabado negro mate. Box de registro incluida.




587











Barra de ducha de acero inox. S.304 cuadrada extensible acabado negro mate. Rociador de acero inox. S.304 20x20 cm, extraplano, acabado oro brillo y antical

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado negro mate.

Mango de ducha cuadrado de 1 posición acabado oro brillo.

Grifería monomando de latón acabado negro mate con complementos oro brillo, distribuidor incorporado.

Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.











SERIE


ORO BRILLO

NEGRO MATE



#### Ref.: **BDC032-7NGOLD**

Grifería para baño/ducha en latón. Acabado negro mate con complementos oro brillo. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha cuadrado 1 posición. Flexo PVC 1.80. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35mm.










SERIE

**ORO BRILLO** 

**NEGRO MATE** 



## **ESTOCOLMO**

SERIE

ORO BRILLO

**NEGRO MATE** 



SERIE

ORO BRILLO

NEGRO MATE







#### Ref.: **BDC032-4NGOLD**

Grifería empotrada monomando de lavabo. Latón acabado negro mate con complementos oro brillo. Box de registro incluida.








#### Ref.: BDC032-5NGOLD

Grifería empotrada monomando de bidé Agua fría y caliente. Mango de 1 posición oro brillo. Flexo PVC. Latón acabado negro mate con complementos oro brillo. Box de registro incluida.







599

**SERIE** 

ORO ROSA BRILLO

NEGRO MATE











Barra de ducha de acero inox. S.304 cuadrada extensible acabado negro mate. Rociador de acero inox. S.304 20x20 cm, extraplano, acabado oro rosa brillo y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado negro mate. Mango de ducha cuadrado de 1 posición acabado oro rosa brillo. Grifería monomando de latón acabado negro mate con complementos oro rosa brillo, distribuidor incorporado.

Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.











SERIE

ORO ROSA BRILLO

NEGRO MATE








 $\epsilon$ 



SERIE

ORO ROSA BRILLO

**NEGRO MATE** 



## **ESTOCOLMO**

SERIE

ORO ROSA BRILLO

**NEGRO MATE** 



SERIE

ORO ROSA BRILLO

NEGRO MATE









Ref.: BDC032-4NOR

Grifería empotrada monomando de lavabo. Latón acabado negro mate con complementos oro rosa brillo. Box de registro incluida.







Grifería empotrada monomando de bidé Agua fría y caliente. Mango de 1 posición oro rosa brillo. Flexo PVC. Latón acabado negro mate con complementos oro rosa brillo. Box de registro incluida.










SERIE





SERIE

СКОМО











SERIE

СКОМО













SERIE

NÍQUEL CEPILLADO





SERIE

NÍQUEL CEPILLADO







Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado níquel cepillado. Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado níquel cepillado y antical. Soporte mango de ducha regulable en altura acabado níquel cepillado. Mango de ducha redondo de 3 posiciones acabado níquel cepillado. Grifería monomando de latón acabado níquel cepillado. Distribuidor redondo en latón acabado níquel cepillado. Caudal medio 12 l/min. Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.











SERIE

NÍQUEL CEPILLADO














#### Ref.: **BDG040-4NQ**

Grifería para baño/ducha en latón. Acabado níquel cepillado. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 3 posiciones. Flexo PVC 1.80 m. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.





SERIE

NEGRO MATE













SERIE

NEGRO MATE














#### Ref.: **BDG040-4NG**

Grifería para baño/ducha en latón. Acabado negro mate. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha redondo 3 posiciones. Flexo PVC 1.80 m. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.





# **MILOS**

SERIE

СКОМО







Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado cromo. Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado cromo y antical. Soporte mango de ducha regulable en altura. Mango de ducha redondo de 1 posición. Grifería monomando de latón acabado cromo. Caudal medio 12 l/min. Distribuidor redondo de latón acabado cromo.

Flexo reforzado 1.5 m. Cartucho cerámico Ø35 mm.











# **MILOS**

SERIE

СКОМО











#### Ref.: **GPMS045**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado cromo y antical. Tubo salida pared de latón acabado cromo. Mango de ducha redondo de 1 posición. Grifería monomando de latón acabado cromo de 2 vías. Caudal medio 12 l/min. Distribuidor redondo de latón. Flexo PVC 1.5 m. Cartucho monomando Ø35 mm. Soporte mango de ducha con salida agua pared. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.










Ref.: GLIS045

Grifería empotrada monomando. Latón acabado cromo. En dos partes independientes. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.








SERIE

BLANCO MATE












SERIE

BLANCO MATE











#### Ref.: **GPMS045/BL**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado blanco mate y antical.

Tubo salida pared de latón acabado blanco mate. Mango de ducha redondo de 1 posición blanco mate. Grifería monomando de latón acabado blanco mate de 2 vías.

Caudal medio 12 l/min. Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m. Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.





#### Ref.: GPTS045/BL

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado blanco mate y antical.

Tubo salida techo de latón acabado blanco mate. Mango de ducha redondo de 1 posición blanco mate. Grifería monomando de latón acabado blanco mate de 2 vías.

Caudal medio 12 l/min. Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.








SERIE

BLANCO MATE

#### Ref.: GLISO45/BL

Grifería empotrada monomando. Latón acabado blanco mate. En dos partes independientes. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.












NEGRO MATE



SERIE

NEGRO MATE









#### Ref.: BDYS045/NG

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado negro mate. Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado negro mate y

Soporte mango de ducha regulable en altura. Mango de ducha redondo de 1 posición. Grifería monomando de latón acabado negro mate.

Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor redondo de latón acabado negro mate.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho cerámico Ø35 mm.










SERIE

NEGRO MATE











#### Ref.: **GPMS045/NG**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado negro mate y antical. Tubo salida pared de latón acabado negro mate. Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería monomando de latón acabado negro mate de 2 vías.

Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m. Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.





#### Ref.: **GPTS045/NG**

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado negro mate y

antical.
Tubo salida techo de latón acabado negro mate.
Mango de ducha redondo de 1 posición.

Grifería monomando de latón acabado negro mate de 2 vías.

Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor redondo de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.






SERIE

NEGRO MATE

#### Ref.: GLIS045/NG

Grifería empotrada monomando. Latón acabado negro mate. En dos partes independientes. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.









SERIE

ORO ROSA BRILLO

NEGRO MATE











#### Ref.: BDYS045/NOR

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado negro mate. Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado oro rosa brillo y

Soporte mango de ducha regulable en altura. Mango de ducha redondo de 1 posición oro rosa brillo.

Grifería monomando de latón acabado negro mate con maneta oro rosa brillo. Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor redondo de latón acabado negro mate.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho cerámico 35 mm.











SERIE

ORO ROSA BRILLO

NEGRO MATE











Tubo salida pared de latón acabado negro mate con detalles en oro rosa brillo.

Mango de ducha redondo de 1 posición oro rosa brillo.

Grifería monomando de latón acabado negro mate de 2 vías con detalles en oro rosa brillo.

Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor redondo de latón.


Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared.

Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.






#### **MILOS**










### **ESCOCIA**

SERIE

CROMO











# LÚXOR

SERIE







# LÚXOR

SERIE

СКОМО



















#### Ref.: BDX023/BL

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado blanco

Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado blanco mate y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado blanco mate. Mango de ducha redondo de 3 posiciones acabado blanco mate. Grifería monomando de latón acabado blanco mate. Distribuidor redondo en latón acabado blanco mate. Caudal medio 12 l/min.

Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø25 mm.











# LÚXOR

SERIE

NEGRO MATE

















Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado negro mate. Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado negro mate y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado negro mate. Mango de ducha redondo de 3 posiciones acabado negro mate. Grifería monomando de latón acabado negro mate. Distribuidor redondo en latón acabado negro mate. Caudal medio 12 l/min. Flexo PVC 1,5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø25 mm.









LÚXOR SERIE







### **NASSAU**

SERIE

СКОМО











#### **NASSAU**

SERIE

СКОМО





#### Ref.: **BDU014**

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado cromo. Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado cromo y

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado cromo. Mango de ducha cuadrado de 3 posiciones acabado cromo. Grifería monomando de latón acabado cromo.

Distribuidor integrado. Caudal medio 12 l/min.

Flexo acero reforzado 1,5 m. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.











# MOSCÚ

SERIE

ACERO S.316

Válido tanto para interior como exterior alta resistencia


























### MOSCÚ

SERIE

ACERO S.316







SERIE

ACERO S.316








ACERO S.316

SERIE

MOSCÚ







# MOSCÚ

SERIE

ACERO S.316











# MOSCÚ

SERIE


ACERO S.316

#### Ref.: GLT023/AC

Grifería empotrada monomando. Fabricado en acero inox. S.316. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro. Máxima calidad anticorrosión y alta

resistencia.



















Distribuidor redondo de latón acabado cromo. Caudal medio 12 l/min.

Flexo acero reforzado 1,5 m. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.



# **TEIDE**

SERIE

СКОМО







## **VALENCIA**

SERIE

CROMO





726













#### Ref.: **BDV003-4**

Grifería para baño/ducha en latón. Acabado cromo. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha cuadrado 1 posición. Flexo acero reforzado 1.80 m. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.








#### Ref.: **BDV003-5**

Grifería para ducha en latón. Acabado cromo. Soporte para mango de ducha de ABS. Mango ducha cuadrado 1 posición. Flexo acero reforzado 1.80 m. Caudal medio 12 l/min. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.







# **LIVERPOOL**

SERIE

СКОМО











# **LIVERPOOL**

SERIE

СКОМО





Barra de bañera de acero inox. S.304 extensible (opción bañera). Rociador de acero inox. S.304 20x20 cm, extraplano, acabado cromo y antical.

Grifería con certificación

ACS

SYRARSIK

Soporte mango de ducha regulable en altura. Mango de ducha cuadrado de 1 posición.

Grifería monomando de latón acabado cromo. Caudal medio 12 l/min.

Distribuidor cuadrado de latón integrado. Flexo reforzado 1.5 m. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.


Ref.: BDL007-B (opción bañera)

Ref.: **BDL007** (opción ducha)



# SAONA

SERIE




## **SAONA**

SERIE


СКОМО







#### SISTEMA DE AHORRO ENERGÉTICO









# **BALI**

SERIE

CROMO







#### Ref.: **BDI017**

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado cromo. Rociador de acero inox. S.304 20x20 cm, extraplano, acabado cromo y antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura acabado cromo. Mango de ducha cuadrado de 1 posición acabado cromo. Grifería monomando de latón acabado cromo con distribuidor independiente.

Caudal medio 12 l/min. Flexo acero reforzado 1,5 m. Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.









Monomando de lavabo alto. Cuerpo de grifería en latón. Acabado cromo. Cartucho cerámico Ø26 mm TOP. Flexos 3/8".



# **BALI**

SERIE

CROMO













# BARRAS DE DUCHA SIN GRIFERÍA



# **EUROPA**

SERIE

CROMO







Ref.: **BDE011** 

(grifería no incluída)

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible. Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado cromo y

antical.

Soporte mango de ducha regulable en altura.

Mango de ducha redondo de 3 posiciones.

Distribuidor redondo de latón integrado.

Flexo acero reforzado 1.5 m.

Flexo acero reforzado de conexión a grifería de 60 cm.

Grifería no incluida.



# MINSK


SERIE

CROMO











SERIE




SERIE

СКОМО

#### Ref.: **BBECO1**

Grifería exenta de bañera en latón. Acabado cromo. Cartucho cerámico Ø35 mm. Mango de ducha redondo de 1 posición. Flexo PVC. Cuerpo empotrado a suelo. Con caja de registro.












SERIE


## BLACK GUN METAL



#### Ref.: BBECO1/BGM

Grifería exenta de bañera en latón. Acabado black gun metal. Cartucho cerámico Ø35 mm. Mango de ducha redondo de 1 posición. Flexo PVC.

Cuerpo empotrado a suelo. Con caja de registro.







 $_{4}$ 






SERIE

NEGRO MATE

#### Ref.: **BBECO1/NG**

Grifería exenta de bañera en latón. Acabado negro mate. Cartucho cerámico Ø35 mm. Mango de ducha redondo de 1 posición. Flexo PVC. Cuerpo empotrado a suelo. Con caja de registro.










SERIE


#### ORO CEPILLADO





#### Ref.: **BBECO1/OC**

Grifería exenta de bañera en latón. Acabado oro cepillado. Cartucho cerámico Ø35 mm. Mango de ducha redondo de 1 posición. Flexo PVC. Cuerpo empotrado a suelo. Con caja de registro.












SERIE


ORO ROSA CEPILLADO





#### Ref.: **BBECO1/ORC**

Grifería exenta de bañera en latón. Acabado oro rosa cepillado. Cartucho cerámico Ø35 mm. Mango de ducha redondo de 1 posición. Flexo PVC. Cuerpo empotrado a suelo. Con caja de registro.







# GRIFERÍA TERMOSTÁTICA

Griferías termostáticas de nueva generación con cartuchos construídos de polímero que les confieren una especial resistencia al agua de tipo medio y duro

## DUCHA TERMOSTÁTICA CON TECNOLOGÍA DE ÚLTIMA GENERACIÓN







# RE-EVOLUCIÓN












# 38



1

Con el cartucho termoestático avanzado, el flujo de agua y la temperatura se pueden controlar de manera exacta y opcionalmente .

superior permanece constante y en la presión de agua baja y alta .

(4)

El bloqueo de seguridad debe ser presionado para obtener una

Para mejorar la sensibilidad de los accesorios termoestáticos, la salida

 $\nabla$ 

El distribuidor integrado permite seleccionar la salida del agua en una dirección u otra.

temperatura >38°C, para evitar quemaduras.

3

Controle exactamente el agua a la temperatura adecuada en un instante, para evitar el desperdicio de la temperatura o la presión del agua que cambia, proporcionando una sensación constante y cómoda durante el baño.



# **ECO-KENT**

SERIE

CR0M0





#### Ref.: BTK017-ECO

Botón start/stop.

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado cromo. Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado cromo y antical. Soporte mango de ducha regulable en altura. Mango de ducha redondo de 3 posiciones. Grifería termostática de latón acabado cromo. Caudal medio 12 l/min. Distribuidor integrado. Flexo reforzado 1.5 m. Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.

Grif









#### Ref.: **BTK017-5ECO**

Grifería termostática ducha de latón. Acabado cromo. Soporte para mango de ducha ABS. Mango de ducha redondo de 3 posiciones. Flexo reforzado 1.8 m. Caudal medio 12 l/min.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.
Botón start/stop.













#### Ref.: BTK017-4ECO

Grifería termostática baño/ducha de latón. Acabado cromo. Soporte para mango de ducha ABS.


Mango de ducha redondo de 3 posiciones.

Flexo reforzado 1.8 m.

Caudal medio 12 l/min. Distribuidor integrado.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM. Botón start/stop.









769



# **ECO-KENT**

SERIE

NEGRO MATE









#### Ref.: BTK017-ECO/NG


Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado negro mate. Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado negro mate y antical. Soporte mango de ducha regulable en altura.

Mango de ducha redondo de 3 posiciones.

Grifería termostática de latón acabado negro mate. Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor integrado.
Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.
Botón start/stop.














#### Ref.: BTK017-5ECO/NG














#### Ref.: BTK017-4ECO/NG

Grifería termostática baño/ducha de latón. Acabado negro mate. Soporte para mango de ducha ABS. Mango de ducha redondo de 3 posiciones. Flexo PVC 1.8 m. Caudal medio 12 l/min. Distribuidor integrado. Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM. Botón start/stop.













## **KENT**

SERIE

СКОМО








#### Ref.: **BTK017**

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado cromo. Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado cromo y antical. Soporte mango de ducha regulable en altura.

Mango de ducha redondo de 3 posiciones.

Grifería termostática de latón acabado cromo. Caudal medio 12 l/min.

Catuch Medio 12 (Mill).
Distribuidor integrado.
Flexo reforzado 1.5 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.











# **KENT**

SERIE


### BLANCO MATE





#### Ref.: BTK017/BL

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado blanco mate.
Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado blanco mate y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango de ducha redondo de 3 posiciones.
Grifería termostática de latón acabado blanco mate.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor integrado.
Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.















SERIE

NEGRO MATE




#### Ref.: BTK017/NG

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado negro mate.
Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado negro mate y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango de ducha redondo de 3 posiciones.
Grifería termostática de latón acabado negro mate.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor integrado.
Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.









# **CRETA**

SERIE


СКОМО





#### Ref.: **BTC018**

Barra de ducha de acero inox. S.304 extensible acabado cromo.
Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado cromo y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango de ducha redondo de 3 posiciones.
Grifería termostática de latón acabado cromo.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor integrado.
Flexo reforzado 1.5 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.







# **CRETA**

SERIE

CROMO

#### Ref.: **BTC018-5**

Grifería termostática ducha de latón. Acabado cromo. Soporte para mango de ducha ABS. Mango de ducha redondo de 3 posiciones. Flexo reforzado 1.8 m. Caudal medio 12 l/min. Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.













# **PRAGA**


SERIE

CROMO



#### Ref.: **BTP012**

Barra de ducha de acero inox. S.304 ovalada extensible acabado cromo. Rociador de acero inox. S.304 20x30 cm, extraplano, acabado cromo y antical. Soporte mango de ducha regulable en altura. Mango de ducha redondo de 3 posiciones. Grifería termostática de latón acabado cromo. Caudal medio 12 l/min. Distribuidor integrado. Flexo reforzado 1.5 m. Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.








# **LONDRES**

SERIE

СКОМО

#### Ref.: **BTL011**

Barra de ducha de acero inox. S.304 redonda extensible acabado cromo.
Rociador de acero inox. S.304 Ø20 cm, extraplano, acabado cromo y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango de ducha redondo de 3 posiciones.
Grifería termostática de latón acabado cromo.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor integrado.
Flexo reforzado 1.5 m.
Cartucho termostático.











# **VIGO**

SERIE

CROMO









#### Ref.: **BTV013**

Barra de ducha de acero inox. S.304 cuadrada extensible acabado cromo.
Rociador de acero inox. S.304 20x20 cm, extraplano, acabado cromo y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango de ducha cuadrado de 1 posición.
Grifería termostática de latón acabado cromo.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor integrado.
Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.









## VIGO


SERIE

### BLACK GUN METAL



### Ref.: BTV013/BGM

Barra de ducha de acero inox. S.304 cuadrada extensible acabado black gun metal.
Rociador de acero inox. S.304 20x20 cm, extraplano, acabado black gun metal y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango de ducha cuadrado de 1 posición.
Grifería termostática de latón acabado black gun metal.
Caudal medio 12 l/min.
Distribuidor integrado.
Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM









## VIGO


SERIE

NEGRO MATE



### Ref.: BTV013/NG

Barra de ducha de acero inox. S.304 cuadrada extensible acabado negro mate. Rociador de acero inox. S.304 20x20 cm, extraplano, acabado negro mate y antical. Soporte mango de ducha regulable en altura. Mango de ducha cuadrado de 1 posición. Grifería termostática de latón acabado negro mate. Caudal medio 12 l/min. Distribuidor integrado. Flexo PVC 1.5 m. Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.













## VIGO

SERIE

ORO CEPILLADO



### Ref.: **BTV013/OC**

Barra de ducha de acero inox. S.304 cuadrada extensible acabado oro cepillado.
Rociador de acero inox. S.304 20x20 cm, extraplano, acabado oro cepillado y antical.
Soporte mango de ducha regulable en altura.
Mango de ducha cuadrado de 1 posición.
Grifería termostática de latón acabado oro cepillado.
Caudal medio 12 I/min.

Distribuidor integrado. Flexo PVC 1.5 m. Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM

















SERIE

СКОМО

### Ref.: **GTA052**



Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado cromo y antical. Tubo salida pared de latón acabado cromo.

Mango de ducha acabado cromo redondo de 1 posición.

Grifería termostática de latón acabado cromo de 2 vías.

Caudal medio 20 l/min.

Flexo PVC 1.5 m.

Soporte mango de ducha acabado cromo con salida agua pared.

Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.


Cuerpo empotrado con caja de registro.











Ref.: **GTB056** 

Tubo salida techo de latón acabado cromo.























### Ref.: GTA052/BGM



Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado black gun metal y antical.

Tubo salida pared de latón acabado black gun metal. Mango de ducha acabado black gun metal redondo de 1 posición. Grifería termostática de latón acabado black gun metal de 2 vías. Caudal medio 20 l/min.

Flexo PVC 1.5 m. acabado black gun metal.

Soporte mango de ducha acabado black gun metal con salida agua pared.

Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.

Cuerpo empotrado con caja de registro.





#### Ref.: GTB056/BGM

Tubo salida techo de latón acabado black gun metal.








SERIE

**NEGRO MATE** 





### Ref.: GTA052/NG

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado negro mate



y antical.
Tubo salida pared de latón acabado negro mate.
Mango de ducha acabado negro mate redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón acabado negro mate de 2 vías.
Caudal medio 20 l/min.

Flexo PVC 1.5 m. acabado negro mate.

Soporte mango de ducha acabado negro mate con salida agua pared.

Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.


Cuerpo empotrado con caja de registro.






### Ref.: GTB056/NG

Tubo salida techo de latón acabado negro mate.






SERIE

### ORO CEPILLADO









### Ref.: GTA052/OC

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado oro cepillado y antical. Tubo salida pared de latón acabado oro cepillado.

Iubo salida pared de laton acabado oro cepillado.

Mango de ducha acabado oro cepillado redondo de 1 posición.

Grifería termostática de latón acabado oro cepillado de 2 vías.

Caudal medio 20 l/min.

Flexo PVC 1.5 m. acabado oro cepillado.

Soporte mango de ducha acabado oro cepillado con salida agua pared.

Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.

Cuerpo empotrado con caja de registro.




#### Ref.: **GTB056/OC**

Tubo salida techo de latón acabado oro cepillado..











SERIE











### Ref.: GTA052/ORC

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado oro rosa cepillado

y antical.
Tubo salida pared de latón acabado oro rosa cepillado.
Mango de ducha acabado oro rosa cepillado redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón acabado oro rosa cepillado de 2 vías. Caudal medio 20 l/min.

Flexo PVC 1.5 m. acabado oro rosa cepillado.
Soporte mango de ducha acabado oro rosa cepillado con salida agua pared.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.
Cuerpo empotrado con caja de registro.

### Ref.: GTB056/ORC

Tubo salida techo de latón acabado oro rosa cepillado.








SERIE











Tubo salida pared de latón acabado cromo.

Mango de ducha acabado cromo redondo de 1 posición.

Grifería termostática de latón acabado cromo de 2 vías.

Caudal medio 20 l/min.

Flexo PVC 1.5 m. acabado cromo.
Soporte mango de ducha acabado cromo con salida agua pared.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM
Cuerpo empotrado con caja de registro.







Ref.: **GTN062** 

Tubo salida techo de latón acabado cromo.











### BLACK GUN METAL







Ref.: GTT054/BGM

Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado black gun metal y antical.

Tubo salida pared de latón acabado black gun metal.

Mango de ducha acabado black gun metal redondo de 1 posición.

Grifería termostática de latón acabado black gun metal de 2 vías.

Caudal medio 20 l/min.
Flexo PVC 1.5 m. acabado black gun metal.
Soporte mango de ducha acabado black gun metal con salida agua

pared.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM
Cuerpo empotrado con caja de registro.







### Ref.: **GTN062/BGM**

Tubo salida techo de latón acabado black gun metal.







SERIE



### NEGRO MATE





### Ref.: GTT054/NG

Rociador de acero inox. 5.304 Ø25 cm, extraplano, acabado negro mate y antical.

Tubo salida pared de latón acabado negro mate.

Mango de ducha acabado negro mate redondo de 1 posición.

Grifería termostática de latón acabado negro mate de 2 vías.

Caudal medio 20 I/min.

Flexo PVC 1.5 m. acabado negro mate.

Soporte mango de ducha acabado negro mate con salida agua pared.

Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM


Cuerpo empotrado con caja de registro.





### Ref.: **GTN062/NG**

Tubo salida techo de latón acabado negro mate.
















SERIE

ORO CEPILLADO









Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado oro cepillado

y antical.
Tubo salida pared de latón acabado oro cepillado.
Mango de ducha acabado oro cepillado redondo de 1 posición.
Grifería termostática de latón acabado oro cepillado de 2 vías. Caudal medio 20 I/min.

Flexo PVC 1.5 m. acabado oro cepillado.
Soporte mango de ducha acabado oro cepillado con salida agua pared.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM
Cuerpo empotrado con caja de registro.



Ref.: **GTN062/OC** 

Tubo salida techo de latón acabado oro cepillado.














### ORO ROSA CEPILLADO







Rociador de acero inox. S.304 Ø25 cm, extraplano, acabado oro rosa cepillado y antical.

Tubo salida pared de latón acabado oro rosa cepillado.

Mango de ducha acabado oro rosa cepillado redondo de 1 posición.

Grifería termostática de latón acabado oro rosa cepillado de 2 vías. Caudal medio 20 l/min.

Flexo PVC 1.5 m. acabado oro rosa cepillado. Soporte mango de ducha acabado oro rosa cepillado con salida agua pared. Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM

Cuerpo empotrado con caja de registro.





Ref.: GTN062/ORC

Tubo salida techo de latón acabado oro rosa cepillado.







0SL0

SERIE

СКОМО







## 0SL0

SERIE

820

CROMO



## **MÓNACO**

SERIE

CROMO





# DUBLÍN

SERIE

СКОМО





## **DUBLÍN**

SERIE

CROMO



## **BERLÍN**

SERIE

CROMO





### Ref.: **GPE006/BL**


Rociador de acero inox. 5.304 25x25 cm, extraplano, acabado blanco mate y antical. Tubo salida pared cuadrado de latón acabado blanco mate. Mango de ducha cuadrado de 1 posición.

Grifería monomando de latón acabado blanco mate de 2 vías. Caudal medio 20 l/min.

Distribuidor cuadrado de latón. Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared. Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.














# **DUBLÍN**

SERIE

NEGRO MATE



#### Ref.: **GPE006/NG**

Rociador de acero inox. S.304 25x25 cm, extraplano, acabado negro mate Rociador de acero inox. S.304 25x25 cm, extraplano, acabado ni y antical.

Tubo salida pared cuadrado de latón acabado negro mate.

Mango de ducha cuadrado de 1 posición.

Grifería monomando de latón acabado negro mate de 2 vías.

Caudal medio 20 l/min.

Distribuidor cuadrado de latón.

Flexo PVC 1.5 m.


Catturcho monomando cerámico (235 mm.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.













### **VOLGA**

SERIE

CROMO

### Ref.: **GET015** (Encastrado a techo)

Rociador de acero inox. S.304 40x40 cm, extraplano, acabado cromo y antical.

Premarco 40x40 cm acabado cromo para encastrar a techo el rociador. Mango de ducha cuadrado de 1 posición.


Grifería monomando de latón acabado cromo de 2 vías. Caudal medio 20 l/min.

Distribuidor cuadrado de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm. Soporte mango de ducha con salida agua pared.

Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.





### **GALES**

SERIE

CROMO

### Ref.: **GTG008** (Encastrado a techo)

Rociador de acero inox. S.304 30x30 cm, extraplano, acabado cromo y antical.

Premarco 30x30 cm acabado cromo para encastrar a techo el rociador. Mango de ducha cuadrado de 1 posición.


Grifería monomando de latón acabado cromo de 2 vías. Caudal medio 20 I/min.

Distribuidor cuadrado de latón.

Flexo PVC 1.5 m.


Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared. Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.









## **VOLGA**

SERIE

NEGRO MATE

### Ref.: **GET015/NG** (Encastrado a techo)

Rociador de acero inox. 5.304 40x40 cm, extraplano, acabado negro mate y antical. Premarco 40x40 cm acabado negro mate para encastrar a techo el rociador. Mango de ducha cuadrado de 1 posición.


Grifería monomando de latón acabado negro mate de 2 vías.

Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón.
Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared. Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.





### **SUMATRA**

SERIE

СКОМО



Rociador de acero inox. S.304 48x59 cm de 3 vías, extraplano, acabado cromo y antical. Premarco acabado cromo para encastrar a techo el rociador. Incluye accesorios de montaje para instalación a techo. Mango de ducha cuadrado de 1 posición.


Grifería monomando de latón acabado cromo de 4 vías. Caudal medio 20 l/min.


Distribuidor cuadrado de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm. Soporte mango de ducha con salida agua pared. Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.

Ref.: **GTS019/P** CON PREMARCO (incluído)








### **SUMATRA**

SERIE

NEGRO MATE



Rociador de acero inox. S.304 48x59 cm de 3 vías, extraplano, acabado negro mate y antical. Rociador de acero inox. S.304 48x59 cm de 3 vías, extraplano, acabado negro n Premarco 40x40 cm acabado negro mate para encastrar a techo el rociador. Incluye accesorios de montaje para instalación a techo. Mango de ducha cuadrado de 1 posición. Grifería monomando de latón acabado negro mate de 4 vías. Caudal medio 20 l/min. Distribuidor cuadrado de latón. Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.

Ref.: GTS019-P/NG CON PREMARCO (incluído)








## **RODAS**


SERIE

CROMO















### Ref.: **GTR049**

Rociador de acero inox. S.304 2 vías, extraplano, acabado cromo y antical.
Mango de ducha cuadrado de 1 posición.
Grifería termostática de latón acabado cromo de 3 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón.
Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.



## **RODAS**


SERIE

NEGRO MATE


#### Ref.: GTR049/NG

Rociador de acero inox. S.304 2 vías, extraplano, acabado negro mate Rociador de acero inox. S.304 2 vías, extraplano, acabado negro y antical.

Mango de ducha cuadrado de 1 posición.
Grifería termostática de latón acabado negro mate de 3 vías.
Caudal medio 20 l/min.
Distribuidor cuadrado de latón.
Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.




















841



# MÁLAGA

SERIE

СКОМО





### Ref.: **GTS020** Incluye premarco a techo

Rociador de acero inox. S.304 40x40 cm de 2 vías, extraplano, acabado cromo y antical.

Premarco acabado cromo para encastrar a techo el rociador. Incluye accesorios de montaje para instalación a techo.

Mango de ducha cuadrado de 1 posición.


Grifería monomando de latón acabado cromo de 3 vías.

Caudal medio 20 l/min.

Distribuidor cuadrado de latón. Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.

Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.





### **FORMENTERA**

SERIE

CROMO





## **JAVA**

SERIE

CROMO

### Ref.: **GPV017**

Rociador de acero inox. S.304 25x25 cm, extraplano, acabado cromo y antical. Incluye salida cascada de acero inox. S.304 ancho 30 cm, extraplano, acabado cromo y antical.

Mango de ducha cuadrado de 1 posición.


Grifería monomando de latón acabado cromo de 3 vías.

Caudal medio 20 l/min.

Distribuidor cuadrado de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho monomando cerámico Ø35 mm.
Soporte mango de ducha con salida agua pared.
Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.











# CÍES

SERIE

СКОМО





 $8 \hspace{1cm} 849$ 

# CÍES

SERIE

CROMO




### **ONS**

SERIE

CR0M0





#### Ref.: **GPC009/BL**

Rociador de acero inox. S.304 25x25 cm, extraplano, acabado blanco mate y antical.

Tubo salida pared cuadrado de latón acabado blanco mate. Mango de ducha cuadrado de 1 posición. Grifería termostática de latón acabado blanco mate de 2 vías.

Caudal medio 20 I/min.


Distribuidor cuadrado de latón.

Flexo PVC 1.5 m.

Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.

Soporte mango de ducha con salida agua pared.

Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.





SERIE



#### Ref.: **GPC009/NG**


Rociador de acero inox. S.304 25x25 cm, extraplano, acabado negro mate y antical.

Tubo salida pared cuadrado de latón acabado negro mate. Mango de ducha cuadrado de 1 posición.

Grifería termostática de latón acabado negro mate de 2 vías. Caudal medio 20 l/min. Distribuidor cuadrado de latón.

Flexo PVC 1.5 m.
Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.

Soporte mango de ducha con salida agua pared. Cuerpo empotrado directo a pared. Con caja de registro.






SERIE









### **MADEIRA**

SERIE

CROMO



### **PORTUGAL**

SERIE

CROMO





### **MADEIRA**

SERIE

### NEGRO MATE



### **PORTUGAL**

SERIE

### NEGRO MATE





## **HIDRA**

SERIE

CROMO



## **FEROE**

SERIE

CR0M0





## **HIDRA**

SERIE

NEGRO MATE



## **FEROE**

SERIE

NEGRO MATE









## P00L

SERIE

ACERO S.316





#### Ref.: **GPP001/AC**



Barra de ducha fabricada en acero S.316. Ideal para jardín o piscina.

Máxima calidad anticorrosión, valido para exterior.

Grosor de la barra 1 ¼", 2400 mm de altura, giratorio 360°.

Difusor orientable de Ø80 mm con sistema anti-calcáreo.

Grifería monofluído de 1 vía.


Montura cerámica Ø3/4".

Incluye dos posibilidades de manetas (circular / stick).

Conexión mediante latiguillos a suelo con pedestal en acero S.316 (incluídos).

Recomendación de instalación sobre hormigón 20x20 cm.





## TERMOSTÁTICOS EMPOTRADOS



#### Ref.: GST22V

Griferia empotrada termostática, 2 vías. Latón acabado cromo. Box de registro. Cartucho termostático TURN CLEAN







#### Ref.: GST33V

Griferia empotrada termostática, 3 vías. Latón acabado cromo. Box de registro. Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.













#### Ref.: **GST44V**

Griferia empotrada termostática, 4 vías. Latón acabado cromo. Box de registro. Cartucho termostático TURN CLEAN









## TERMOSTÁTICOS EMPOTRADOS





#### Ref.: **GST22V/NG**

Griferia empotrada termostática, 2 vías. Latón acabado negro mate. Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.







#### Ref.: GST33V/NG

Griferia empotrada termostática,3 vías. Latón acabado negro mate. Box de registro. Cartucho termostático TURN CLEAN SYSTEM.











#### Ref.: **GST44V/NG**

Griferia empotrada termostática, 4 vías. Latón acabado negro mate. Box de registro. Cartucho termostático TURN CLEAN










## TERMOSTÁTICOS EMPOTRADOS



## **MONOMANDOS EMPOTRADOS**



## MONOMANDOS EMPOTRADOS







## LAVABOS EMPOTRADOS


## **MALTA**

SERIE

CROMO

#### Ref.: **GLM021**

Grifería empotrada monomando de latón. Acabado cromo. Cartucho cerámico Ø35 mm. Caño de rosa ½" agregada. Con caja de registro.






## **SUIZA**

SERIE

СКОМО

#### Ref.: **GLE020**

Grifería empotrada monomando de latón. Acabado cromo. Cartucho cerámico Ø35 mm. Caño de rosa ½" independiente (machón). Con caja de registro.









## **SUIZA**

SERIE

BLANCO MATE

#### Ref.: GLE020/BL

Grifería empotrada monomando de latón. Acabado blanco mate. Cartucho cerámico Ø35 mm. Caño de rosa ½" independiente (machón). Con caja de registro.



## **SUIZA**


SERIE

NEGRO MATE

#### Ref.: GLE020/NG

Grifería empotrada monomando de latón. Acabado negro mate. Cartucho cerámico Ø35 mm. Caño de rosa ½" independiente (machón). Con caja de registro.













SERIE

СКОМО






#### Ref.: **GLT023**

Grifería empotrada monomando de latón. Acabado cromo. Cartucho cerámico Ø35 mm. En dos partes independientes. Sin caja de registro.











## **ETNA**

SERIE

BLANCO MATE








#### Ref.: **GLT023/BL**

Grifería empotrada monomando de latón. Acabado blanco mate. Cartucho cerámico Ø35 mm. En dos partes independientes. Sin caja de registro.









 $^{386}$ 


## **ETNA**

SERIE

NEGRO MATE







#### Ref.: GLT023/NG

Grifería empotrada monomando de latón. Acabado negro mate. Cartucho cerámico Ø35 mm. En dos partes independientes. Sin caja de registro.





## **MUNICH**

SERIE

#### СКОМО



Ref.: **RDM001** 


Grifería redonda empotrada de bidé. Latón acabado cromo. Agua fría y caliente. Mango de 1 posición. Flexo acero reforzado. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro. Incluye tapón pre-montaje alta resistencia.






## **MUNICH**

SERIE








#### Ref.: RDM001/BGM

Grifería redonda empotrada de bidé. Latón acabado black gun metal. Agua fría y caliente. Mango de 1 posición. Flexo PVC. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro. Incluye tapón pre-montaje alta resistencia.







## **MUNICH**


SERIE

NEGRO MATE

#### Ref.: RDM001/NG

Grifería redonda empotrada de bidé. Latón acabado negro mate. Agua fría y caliente. Mango de 1 posición. Flexo PVC. Cuerpo empotrado directo a pared.

Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro. Incluye tapón pre-montaje alta resistencia.







## **MUNICH**


SERIE

NÍQUEL CEPILLADO









Ref.: RDM001/NQ


Grifería redonda empotrada de bidé. Latón acabado níquel cepillado. Agua fría y caliente. Mango de 1 posición. Flexo PVC. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro Incluye tapón pre-montaje alta resistencia.



## **MUNICH**

SERIE

ORO CEPILLADO








#### Ref.: RDM001/OC

Grifería redonda empotrada de bidé. Latón acabado oro cepillado. Agua fría y caliente. Mango de 1 posición. Flexo PVC. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro. Incluye tapón pre-montaje alta resistencia.






## **MUNICH**

SERIE

ORO ROSA CEPILLADO






#### Ref.: RDM001/ORC

Grifería redonda empotrada de bidé. Latón acabado oro rosa cepillado. Agua fría y caliente. Mango de 1 posición. Flexo PVC. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro. Incluye tapón pre-montaje alta resistencia.







## **IRLANDA**

SERIE


СКОМО



#### Ref.: RDM003

Grifería cuadrada empotrada de bidé. Latón acabado cromo. Agua fría y caliente. Mango de 1 posición. Flexo acero reforzado. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro. Incluye tapón pre-montaje alta resistencia.

















SERIE












Grifería cuadrada empotrada de bidé. Latón acabado black gun metal. Agua fría y caliente. Mango de 1 posición. Flexo PVC. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro. Incluye tapón pre-montaje alta resistencia.





## **IRLANDA**

SERIE

**NEGRO MATE** 



#### Ref.: RDM003/NG



Grifería cuadrada empotrada de bidé. Latón acabado negro mate. Agua fría y caliente. Mango de 1 posición. Flexo PVC. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro. Incluye tapón pre-montaje alta resistencia.










## **IRLANDA**

SERIE

ORO CEPILLADO




#### Ref.: RDM003/OC

Grifería cuadrada empotrada de bidé. Latón acabado oro cepillado. Agua fría y caliente. Mango de 1 posición. Flexo PVC.

Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro. Incluye tapón pre-montaje alta resistencia.









## **IRLANDA**

SERIE





#### Ref.: RDM003/ORC

Grifería cuadrada empotrada de bidé.
Latón acabado oro rosa cepillado.
Agua fría y caliente.
Mango de 1 posición.
Flexo PVC.
Cuerpo empotrado directo a pared.
Sin caja de registro.
Incluye tapón pre-montaje alta resistencia.













## **MAUI**

SERIE


СКОМО



#### Ref.: RDM004

Grifería empotrada de bidé. Latón acabado cromo. Agua fría y caliente. Mango de 2 posiciones. Flexo acero reforzado. Cuerpo empotrado directo a pared. Sin caja de registro.












## **NESS**

SERIE

СКОМО





### Conexión W.C.

Ref.: **RDM005** 

Grifería de pared para bidé. Latón acabado cromo. Sólo agua fría Mango de 1 posición. Flexo acero reforzado. Latiguillo de conexión a WC no incluido.



# ACCESSORIOS DE DUCHA







El diseño y la calidad se aúnan para crear nuevas formas en los complementos de ducha.







## MAYURA SERIE



## **MAYURA**



## **MAYURA**

SERIE









## **MAYURA**

SERIE







## **MAYURA**

SERIE







## **ANGA**

SERIE









## **ANGA**

SERIE







## **ANGA**

SERIE







## BETHARI SERIE

## **BETHARI**

SERIE













## **BETHARI**

SERIE







## **BETHARI**

SERIE












## **DHANU**

SERIE





## **DHANU**

SERIE





## IMAN SERIE







## **IMAN**

SERIE








## **IMAN**

SERIE







## **IMAN**


SERIE















## **NIRMALA**


SERIE





## **NIRMALA**

SERIE












Ref.: **ABL006**Material: PVC.
Acabado: Blanco mate.









Ref.: ANG005 Material: PVC. Acabado: Negro mate.










#### BARRA TOALLERO INTERIOR MUEBLE

Ref.: SPA001

Material: Acero S.304. Acabado: Cromo.






Material: Acero S.304. Acabado: Negro mate.




947












# ROCIADORES





#### **REDONDOS**

Dimensiones Ø20 cm / Ø25 cm / Ø30 cm / Ø40 cm. Rociador Redondo, extraplano y antical. Material: Acero Inox S.304.

#### CROMO

Ø20cm Ref.: RDN001
 Ø25cm Ref.: RDN002
 Ø30cm Ref.: RDN003
 Ø40cm Ref.: RDN004

#### NEGRO MATE

Ø20cm Ref.: RDN001/NGØ25cm Ref.: RDN002/NGØ30cm Ref.: RDN003/NG

#### ORO ROSA BRILLO

Ø20cm Ref.: RDN001/NOR Ø25cm Ref.: RDN002/NOR

#### BLACK GUN METAL

Ø20cm Ref.: RDN001/BGM

**Ø25cm** Ref.: **RDN002/BGM** 

Ø30cm Ref.: RDN003/BGM

#### ORO CEPILLADO

Ø20cm Ref.: RDN001/OC

Ø25cm Ref.: RDN002/OC

Ø30cm Ref.: RDN003/OC

#### ORO ROSA CEPILLADO

Ø20cm Ref.: RDN001/ORC

Ø25cm Ref.: RDN002/ORC

Ø30cm Ref.: RDN003/ORC



ACERO INOX. S.316

Ø20cm Ref.: RDN001/AC

Ø25cm Ref.: RDN002/AC

Ø30cm Ref.: RDN003/AC

#### BLANCO MATE

Ø20cm Ref.: RDN001/BLØ25cm Ref.: RDN002/BLØ30cm Ref.: RDN003/BL

#### GRIS CHAMPAGNE

Ø25cm Ref.: RDN002/GC Ø30cm Ref.: RDN003/GC

#### NÍQUEL CEPILLADO

Ø20cm Ref.: RDN001/NQØ25cm Ref.: RDN002/NQ

Ø30cm Ref.: RDN003/NQ





#### Dimensiones 20v20

**CUADRADOS** 

Dimensiones 20x20 cm / 25x25 cm / 30x30 cm / 40x40 cm. Rociador Cuadrado, extraplano y antical. Material: Acero Inox S.304.

#### CROMO

20 x 20cm Ref.: RDC001 25 x 25cm Ref.: RDC002 30 x 30cm Ref.: RDC003 40 x 40cm Ref.: RDC004

NEGRO MATE

20 x 20cm Ref.: RDC001/NG 25 x 25cm Ref.: RDC002/NG 30 x 30cm Ref.: RDC003/NG

40 x 40cm Ref.: RDC004/NG

BLANCO MATE

20 x 20cm Ref.: RDC001/BL 25 x 25cm Ref.: RDC002/BL 30 x 30cm Ref.: RDC003/BL

ORO ROSA BRILLO

20 x 20cm Ref.: RDC001/NOR 25 x 25cm Ref.: RDC002/NOR 30 x 30cm Ref.: RDC003/NOR

ORO ROSA BRILLO

20 x 20cm Ref.: RDC001/NGOLD 25 x 25cm Ref.: RDC002/NGOLD

30 x 30cm Ref.: RDC003/NGOLD

#### BLACK GUN METAL



20 x 20cm Ref.: RDC001/BGM 25 x 25cm Ref.: RDC002/BGM

30 x 30cm Ref.: RDC003/BGM

#### ORO CEPILLADO



20 x 20cm Ref.: RDC001/OC 25 x 25cm Ref.: RDC002/OC

**30 x 30cm** Ref.: **RDC003/OC** 

#### ORO ROSA CEPILLADO



20 x 20cm Ref.: RDN001/ORC 25 x 25cm Ref.: RDN002/ORC 30 x 30cm Ref.: RDN003/ORC

#### PREMARCOS

Dimensiones 30x30 cm / 40x40 cm Material: Acero Inox S.304.

CROMO

**30 x 30cm** Ref.: **PTC030 40 x 40cm** Ref.: **PTC040** 

NEGRO MATE

30 x 30cm Ref.: PTC030/NG 40 x 40cm Ref.: PTC040/NG

O BLANCO MATE

**30 x 30cm** Ref.: **PTC030/BL** 





#### RECTANGULARES

Dimensiones 20x30 cm / 25x40 cm. Rociador Rectangular, extraplano y antical. Material: Acero Inox S.304.

#### 20x30 cm

Ref.: RDR001

Ref.: RDR001/NG

#### 25x40 cm

Ref.: RDR002





#### CASCADA

Dimensiones 15 cm / 30 cm. Rociador Cascada. Material: Acero Inox S.304.





Ref.: **RDF002** 

Ref.: RDF002/NG
Acabado negro mate.

#### 30 cm.

Ref.: RDF003

Ref.: RDF003/NG




#### ROCIADOR 3 VIAS

Dimensiones 59x48 cm. Rociador Rectangualr, extraplano y antical de 3 vías. Material: Acero Inox S.304. Incluye premarco.


#### 59x48 cm 3 vías

Ref.: RPG590/P

Ref.: RPG590-P/NG











#### **ROCIADOR 2 VIAS**


Dimensiones 33x49 cm. Rociador Cuadrado, salida techo de 2 vías, efecto cascada y lluvia. Material: Acero Inox S.304. Incluye premarco.

#### 40x40 cm 2 vías

Ref.: **RDG400** 









#### ROCIADOR 2 VIAS

Dimensiones 33x49 cm. Rociador rectangular, salida pared de 2 vías, efecto cascada y lluvia. Material: Acero Inox S.304. Incluye box de registro.

33x49 cm 2 vías

Ref.: **RPS490** 

\_ \_ \_\_\_\_\_

Ref.: RPS490/NG









# MANGOS DE DUCHA



## **ARIZONA**

**SERIE** 





Ref.: MDA020

Modelo Arizona, acabado cromo. Mangos de ducha 3 posiciones. Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical. Diámetro Ø12 cm.



Ref.: MDA020/NG

Modelo Arizona, acabado negro mate. Mangos de ducha 3 posiciones. Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical. Diámetro Ø12 cm.











#### Ref.: MDA020/BGM

Modelo Arizona, acabado black gun metal. Mangos de ducha 3 posiciones. Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical. Diámetro Ø12 cm.



Modelo Arizona, acabado oro cepillado. Mangos de ducha 3 posiciones. Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical. Diámetro Ø12 cm.

#### Ref.: MDA020/ORC

Modelo Arizona, acabado oro rosa cepillado. Mangos de ducha 3 posiciones. Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical. Diámetro Ø12 cm.

## **PORTLAND**


**SERIE** 






Ref.: MDP021







Modelo Portland, acabado cromo. Mangos de ducha 3 posiciones. Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical.



Modelo Portland, acabado negro mate. Mangos de ducha 3 posiciones. Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical.













Ref.: MDP021/BGM

Modelo Portland, acabado black gun metal. Mangos de ducha 3 posiciones. Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical. Ref.: **MDP021/OC** 

Modelo Portland, acabado oro cepillado. Mangos de ducha 3 posiciones. Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical. Ref.: MDP021/ORC

Modelo Portland, acabado oro rosa cepillado. Mangos de ducha 3 posiciones. Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical.

## **AUSTIN**

SERIE



Ref.: MDA008


Modelo Austin, acabado cromo. Mangos de ducha 3 posiciones. Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical. Diámetro Ø12 cm.



Ref.: MDA008/NG

Modelo Austin, acabado negro mate. Mangos de ducha 3 posiciones. Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical. Diámetro Ø12 cm.









Ref.: MDA008/BL

Modelo Austin, acabado blanco mate. Mangos de ducha 3 posiciones. Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical. Diámetro Ø12 cm.


## **NEW YORK**

SERIE



Ref.: MDN009

Modelo New York, acabado cromo. Mango de ducha con pulsador de 3 posiciones. Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical. Dimensiones: 115x80 mm.







Ref.: MDN009/NG

Modelo New York, acabado negro mate. Mango de ducha con pulsador de 3 posiciones. Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical. Dimensiones: 115x80 mm.




Ref.: MDN009/BL

Modelo New York, acabado blanco mate. Mango de ducha con pulsador de 3 posiciones. Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical. Dimensiones: 115x80 mm.


## **HENK**

**SERIE** 




## **GENOVA**

**SERIE** 









Ref.: MDK011

Modelo Kansas., acabado cromo. Mango de ducha con pulsador de 2 posiciones, de ABS, ergonómico y antical.

## **KANSAS**

SERIE







Ref.: MDN012

Modelo Nevada, acabado cromo. Mango de ducha 4 posiciones de ABS, ergonómico y antical. Diámetro Ø8,5 cm.

## **NEVADA**

SERIE









Ref.: MDD010

Modelo Denver.

Mangos de ducha 3 posiciones.

Mango de ducha de ABS,
ergonómico y antical.

Diámetro Ø10 cm.



Ref.: MDM006

Modelo Miami.
Mangos de ducha 3 posiciones.
Mango de ducha de
ABS, ergonómico y antical.
Diámetro Ø10 cm.



Ref.: MDG004


Modelo Houston.


Mangos de ducha 3 posiciones.

Mango de ducha de

ABS, ergonómico y antical.

Diámetro Ø9,5 cm.









Ref.: MDC003

Modelo Orlando.
Mangos de ducha 3 posiciones.
Mango de ducha de
ABS, ergonómico y antical.
Diámetro Ø9,5 cm.



Ref.: MDL005

Modelo Chicago.

Mangos de ducha 5 posiciones.

Mango de ducha de

ABS, ergonómico y antical.

Diámetro Ø8,5 cm.



Ref.: MDB002

Modelo Boston.


Mangos de ducha 1 posición.

Mango de ducha de

ABS, ergonómico y antical.

Diámetro Ø10 cm.







Modelo Dallas. Mangos de ducha 1 posición. Mango de ducha de ABS, ergonómico y antical. Dimensiones 6x6 cm.

# VÁLVULAS CLICK CLACK Y ACCESORIOS



## **VÁLVULAS**



Apta para todos los lavabos y bidés, con o sin rebosadero. Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos. Rosca inferior de Ø1 1/4" Fabricadas en latón v zamak Acabado PVD oro cepillado. Montaje rápido y sencillo.















#### Ref.: VCC016

Apta para todos los lavabos y bidés, con o sin rebosadero. Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos. Rosca inferior de Ø1 ¼". Fabricadas en latón y zamak. Acabado oro rosa brillo Montaje rápido y sencillo.














Ref.: **VCC018** 



Apta para todos los lavabos y bidés, con o sin rebosadero. Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos. Rosca inferior de Ø1 ¼".

Fabricadas en latón y zamak. Acabado PVD black gun metal. Montaie rápido v sencillo.













#### Ref.: VCC015

Apta para todos los lavabos y bidés, con o sin rebosadero. Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos. Rosca inferior de Ø1 1/4"

Fabricadas en latón y zamak. Acabado champagne. Montaje rápido y sencillo.













#### Ref.: VCC017

Apta para todos los lavabos y bidés, con o sin rebosadero. Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos. Rosca inferior de Ø1 ¼".

Fabricadas en latón y zamak. Acabado gris mate. Montaje rápido y sencillo.















#### Ref.: VCC023

Apta para todos los lavabos y bidés, con o sin rebosadero. Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos. Rosca inferior de Ø1 ¼".

Fabricadas en latón y zamak. Acabado PVD oro rosa cepillado. Montaje rápido y sencillo.














#### Ref.: VCC019

Apta para todos los lavabos y bidés, con o sin rebosadero. Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos. Rosca inferior de Ø1 ¼". Fabricadas en PVC y acero S.304 acabado negro mate. Montaje rápido y sencillo.














#### Ref.: VCC0021

Apta para todos los lavabos y bidés, con o sin rebosadero. Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos. Rosca inferior de Ø1 ¼". Fabricadas en PVC y acero S.304 acabado oro rosa cepillado. Montaje rápido y sencillo.














#### Ref.: VCC020

Apta para todos los lavabos y bidés, con o sin rebosadero. Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos. Rosca inferior de Ø1 ¼". Fabricadas en PVC y acero S.304 acabado oro cepillado. Montaje rápido y sencillo.













#### Ref.: VCC022

Apta para todos los lavabos y bidés, con o sin rebosadero. Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos. Rosca inferior de Ø1 ¼". Fabricadas en PVC y acero S.304 acabado black gun metal. Montaje rápido y sencillo.











Apta para todos los lavabos y bidés, con o sin rebosadero. Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos. Rosca inferior de Ø1 ¼". Fabricadas en PVC y acero S.304 acabado cromado. Montaje rápido y sencillo.







## **VÁLVULAS**





#### Ref.: VCC007

Apta para todos los lavabos y bidés, con o sin rebosadero. Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos. Rosca inferior de Ø1 ¼".

Fabricadas en latón, acabado blanco mate. Montaje rápido y sencillo.















#### Ref.: VCC008

Apta para todos los lavabos y bidés, con o sin rebosadero. Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos. Rosca inferior de Ø1 ¼".

Fabricadas en latón, acabado negro mate. Montaje rápido y sencillo.















#### Ref.: VCC003

Apta para todos los lavabos y bidés, con o sin rebosadero. Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos. Rosca inferior de Ø1 ¼".

Fabricadas en latón, acabado cromo con tapa cerámica blanca brillo.

Montaje rápido y sencillo.















#### Ref.: VCC012

Apta para todos los lavabos y bidés, con o sin rebosadero. Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos. Rosca inferior de Ø1 ¼".

Fabricadas en latón, acabado níquel cepillado. Montaje rápido y sencillo.













#### Ref.: KITR01

Modelo Rex Mango de ducha 5 posiciones, de ABS, ergonómico y antical. Flexo metálico 150 cm. Soporte de ABS orientable y dirigible.





#### Ref.: VCC001

Apta para todos los lavabos y bidés, con o sin rebosadero. Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos. Rosca inferior de Ø1 ¼".

Fabricadas en latón, acabado cromo. Montaje rápido y sencillo.


















#### Ref.: VCC002

Apta para todos los lavabos y bidés, con o sin rebosadero. Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos. Rosca inferior de Ø1 ¼".

Fabricadas en latón, acabado cromo con tapa pequeña. Montaje rápido y sencillo.











#### Ref.: VCC006

Apta para todos los lavabos y bidés, con o sin rebosadero. Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos. Rosca inferior de Ø1 ¼".

Fabricadas en latón,acabado cromo con tapa cuadrada. Montaje rápido y sencillo.













#### Ref.: VCC005

Apta para todos los lavabos y bidés, con rebosadero. Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos. Rosca inferior de Ø1 ¼".

Fabricadas en latón, acabado cromo. Montaje rápido y sencillo.











Apta para todos los lavabos de sobremesa tipo bol. Sistema de apertura/cierre garantizado para ciclos de 20.000 usos. Rosca inferior de Ø1 ¼".

Fabricadas en latón, acabado cromo. Montaje rápido y sencillo.

Sin rebosadero.









## FLEXOS METÁLICO



## **FLEXOS PVC**



CROMO

Ref.: **FLX002** 

Flexo de ducha de PVC de 150 cm. Acabado cromo.

Ref.: **FLX010** 

Flexo de ducha de PVC de 180 cm. Acabado cromo.

O BLANCO MATE

Ref.: FLX005/BL

Flexo de ducha de PVC de 150 cm. Acabado blanco mate

Ref.: FLX010/BL

Flexo de ducha de PVC de 180 cm. Acabado blanco mate.

ORO CEPILLADO

Ref.: FLX005/OC

Flexo de ducha de PVC de 150 cm. Acabado oro cepillado.

Ref.: FLX010/OC

Flexo de ducha de PVC de 180 cm. Acabado oro cepillado.

NÍQUEL CEPILLADO

Ref.: FLX005/NQ

Flexo de ducha de PVC de 150 cm. Acabado níquel cepillado.

ACERO INOX. S.316

Ref.: FLX005/AC

Flexo de ducha de PVC de 150 cm. Acabado acero inox. S.316.

Acabado negro mate.

Flexo de ducha de PVC de 180 cm. Acabado negro mate.

Flexo de ducha de PVC de 150 cm. Acabado black gun metal.

Ref.: FLX005/ORC

Acabado oro rosa cepillado.

GRIS CHAMPAGNE

Ref.: FLX005/GC

Acabado gris champagne.

NEGRO MATE

Ref.: FLX005/NG

Flexo de ducha de PVC de 150 cm.

Ref.: FLX010/NG

BLACK GUN METAL

Ref.: FLX005/BGM

Ref.: FLX010/BGM

Flexo de ducha de PVC de 180 cm.

Acabado black gun metal.

ORO ROSA CEPILLADO

Flexo de ducha de PVC de 150 cm.

Ref.: FLX010/ORC Flexo de ducha de PVC de 180 cm.

Acabado oro rosa cepillado.

Flexo de ducha de PVC de 150 cm.





Ref.: SFR001

Soporte cuadrado para mango de ducha con salida de agua. Latón acabado cromo.





Ref.: SFR001/BL Soporte cuadrado para mango de ducha con salida de agua. Latón acabado blanco mate.





Ref.: **SFR001/NG** Soporte cuadrado para mango de ducha con salida de agua. Latón acabado negro mate.





Ref.: SFD002

Soporte redondo para mango de ducha con salida de agua. Latón acabado cromo.





Ref.: SFD002/BL Soporte redondo para mango de ducha con salida de agua. Latón acabado blanco mate.





Ref.: **SFD002/NG** Soporte redondo para mango de ducha con salida de agua. Latón acabado negro mate.





Material: Latón.

Acababo: Cromo.

Ref.: CBP001

CAÑO DE BAÑERA PLEGABLE



Material: Latón. Acababo: Negro mate.

Ref.: CBP001/NG











### **SIFONES**







Sifón cromado visto cuadrado. Base desmontable, fácil limpieza.

Material: Latón y zamak. Acababo: Cromado.





#### Ref.: **SCL002**

Sifón visto redondo cromado. Base desmontable, fácil limpieza. Material: Acero S.304 y zamak.

( CVAS













Sifón visto redondo blanco mate. Base desmontable, fácil limpieza.

Material: Acero S.304 y zamak. Acababo: Blanco mate.














#### Ref.: SCL002/NG

Sifón visto redondo negro mate. Base desmontable, fácil limpieza.

Material: Acero S.304 y zamak. Acababo: Negro mate.














Sifón visto redondo acero cepillado. Base desmontable, fácil limpieza.

Material: Acero S.304 y zamak. Acababo: Níquel cepillado.















#### Ref.: SCL002/BGM

Sifón visto redondo. Base desmontable, fácil limpieza.

Material: Acero S.304 y zamak. Acababo: Black gun metal.











#### Ref.: SCL002/GRM

Sifón visto redondo. Base desmontable, fácil limpieza.

Material: Acero S.304 y zamak. Acababo: Gris mate.













Sifón visto redondo. Base desmontable, fácil limpieza.


Material: Acero S.304 y zamak. Acababo: Champagne.











#### Ref.: SCL002/NOR

Sifón visto redondo. Base desmontable, fácil limpieza. Material: Acero S.304 y zamak. Acababo: Oro rosa brillo.

UNE














Material: Acero S.304 y zamak. Acababo: Oro cepillado.
















Sifón visto redondo. Base desmontable, fácil limpieza.

Material: Acero S.304 y zamak. Acababo: Oro rosa cepillado.





983
















Acababo: Cromo.





























## **EMBELLECEDOR REBOSADERO LAVABO**



#### Ref.: **ERL001**

Embellecedor para rebosadero lavabo Acabado cromo. Material: Latón y ABS





#### Ref.: ERL001/OC

Embellecedor para rebosadero lavabo Acabado oro cepillado. Material: Latón y ABS



#### Ref.: ERL001/NG

Embellecedor para rebosadero lavabo Acabado negro mate. Material: Latón y ABS



#### Ref.: ERL001/BGM

Embellecedor para rebosadero lavabo Acabado black gun metal. Material: Latón y ABS



#### Ref.: ERL001/OR

Embellecedor para rebosadero lavabo Acabado oro rosa brillo. Material: Latón y ABS




#### Ref.: ERL001/ORC

Embellecedor para rebosadero lavabo Acabado oro rosa cepollado. Material: Latón y ABS

## **DOSIFICADOR JABÓN**



# COMPLEMENTOS Y REPUESTOS

















## **EXPOSITORES**



Apto para 1 grifo: (lavabo / bidé / lavabo alto)







#### Ref.: **1EXP0019-B**

- Apto para:
  \* 2 conjuntos de ducha + 4 grifos a combinar (lavabo / bidé / lav. alto / grifo cocina).
- \* 1 conjunto de ducha + 1 emp. (ducha o lavabo) + 4 grifos a
- \* 2 conjuntos de ducha + 4 grifos a combinar.


#### Ref.: **1EXP0019-N**

- Apto para:
  \* 2 conjuntos de ducha + 4 grifos a combinar (lavabo / bidé /
- lav. alto / grifo cocina)
  \* 1 conjunto de ducha + 1 emp. (ducha o lavabo) + 4 grifos a
- \* 2 conjuntos de ducha + 4 grifos a combinar.

## **EXPOSITORES**









A Ref.: **1EXP0022** 

Apto para: \* 9 grifos a combinar lavabo / bidé / lav. alto / grifo cocina

Ref.: **1EXP0020** Apto para: Accesorios en blister.

## **EXPOSITORES**







Ref.: **1EXP0027** 

- Apto para:

  \* 1 Conjunto de ducha + 1 Emp. (ducha o lavabo) + 6 grifos a combinar.

  \* 2 Conjuntos de ducha + 3 grifos a combinar.

  \* 3 Emp. (ducha o lavabo) + 3 grifos a combinar.

#### A Ref.: **1EXP0030**

Ideal para mostrar combinaciones de serie - acabados de color.

## **EXPOSITORES**





#### Ref.: **1EXP0031**

Con o sin iluminacion led.

Ideal para mostrar combinaciones serie completas - acabados de color.

## **EXPOSITORES**



## **EXPOSITORES**





Ref.: 1EXP0028

Apto para: 10 grifos combinados (lavabo / bidé / lav. alto) Sin iluminación led.



Ref.: 1EXP0033

Apto para:
10 grifos combinados.
Ideal para grifería de cocina.
Con iluminación led.



Ref.: 1EXP0029

Expositor muestrario de válvulas. Capacidad para 360 válvulas.



Ref.: 1EXP0034

Apto para: 10 grifos combinados. Ideal para grifería de combinar (lavabo / bidé / lav. alto) Sin iluminación led.



Expositor muestrario de 5 válvulas + 5 monom. lavabo MONZA

Ref.: 1EXP0006-B

Expositor muestrario de 10 válvulas. (válvulas no incluidas)

Ref.: 1EXP0007-B

Expositor muestrario de 10 válvulas. (válvulas incluidas)



## CONDICIONES **GENERALES DE VENTA**

#### **ENTREGAS**

Revise la mercancia a la recepción de la mirma. No se acaptará ninguna reclamación sobre invecanção no replicada em el promento de su Hospición. El transportosa indicad dal efecto em al altratán de eccega.

#### DEVOLUCIONES

En care de devalución debra claramente el mutivo de la misma.

8MEX acreptará tuda directución que cumplia las siguientes premitus:

-El material deberá hener algain defecto de fabricación.

El embalair debetá estar en perfecto estadode no ser atí se le aplicará un recargo de un 10% en factura en concepto de recepción, versión y manipulación.

#### FORMA DE PAGO:

Se embrá recibo a través de embdad bancaria.

Gro mailmo 30 dias fecha factura. Gualguer impagado que se producta confleverá al pago de la factura más todos los gastos bancarios ocasionados y intención de todos los pedidos herbi el pago del mismo.

#### TRIBUNALES

En caus de Itigur ambas partes se constierte a sus tilbunales de Picassery (VALENCIA).

#### PORTES

Para los pedidos a entregar en la peninsula que no supreri los 80% de base imporible, se corganis €30 € en concepto de portes. Para circo destrivo consultar con Górica o convectal.

## **ACTUALIZACIÓN Y** MANTENIMIENTO DE LAS COLECCIONES

#### CAMBIOS EN EL MODELAJE

En ciertas ocusiones, algunos de los articulos sumirvanados por MEX PRODOCTS, S.L., prunden (innomiar cambios, no nuclanciales, en algunos de sus componentes en relación a les fotografias publicadas en catálogo actual.

IMEX PRODUCTS, 51, lia insurva sil direcho de efectuar dichos cambioc en su modulaje stempre en ana de una mesora tanto del diseño y funcionalidad del producto; como de sus condiciones de venta.

## **CONSEJOS DE LIMPIEZA** Y MANTENIMIENTO

En livres Products aconsejamus que para resistar la limpissa de nuestra grillerla, en acatados Video demostrativo regal mate o blanco mate, se stificen productos no abtanios y con un Pli neutro, extando, de este roodo, dañar las piesas.

Signando las indicaciones o lecomendaciones del Dánicarde del producto, acomisjanos la utilización de buyera de microfibra en el proceso de limpieza, finelizando con el secudo de las piezas. De esta forma conseguirentos atargar la vida de la girliena.





Pol. Ind. Picassent C/ 6 Parcela 11 46220 Picassent (Valencia) - Spain

Tlfs. de contacto: Mails

T: +34 96 065 12 74 (Pedidos) imex@imexproducts.es
T: +34 96 156 63 87 (Consultas) consultas@imexproducts.es

T: +34 96 156 63 87 (Consultas) consultas@imexproducts.es

CServicio técnico) sat@imexproducts.es

 $(Contabilidad)\ contabilidad@imexproducts.es$ 

www.imexproducts.es