

The background image shows a close-up of a marble shower area. The walls and floor are made of light-colored marble with prominent dark veins. A square drain with a grid of small holes is visible on the floor in the lower right. The text is overlaid on this image.

# CATÁLOGO DE PRODUCTO

---

2024

MARMOTEC

# ÍNDICE

|                          |    |
|--------------------------|----|
| Introducción             | 4  |
| Modelos                  | 6  |
| Formas especiales        | 28 |
| Paneles                  | 30 |
| Lavabos                  | 31 |
| Manual de instalación    | 32 |
| Mantenimiento            | 34 |
| Certificados de producto | 36 |



**Grupo Marmotec** nace en el año 2003, como  
fabrica de platos de ducha y lavabos a la medida.

Somos una **empresa precursora** en el uso de las  
resinas y cargas minerales en el mundo del baño.  
Nuestra gran experiencia nos posiciona como  
**fabricantes de altísima calidad.**

Nuestros centros de producción situados en  
Cantabria y Gran Canaria nos permiten atender a  
nuestros clientes tanto en la península como en las  
islas de una manera más eficiente.

**Pioneros en su fabricación**, todos nuestros  
platos de ducha y lavabos están aligerados en  
un porcentaje del 35% a través del uso de cargas  
minerales de alto rendimiento. Esto facilita el trabajo  
de logística e instalación de nuestros clientes sin que  
nuestros productos pierdan un ápice de su calidad.

También ponemos a su disposición la posibilidad  
de conseguir una **completa personalización** de  
su plato de ducha o lavabo en cuanto a formas,  
tamaños y colores.








# MODELO EVEREST

**Nuestro modelo Everest es el más vendido.** Su perfecto acabado piedra, dotará nuestro baño de una imagen innovadora y moderna.

Nuestras estudiadas caídas a 4 aguas, diseñadas con maquinas de control numérico, posibilitan la correcta evacuación del agua cualquiera que sea la posición del desagüe.






EVEREST **CEMENTO SEMICIRCULAR**

## — DATOS TÉCNICOS

- **Acabado piedra.** Caída a 4 aguas
- Plato extraplano. 2,8 cm de altura
- Aligerado, 30 kg metro cuadrado
- Antideslizante clase 3
- Resistencia a cambios de temperatura según UNE EN 14688:2006
- Resistencia a productos químicos según UNE EN 14688:2006
- Sin absorción de agua



## — COLORES

Estándar ral 9016

### Clase A

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Antracita |  |
| Cemento   |  |
| Crema     |  |
| Negro     |  |
| Moka      |  |
| Perla     |  |
| Marrón    |  |

### Clase B

Carta ral o ncs

## — REJILLA

- Acero inoxidable 304
- 2 mm de grosor
- Medida: 147 x 147
- Colores: natural, blanca, negra
- Consultar otros tonos



## — VÁLVULA

- Salida horizontal, 90 mm de diámetro
- Kit sinfónico y recoge pelos
- Altura 6 cm (estándar)
- Opcionales, salida horizontal 4 cm y salida vertical



POSICIÓN DE DESAGÜE

En función de su longitud


- Para longitud = 100 cm A= Aprox . 30 cm
- Para longitud = 120 cm A= Aprox . 35 cm
- Para longitud = 140 cm A= Aprox. 35 cm
- Para longitud = 160 cm A= Aprox. 40 cm
- Para longitud = 180 cm A= Aprox. 40 cm
- Para longitud = 200 cm A= Aprox. 50 cm

- Medidas superiores, desagüe centrado

En función de su anchura

- Para anchura = 70 cm B= Aprox. 35 cm
- Para anchura = 75 cm B= Aprox. 37,5 cm
- Para anchura = 80 cm B= Aprox. 40 cm
- Para anchura = 90 cm B= Aprox. 45 cm
- Para anchura = 100 cm B= Aprox. 50 cm

- Consultar posibilidad de modificación de posición de desagüe



PRECIOS

|          | 70  | 80  | 90  | 100 | 120        | 140 | 160 | 180 | 200 | 210 |
|----------|-----|-----|-----|-----|------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 70       | 200 | 210 | 240 | 240 | 260        | 300 | 320 | 340 | 420 | 440 |
| 75       |     | 240 | 250 | 250 | 280        | 315 | 340 | 360 | 470 | 490 |
| 80       |     | 240 | 250 | 250 | 280        | 315 | 340 | 360 | 470 | 490 |
| 90       |     |     | 260 | 270 | 300        | 330 | 360 | 390 | 520 | 540 |
| 100      |     |     |     | 340 | 370        | 400 | 460 | 500 | 560 | 590 |
| 110      |     |     |     |     | 410        | 470 | 540 | 600 | 660 | 700 |
| Circular |     | 260 | 270 | 340 | Curva roca |     |     |     |     |     |

- Precios color blanco
- Incremento colores clase a: 20 €
- Incremento colores clase b: 50 €
- Cambio posición de desagüe: 50 €
- Primer corte incluido.  
(Resto 20 € corte)
- \*Los productos con sombreado gris estan estocados (sólo platos de color blanco )






# MODELO SAHARA

Nuestro **modelo Sahara** tiene una textura lisa, moderna y diferente.

Es un modelo destinado a los amantes del diseño. Su acabado liso, con líneas sencillas es el más minimalista del mercado. Extraplano.

## — DATOS TÉCNICOS

- **Acabado liso.** Caída a 4 aguas
- Plato extraplano. 2,8 cm de altura
- Aligerado, 30 kg metro cuadrado
- Antideslizante clase 3
- Resistencia a cambios de temperatura según UNE EN 14688:2006
- Resistencia a productos químicos según UNE EN 14688:2006
- Sin absorción de agua



Liso

## — COLORES

Estándar ral 9016

### Clase A

|           |                                                                                     |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Antracita |  |
| Cemento   |  |
| Crema     |  |
| Negro     |  |
| Moka      |  |
| Perla     |  |
| Marrón    |  |

### Clase B

Carta ral o ncs

## — REJILLA

- Acero inoxidable 304
- 2 mm de grosor
- Medida: 147 x 147
- Colores: natural, blanca, negra
- Consultar otros tonos



## — VÁLVULA

- Salida horizontal, 90 mm de diámetro
- Kit sinfónico y recoge pelos
- Altura 6 cm (estándar)
- Opcionales, salida horizontal 4 cm y salida vertical



— POSICIÓN DE DESAGÜE


En función de su longitud

- Para longitud = 100 cm A= Aprox. 30 cm
- Para longitud = 120 cm A= Aprox. 35 cm
- Para longitud = 140 cm A= Aprox. 35 cm
- Para longitud = 160 cm A= Aprox. 40 cm
- Para longitud = 180 cm A= Aprox. 40 cm

En función de su anchura

- Para anchura = 70 cm B= Aprox. 35 cm
- Para anchura = 80 cm B= Aprox. 40 cm

Sin posibilidad de cambio de posición del desagüe



— PRECIOS

|    | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 70 | 240 | 260 | 300 | 320 | 340 |
| 80 | 250 | 280 | 315 | 340 | 360 |

- Incremento colores clase a: 20 €
- Incremento colores clase b: 50 €
- Primer corte incluido (resto, 20 € corte)





# MODELO TEIDE


Nuestro **modelo Teide** es un plato de ducha con dos marcos laterales y uno frontal con acabado íntegro en textura piedra.

Es un plato pensado para cumplir la función de una mayor retención de agua con un diseño moderno. Caída a 1 agua descendiente hacia la válvula, que proporciona una rápida y segura evacuación.

## — DATOS TÉCNICOS

### - Acabado imitación piedra

- Caída a 1 agua
- Plato extraplano. 3 cm de altura
- Dos marcos laterales y un marco frontal
- Aligerado, 30 kg metro cuadrado
- Antideslizante clase 3
- Resistencia a cambios de temperatura según UNE EN 14688:2006
- Resistencia a productos químicos según UNE EN 14688:2006
- Sin absorción de agua



## — COLORES

Estándar ral 9016

### Clase A

- Antracita 
- Cemento 
- Crema 
- Negro 
- Moka 
- Perla 
- Marrón 

### Clase B

Carta ral o ncs

## — REJILLA

- Rejilla de resina
- 1 cm de grosor
- Medida ancho 8,5 cm
- Rejilla inox 304, color natural, blanca, negra
- Consultar otros tonos

## — VÁLVULA

- Salida horizontal, 60 mm de diámetro
- Kit sinfónico y recoge pelos
- Altura 6 cm (estándar)




POSICIÓN DE DESAGÜE

En función de su longitud siempre 9,5 cm

En función de su anchura

- Para anchura = 70 cm B= Aprox. 35 cm
- Para anchura = 80 cm B= Aprox. 40 cm

Sin posibilidad de cambio de posición del desagüe



PRECIOS

|    | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 70 | 290 | 310 | 350 | 370 | 390 | 470 |
| 80 | 300 | 330 | 365 | 390 | 410 | 510 |


- Incremento colores clase a: 20 €
- Incremento colores clase b: 50 €
- Primer corte incluido (resto, 20 € corte)
- Incremento rejilla Inox: 20 €w



IGUAZU CREMA



IGUAZU CEMENTO



# MODELO IGUAZU


Nuestro **modelo Iguazu** es un plato de ducha con un marco frontal.

Pensado para platos de ducha cuya instalación va entre tres paredes, para todos aquellos que quieren un extra de seguridad en la retención del agua.

## — DATOS TÉCNICOS

### - Zona de pisado imitación piedra y marco acabado liso

- Caída a 4 aguas
- Altura del marco 4 cm
- Aligerado, 32 kg metro cuadrado
- Antideslizante clase 3
- Resistencia a cambios de temperatura según UNE EN 14688:2006
- Resistencia a productos químicos según UNE EN 14688:2006
- Sin absorción de agua



## — COLORES

Estándar ral 9016

### Clase A

- Antracita
- Cemento
- Crema
- Negro
- Moka
- Perla
- Marrón

### Clase B

Carta ral o ncs

## — REJILLA

- Acero inoxidable 304
- 2 mm de grosor
- Medida: 147 x 147
- Colores: natural, blanca, negra
- Consultar otros tonos



## — VÁLVULA

- Salida horizontal, 90 mm de diámetro
- Kit sinfónico y recoge pelos
- Altura 6 cm (estándar)
- Opcionales, salida horizontal 4 cm y salida vertical



POSICIÓN DE DESAGÜE

En función de su longitud

- Para longitud = 100 cm A= Aprox. 45 cm
- Para longitud = 120 cm A= Aprox. 45 cm
- Para longitud = 140 cm A= Aprox. 45 cm
- Para longitud = 160 cm A= Aprox. 45 cm
- Para longitud = 180 cm A= Aprox. 45 cm
- Para longitud = 200 cm A =Aprox. 45 cm


Válido para las dos cabezas

En función de su anchura

- Para anchura = 70 cm B= Aprox. 35 cm
- Para anchura = 80 cm B= Aprox. 40 cm

Sin posibilidad de centrar el desagüe.

Válido para posicion de desagüe izquierdo o derecho.




PRECIOS

|    | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 70 | 290 | 310 | 350 | 370 | 390 | 470 |
| 80 | 300 | 330 | 365 | 390 | 410 | 510 |

- Incremento colores clase a: 20 €
- Incremento colores clase b: 50 €
- Primer corte incluido (resto, 20 € corte)



BAIKAL CEMENTO SEMICIRCULAR CON MARCO




# MODELO BAIKAL

Nuestro **modelo Baikal** es un plato de ducha extraplano con acabado imitación gotas, solamente disponible para platos extra anchos a partir de 111 cm hasta 150 cm y con una longitud máxima de 180 cm

## — DATOS TÉCNICOS

- Acabado imitación gotas
- Caída a 4 aguas
- Altura 2,8 cm
- Aligerado, 30 kg metro cuadrado
- Antideslizante clase 3
- Resistencia a cambios de temperatura según UNE EN 14688:2006
- Resistencia a productos químicos según UNE EN 14688:2006
- Sin absorción de agua



## — COLORES

Estándar ral 9016

### Clase A

- Antracita
- Cemento
- Crema
- Negro
- Moka
- Perla
- Marrón

### Clase B

Carta ral o ncs

## — REJILLA

- Acero inoxidable 304
- 2 mm de grosor
- Medida: 147 x 147
- Colores: natural, blanca, negra
- Consultar otros tonos




## — VÁLVULA

- Salida horizontal, 90 mm de diámetro
- Kit sinfónico y recoge pelos
- Altura 6 cm (estándar)
- Opcionales, salida horizontal 4 cm y salida vertical



POSICIÓN DE DESAGÜE

Centrado



PRECIOS

|     | 120 | 140 | 160 | 180 |
|-----|-----|-----|-----|-----|
| 115 | 414 | 483 | 552 | 621 |
| 120 | 432 | 504 | 576 | 648 |
| 140 | 504 | 588 | 672 | 756 |
| 150 | 540 | 630 | 720 | 810 |

- Incremento colores clase a: 20 €
- Incremento colores clase b: 50 €
- Primer corte incluido (resto, 20 € corte)

## — FORMAS ESPECIALES

En cualquiera de nuestros modelos anteriores podemos realizar modificaciones, para conseguir formas diferentes.

Consultar posibilidades y precios.



## FORMAS ESPECIALES

EVEREST **BLANCO IRREGULAR**  
derecha 80cm, izquierda 65cm

## — PANELES

- Fabricamos paneles de recubrimiento para paredes de 1 cm de grosor. Textura lisa.
- Consultar medidas.
- Precio 160 € metro cuadrado (color blanco).
- Otros colores, consultar precio.



## LAVABOS

- Nuestros lavabos, fabricados con las más altas gamas de gel coat, ofrecen un esplendido acabado y una extraordinaria sensación de calidez.
- Fabricamos lavabos completamente a la medida en cuanto al tamaño y forma de la encimera.
- Nuestras piezas tienen textura lisa.
- Ofrecemos la posibilidad de sacar faldones frontales y laterales y/o copetes traseros en la misma pieza, sin ningún tipo de junta.
- Disponemos de una gama de diferentes tipos de pozos entre los que poder elegir el acabado de su encimera. Consultar modelos.
- Ofrecemos la posibilidad de fabricar las piezas en color liso o marmoleado.
- Consultar precios.



## — MANUAL DE INSTALACIÓN

Compruebe que el plato de ducha no está deformado y que no presenta golpes o arañazos.

Compruebe también que el **modelo, color y textura son los correctos**. Una vez instalado no se aceptarán cambios o reclamaciones por alguna de estas causas.

Cree una superficie de apoyo homogénea, maciza y no deformable, totalmente nivelada.

Esta zona deberá encontrarse seca.

Asegúrese que el hueco alrededor de la válvula no supera los 2 cm. La válvula del desagüe no debe sobresalir por encima de la base.

Antes de aplicar el adhesivo y continuar con la instalación, coloque el plato de ducha sobre la base y conecte la válvula. Vierta abundante agua y verifique que fluye correctamente hacia el desagüe. Esta verificación es muy importante ya que, una vez instalado el plato de ducha, no se admitirán reclamaciones, cambios y/o gastos derivados de sustitución de mamparas o cerámicas.



Una vez verificado el correcto desagüe del plato coloque **MASILLA DE POLIURETANO** en toda la base de apoyo. Es importante que no se utilice cemento, cola o similares como adhesivo. Posteriormente, coloque el plato en su posición final y atornille la válvula con ayuda de un destornillador manual. Es imprescindible dejar una junta rellena con masilla de poliuretano de 2 - 3 mm entre el plato de ducha y las paredes, azulejos, paneles de revestimiento o cualquier otro elemento colindante. En caso de colocar azulejo sobre el plato asegúrese de que su peso no descansa directamente sobre el plato de ducha.

Cubra completamente el plato de ducha para realizar los trabajos de alicatado o colocación de griferías mamparas, etc. Para evitar posibles daños.

Para limpiar eventuales restos de obra, usar un trapo suave con detergente neutro. No usar estropajos ni productos disolventes, ácidos o abrasivos.

Un plato de ducha recién fabricado puede estar cargado de electricidad estática. Ello genera zonas donde el agua puede frenarse. No se preocupe, este fenómeno desaparece con el uso.

## — MANTENIMIENTO

**Para limpiezas rutinarias:** bastará con limpiar el plato con agua y jabón. Nos podemos ayudar para ello de un trapo suave o bayeta. Nunca de un estropajo.

**Para una limpieza a fondo:** podemos utilizar cualquier producto de limpieza comercial, incluso los más fuertes, siempre y cuando lo aclaremos tras dejarlo actuar solamente unos segundos. Es importante no dejarlos depositados sobre el plato de ducha durante horas pues pueden provocar manchas indeseables. En el proceso podemos utilizar un trapo o bayeta pero nunca estropajos.

Ante el **uso de productos químicos, será necesario retirar la rejilla del plato de ducha** para evitar su deterioro.



CERTIFICADOS DE PRODUCTO



AIDIMA

Referencia: 1312020-02 B

CERTIFICADO DE ENSAYO

PRODUCTO

Lavabo de color verde con rebosadero, de 1 115 mm de largo y 56 mm de ancho, construido con material polimérico e identificado por el cliente como:  
  
LAVABO MARMOTEC CON REBOSADERO



EMPRESA:

ROCALI MARMOTEC, S.L.  
BO LA SIERRA S/N  
39760 BARCENA DE CICERO (CANTABRIA)  
B-39 600.176

ENSAYO

Resistencia a la carga, evacuación del agua, resistencia a cambios de temperatura, resistencia a los agentes químicos y colorantes, estabilidad de la superficie, aptitud para la limpieza y protección contra el desbordamiento, de acuerdo con la norma UNE EN 14688:2006.

RESULTADO

Según consta en el informe de referencia 1312020-(01 y 02) (fecha de emisión: 06 de marzo de 2014), los resultados obtenidos fueron los siguientes:

| ENSAYO REALIZADO                                        | MET.ENSAYO        | RESULTADO                 |
|---------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|
| Resistencia a la carga (valoración)                     | UNE EN 14688:2006 | Correcto                  |
| Evacuación del agua (valoración)                        |                   | Correcto                  |
| Resistencia a los cambios de temperatura (valoración)   |                   | Correcto                  |
| Resistencia a productos químicos y manchas (valoración) |                   | Sin deterioro superficial |
| Estabilidad de la superficie. Rayado                    |                   | No aplicable*             |
| Estabilidad de la superficie. Abrasión                  |                   | No aplicable*             |

(\*) La muestra de ensayo no es un lavabo multicapa, por lo que este ensayo no es aplicable

\*AIDIMA es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), CATAS SPA (Italia), COSMOB (Italia), CTIB-TCHN (Bélgica), DTI (Dinamarca), ELKEDE (Grecia), FCBA (Francia), IHD (Alemania), ITD (Polonia), SHR (Holanda), TRADA-FIRA (Reino Unido), University of British Columbia (UBC-DWS) (Canada), University of Zagreb (Croacia), WNI (Alemania).

Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13  
Apertura nº 50 - 46080 PATERNIA (Valencia) ESPAÑA  
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85  
E-mail: aidima@aidima.es

www.aidima.es

Página 1 de 2

GRUPO MARMOTEC | CATÁLOGO DE PRODUCTO



**AIDIMA**

Referencia: 1312020-03

# CERTIFICADO DE ENSAYO

**PRODUCTO:**

Una muestra de revestimiento de plato de ducha de color blanco, construida con resina de poliéster con carga mineral, identificada por el cliente como:

- TEXTURA RUGOSA

**EMPRESA:**

ROCALI MARMOTEC, S.L.  
BO. LA SIERRA S/N  
39760 BARCENA DE CICERO (CANTABRIA)  
B-39.600.176

**ENSAYO:**

Deslizamiento/resbaladidad según UNE ENV 12633:2003.  
Según consta en el informe de referencia 1312020-03 (fecha de emisión: 10 de diciembre de 2013), los resultados obtenidos fueron los siguientes:

**RESULTADO:**

| ENSAYOS REALIZADOS                                        | MET. ENSAYO        | RESULTADO |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-----------|
| USRV (valor de la resistencia al deslizamiento sin pulir) | UNE ENV 12633:2003 | 47        |
| Clase de resbaladidad *                                   |                    | CLASE 3   |

(\*) Considerando el Código Técnico de Edificación - CTE - (aplicable a edificios), en vigor desde 28 de marzo de 2006, los suelos se clasifican según su resistencia al deslizamiento de acuerdo con la norma UNE ENV 12633:2003 y realizándose el ensayo en húmedo.

Paterna, 13 de diciembre de 2013



Dra. Rosa Mª Pérez Campos  
Directora Dpto. Materiales  
AIDIMA

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas en el Laboratorio de AIDIMA

\*AIDIMA es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), CATAS SPA (Italia), COSMOB (Italia), TCHN (Bélgica), DTI (Dinamarca), ELKEDE (Grecia), FCBA (Francia), IHD (Alemania), ITD (Polonia), SHR (Holanda), TRADA-FIRA (Reino Unido), University of British Columbia (UBC-DWS) (Canadá), University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania).

Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13  
Apartado nº 50 - 46100 PATERNA (Valencia) ESPAÑA  
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85  
E-mail: aidima@aidima.es

www.aidima.es

Página 1 de 1



**AIDIMA**

Referencia: 1312020-01 B

# CERTIFICADO DE ENSAYO

**PRODUCTO**

Plato de ducha de color blanco de 1200 mm de largo, construido con material polimérico e identificado por el cliente como:

- PLATO DE DUCHA EXTRA PLANO



**EMPRESA:**

ROCALI MARMOTEC, S.L.  
BO. LA SIERRA S/N  
39760 BARCENA DE CICERO (CANTABRIA)  
B-39.600.176

**ENSAYO**

Aspecto, aptitud para la limpieza, evacuación de agua y durabilidad, de acuerdo con los requisitos de la clase 1 de la norma UNE EN 14527:2006+A1:2010.

**RESULTADO**

Según consta en el informe de referencia 1312020-01 y 02 (fecha de emisión: 06 de marzo de 2014), los resultados obtenidos fueron los siguientes:

| ENSAYOS REALIZADOS                                        | MET. ENSAYO               | RESULTADO     |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|---------------|
| Aptitud para la limpieza (valoración)                     | UNE EN 14527:2006+A1:2010 | Correcto      |
| Evacuación del agua (valoración)                          |                           | Correcto      |
| Estabilidad del fondo (valoración)                        |                           | Correcto      |
| Resistencia a productos químicos y manchas (valoración)   |                           | Sin deterioro |
| Resistencia a las variaciones de temperatura (valoración) |                           | Sin deterioro |

De acuerdo con los ensayos solicitados por el cliente se puede asignar a la muestra la CLASE 1, según la norma UNE EN 14527:2006+A1:2010; "Platos de ducha para uso doméstico" y su designación corresponde al sistema: **EN 14527- CL1**.

Paterna, 10 de marzo de 2014

Dra. Rosa Mª Pérez Campos  
Directora Dpto. Materiales  
AIDIMA

El presente certificado únicamente concierne a las muestras ensayadas en el Laboratorio de AIDIMA

\*AIDIMA es miembro de INNOVAWOOD, la Red Europea de Innovación para la Industria Forestal, de la Madera y el Mueble, entre cuyos miembros se encuentran: BRE-CTTC (Reino Unido), CATAS SPA (Italia), COSMOB (Italia), TCHN (Bélgica), DTI (Dinamarca), ELKEDE (Grecia), FCBA (Francia), IHD (Alemania), ITD (Polonia), SHR (Holanda), TRADA-FIRA (Reino Unido), University of British Columbia (UBC-DWS) (Canadá), University of Zagreb (Croacia), WKI (Alemania).

Parque Tecnológico - Calle Benjamín Franklin, 13  
Apartado nº 50 - 46100 PATERNA (Valencia) ESPAÑA  
Tel: 96 136 60 70 - Fax: 96 136 61 85  
E-mail: aidima@aidima.es

Página 1 de 1

www.aidima.es



Gran Canaria  
Teléfono: 928 675 803  
Email: [dolva@marmotec.es](mailto:dolva@marmotec.es)



Cantabria  
Teléfono: 942 000 316  
Email: [rocali@marmotec.es](mailto:rocali@marmotec.es)

The background of the image is a photograph of a wooden beam and a cracked wall. The beam is light-colored wood, running diagonally from the top left towards the center. The wall is a light beige or off-white color, showing several dark, irregular cracks. The overall lighting is soft and even.

# MARMOTEC

---

[marmotec.es](http://marmotec.es)