



Super

CERAMICA

2025

Catálogo General
General Catalogue
Catalogue Général

PASSI  N FOR TILES
PASSI  N FOR YOU
Super
CERAMICA

Bienvenidos al Catálogo de Superceramica

Nos complace presentarte nuestro catálogo: una muestra de la pasión y el compromiso que nos han guiado durante casi 50 años en la fabricación de pavimentos y revestimientos cerámicos. Desde nuestros inicios en L'Alcora, hemos unido tradición e innovación para crear productos que destacan por su calidad y diseño.

Dentro de este catálogo, encontrarás una selección de colecciones inspiradas en las últimas tendencias, pensadas para adaptarse a cualquier proyecto. Cada pieza refleja nuestra dedicación a la investigación constante, materiales de alta calidad y un fuerte compromiso con la sostenibilidad. Nos esforzamos cada día por reducir nuestro impacto ambiental y mejorar la eficiencia energética.

Nuestras certificaciones internacionales avalan nuestra promesa de ofrecer productos que combinan estilo, durabilidad y respeto por el entorno.

Te invitamos a explorar nuestras propuestas y a hacerlas parte de tus proyectos.

Gracias por confiar en Superceramica.

Welcome to the Superceramica Catalogue

We are glad to share our catalogue with you: a reflection of the passion and dedication that has driven us for nearly 50 years in the production of wall and floor ceramic tiles. Since our beginnings in L'Alcora, we have combined tradition and innovation to create products known for their quality and design.

Inside this catalogue, you will find a wide range of collections inspired by the latest trends, designed to fit any project. Each tile represents our commitment to constant research, premium materials, and sustainability. We work every day to reduce our environmental impact and improve energy efficiency.

Our international certifications endorse our promise to offer products that combine style, durability and environmental care.

We invite you to explore our collections and make them part of your projects.

Thank you for choosing Superceramica.

Bienvenue au Catalogue de Superceramica

Nous sommes heureux de vous présenter notre catalogue, qui reflète la passion et l'engagement qui nous guident depuis près de 50 ans dans la fabrication de carreaux céramiques pour murs et sols. Depuis nos débuts chez L'Alcora, nous avons combiné tradition et innovation pour créer des produits reconnus pour leur qualité et leur design.

Dans ces pages, vous trouverez des collections inspirées des tendances actuelles, conçues pour s'adapter à tous vos projets. Chaque pièce reflète notre engagement avec la recherche constante, les matériaux de haute qualité et la durabilité. Nous efforçons chaque jour de réduire notre impact environnemental et d'optimiser notre efficacité énergétique.

Nos certifications internationales garantissent notre promesse de vous offrir des produits qui allient style, durabilité et respect de l'environnement.

Découvrez nos collections et intégrez-les à vos projets.

Merci de choisir Superceramica.

CERTIFICACIONES
CERTIFICATIONS
CERTIFICATIONS

ISO 9001:2015

Gestión de Calidad : Nos asegura la consistencia y mejora continua en la calidad de nuestros productos.
Quality Management : Ensures consistency and continuous improvement in the quality of our products.
Gestion de la Qualité : Garantit la cohérence et l'amélioration continue de la qualité de nos produits.

ISO 14001:2015

Gestión Ambiental : Acredita que trabajamos de manera responsable con el medio ambiente.
Environmental Management : Certifies that we work responsibly with the environment.
Gestion Environnementale : Certifie que nous travaillons de manière responsable envers l'environnement.

ISO 50001:2018

Eficiencia Energética : Certifica nuestro compromiso de optimizar el consumo de energía y reducir nuestra huella de carbono.
Energy Efficiency : Validates our commitment to optimizing energy consumption and reducing our carbon footprint.
Efficacité Énergétique : Valide notre engagement à optimiser la consommation d'énergie et à réduire notre empreinte carbone.

ISO 17889-1

Sostenibilidad en Baldosas Cerámicas : Evalúa el impacto ambiental, social y económico de nuestras baldosas cerámicas, asegurando prácticas sostenibles en cada paso.
Sustainability in Ceramic Tiles : Assesses the environmental, social, and economic impact of our ceramic tiles, ensuring sustainable practices at every step.
Durabilité des Carreaux Céramiques : Évalue l'impact environnemental, social et économique de nos carreaux céramiques, garantissant des pratiques durables à chaque étape.



NOMENCLATURA DE LA PÁGINA
EXPLANATION OF SYMBOLS
NOMENCLATURE DE LA PAGE



ÍNDICE
INDEX / INDEX

	PÁG.	PÁG.	PÁG.
ADDA	90-91	FRESNO	19
ÁGORA	146-147	FUSTA	22-23
ANETO	12-13	GALAXY	104-105
AOSTA	92-93,180	GARDEN	70-71,
AQUA	8-9		106-107,182
ARTIS BLANCO	184	HAINA	108-109
ATLAS	148-149	HAPPY	166-167
ATRIO	180	HARMONY	72-73
BENASAL	178	HIDRÁULICOS	24-25
BERNA	58-59	HYDRA	110-111
BLANCOS	102,178,	INCA	14-15
	184-186,	IRATI	112-113
	188-190	IRON	114-115,
BRICK	94-95		168-169,182
CALACATA	150-151	JACA	148
CALACATTA	60-61	KEOPS	34-35,180
CAMALEONTE	187	KINSALE	56,64,
CARRARA	32,56,		116-117,180
	60,96-97,	KITE	56,74-75,
	150,180		126,182
CEMENTO	179	KRONOS	36-37
CEPPO	28-29,57	LEGEND	56,76-77
CITY	98-99	LIFE	78-79
COLOURS	152-153	LONDON	118-119
CONCRETE	62-63	LUMEN	160-161
CÓRDOBA	26	LUMINA	170-171
CORFU	30-31	LUXURY	38-39,
DAHINO	154-155,180		180-181
EDEN	32-33	MAGMA	40-41
EGYNA	100-101	MARQUINA	150
ÉLITE	64-65	MASSA	120-121
ENJOY	66-67	MEMORY	42-43,182
ESLIDA	182	METRO	10-11
ESTRATO	102,	MILLENNIUM	122-123,183
	156-157,182	MILOS	172-173,183
EVEREST	158-159	MONTANA	174-175
FOREST	20-21	MOSAICO	176
FRESH	68-69	MULHACEN	16-17
		MURANO	80-81,181
		NEVADA	176-177,183
		NUBE	124-125
		OCEAN	74,126-127,
			181
		ONE	82-83,
			128-129,183
		OXFORD	119
		PANDORA	44-45,183
		PARADISE	46-47
		PLANET	48-49,181
		POLAR	120,183
		QUARZ	50-51
		RAINBOW	130-131
		ROCK	52-53,57,
			162-163,183
		RODENO	18
		SAFARI	144
		SEA	132-133
		SENA	84-85
		SEVILLA	27
		SHANNON	86-87,183
		SIRACUSA	146,178,181
		SKY	134-135
		SMILE	167
		STELVIO	136-137
		SUGAR WHITE	184
		TIMBER	88-89
		TREND	164-165
		VERDINO	150
		VIENA	138-139
		VINTAGE	102-103
		WAVES	140-141
		WEMBLEY	142-143,181
		WOOD	54-55
		ZOO	144-145

TIPO DE PRODUCTO
KIND OF PRODUCT
DESCRIPTION DU PRODUIT

FORMATO DE LA SERIE
SIZE OF THE SERIE
FORMAT DE LA SERIE

NOMBRE DE LA SERIE
NAME OF THE SERIE
NOM DE LA SERIE

COLOR FORMATO
COLOUR SIZES
COULEUR FORMAT

SÍMBOLOS DEL PRODUCTO
PRODUCT TYPE KEY
ICONOGRAPHIE DU PRODUIT

REFERENCIA DEL MODELO
PRODUCT REFERENCE
RÉFÉRENCE DU PRODUIT

CÓDIGO DE PRECIO
PRICE CODE
LE CODE DU PRIX

PAVIMENTO
FLOOR TILE
REVÊTEMENT DE SOLS
INTÉRIEURS

PLANET *resaltado* 25 x 80 cm.

PLANET *resaltado* 45 x 45 cm.

SIMBOLOGÍA
SYMBOLS
SYMBOLES



ÍNDICE POR FORMATO
INDEX BY SIZE / INDEX PAR FORMAT

10 x 20 cm.	PÁG.
AQUA	8-9
LISO BLANCO BRILLO	10
METRO	10-11

20 x 20 cm.	PÁG.
BLANCOS	184

25 x 40 cm.	PÁG.
BENASAL	178
BLANCO BRILLO	178, 185
BLANCO MATE	178, 185
CEMENTO	179
IRIS BLANCO BRILLO	178, 185
LUNA BLANCO BRILLO	178, 185
SIRACUSA BEIGE	178
SIRACUSA CREMA	178

20 x 50 cm.	PÁG.
BLANCOS	190
HAPPY	166-167
IRON	168-169
LUMINA	170-171
MILOS	172-173
MONTANA	174-175
NEVADA	176-177
SMILE	167

25 x 50 cm.	PÁG.
ÁGORA	146-147
ATLAS	148-149
BLANCOS	190
CALACATA	150-151
COLOURS	152-153
DAHINO	154-155
ESTRATO	156-157
EVEREST	158-159
JACA	148
LUMEN	160-161
MARQUINA	150
ROCK	162-163
TREND	164-165
VERDINO	150

20 x 60 cm.	PÁG.
ADDA	90-91
AOSTA	92-93
BLANCOS	102, 186
BRICK	94-95
CAMALEONTE	187
CARRARA	96-97
CITY	98-99
EGYNA	100-101
ESTRATO	102
GALAXY	104-105
GARDEN	106-107
HAINA	108-109
HYDRA	110-111
IRATI	112-113
IRON	114-115
KINSALE	116-117
KITE	126
LONDON	118-119
MASSA	120-121
MILLENIUM	122-123
NEGRO BRILLO	186
NUBE	124-125
OCEAN	126-127
ONE	128-129
OXFORD	119
RAINBOW	130-131
SEA	132-133
SKY	134-135
STELVIO	136-137
VIENA	138-139
VINTAGE	102-103
WAVES	140-141
WEMBLEY	142-143
ZOO	144-145

19 x 57 cm.	PÁG.
FOREST	20-21
FRESNO	NEW 19
FUSTA	22-23
RODENO	NEW 18

30 x 60 cm.	PÁG.
BERNA	NEW 58-59
BLANCOS	188
CALACATA	60-61
CONCRETE	62-63
ÉLITE	64-65
ENJOY	NEW 66-67
FRESH	68-69
GARDEN	NEW 70-71
HARMONY	NEW 72-73
KITE	74-75
LEGEND	76-77
LIFE	78-79
MURANO	80-81
OCEAN	74
ONE	82-83
SENA	84-85
SHANNON	86-87
TIMBER	NEW 88-89

25 x 80 cm.	PÁG.
BLANCOS	189
CEPPO	28-29
CORFU	30-31
EDEN	32-33
KEOPS	34-35
KRONOS	36-37
LUXURY	38-39
MAGMA	NEW 40-41
MEMORY	42-43
PANDORA	44-45
PARADISE	NEW 46-47
PLANET	48-49
QUARZ	NEW 50-51
ROCK	52-53

33,3 x 33,3 cm.	PÁG.
ANETO	NEW 12-13
INCA	NEW 14-15
MULHACEN	NEW 16-17
RODENO	NEW 18

22,5 x 90 cm. PORCELÁNICO	PÁG.
WOOD	54-55

60 x 60 cm. PORCELÁNICO	PÁG.
CARRARA	56
CEPPO	57
KINSALE	56, 64
KITE	56
LEGEND	56, 76
ROCK	57

45 x 45 cm.	PÁG.
AOSTA	92, 180
ARTIC BLANCO	NEW 184
ATRIO	180
CARRARA	32, 60, 96, 150, 180
CÓRDOBA	NEW 26
DAHINO	154, 180
ESLIDA	NEW 182
ESTRATO	156, 182
GARDEN	NEW 70, 106, 182
IRON	114, 168, 182
KEOPS	34, 180
KINSALE	116, 180
KITE	126, 182
LUXURY	38, 180-181
MAGMA	NEW 41
MEMORY	43, 182
MILLENIUM	122, 183
MILOS	172, 183
MURANO	NEW 80, 181
NEVADA	176, 183
OCEAN	126, 181
ONE	NEW 83, 128, 183
PANDORA	44, 183
PARADISE	NEW 46
PLANET	48, 181
POLAR	NEW 120, 183
QUARZ	NEW 51
ROCK	162, 183
SAFARI	144
SEVILLA	NEW 27
SHANNON	NEW 86, 183
SIRACUSA	146, 181
SUGAR WHITE	NEW 184
WEMBLEY	142, 181

45 x 45 cm. HIDRÁULICOS	PÁG.
ALHAMBRA	24
MIJAS	24
MOSAICO	24, 176
RONDA	24
STAR	24
VICTORIA	24-25

DATOS TÉCNICOS	PÁG.
TECHNICAL DATA	
DONNÉES TECHNIQUES	
INFO	191-196

AQUA REVESTIMIENTO

10 x 20 cm.



aqua blanco



aqua alga



aqua celeste



aqua rosa



aqua gris



aqua crema



aqua cobalto



aqua verde



aqua fuego



rev aqua blanco, rev aqua gris, rev aqua fuego, pav iron silver

METRO REVESTIMIENTO

10 x 20 cm.



liso blanco
brillo



metro mate
blanco



metro blanco



metro carrara



metro crema



metro cobalto



metro celeste



metro rosa



metro siena marfil



metro perla



metro gris



metro marengo



metro negro



metro sage



metro alga



metro verde



metro fuego



rev metro blanco, rev metro rosa, rev metro fuego, rev metro sage, pav alhambra grey

ANETO PAVIMENTO

33,3 x 33,3 cm.



aneto arena



aneto beige



aneto cuero



aneto gris




INCA PAVIMENTO

33,3 x 33,3 cm.




inca miel



inca gris



inca cuero



MULHACEN PAVIMENTO 33,3 x 33,3 cm.



mulhacen arena



mulhacen gris



mulhacen beige





RODENO

pav rodено mix

RODENO PAVIMENTO



33,3 x 33,3 cm.

19 x 57 cm.



rodено mix

rodено mix

FRESNO PAVIMENTO



19 x 57 cm.



fresno arena

fresno gris



FRESNO

pav fresno gris

FOREST PAVIMENTO

19 x 57 cm.



forest arena



forest robie



forest nogal



forest blanco



forest gris



FUSTA PAVIMENTO 19 x 57 cm.



fusta bianco



fusta gris



fusta haya



fusta roble



fusta smoke



HIDRÁULICOS PAVIMENTO


45 x 45 cm.



star grey



mijas ivory




victoria azul



star blue



mijas celeste



victoria negro



star black



mijas azul



victoria multicolor



ronda black



alhambra grey



mosaico negro



mosaico gris




mosaico multicolor





CÓRDOBA PAVIMENTO 45 x 45 cm.



córdoba gris



córdoba beige


SEVILLA PAVIMENTO 45 x 45 cm.



sevilla arena



sevilla gris



sevilla beige



sevilla marrón





rev ceppo marfil g, rev ceppo taupe g, decor ceppo taupe g, pav ceppo marfil

CEPPO REVESTIMIENTO



25 x 80 cm.

25 x 80 cm.




REVESTIMIENTO CEPPO



ceppo marfil g



decor ceppo taupe g



ceppo white g



decor ceppo grey g



ceppo taupe g



decor ceppo taupe g




ceppo grey g



decor ceppo grey g

CORFU REVESTIMIENTO 25 x 80 cm.



corfu ivory g



relieve corfu ivory g



corfu white g



relieve corfu mix grey g



corfu grey g



corfu grafito g



rev corfu white g, rev corfu grey g, rev corfu grafito g, relieve corfu mix grey g, pav wood arena

EDEN REVESTIMIENTO 25 x 80 cm.



eden white g



relieve basic eden white g



eden black g



eden gold g




relieve basic eden gold g

CARRARA PAVIMENTO 45 x 45 cm.



carrara blanco



carrara gold



rev eden gold g, relieve basic eden gold g, pav carrara gold

KEOPS REVESTIMIENTO 25 x 80 cm.



keops marfil g



rel basic keops marfil g



keops perla g



rel basic keops perla g

KEOPS PAVIMENTO 45 x 45 cm.



keops marfil



keops perla



rev keops perla g, relieve basic keops perla g, pav keops perla



rev kronos white g, rev kronos grey g, rev kronos grafito g, relieve kronos mix grey g, pav wood gris

KRONOS REVESTIMIENTO



25 x 80 cm.



kronos white g



relieve kronos mix grey g



kronos grey g



kronos grafito g

25 x 80 cm.



REVESTIMIENTO KRONOS



kronos marfil g



relieve kronos marfil g



kronos beige g



relieve kronos mix beige g

LUXURY REVESTIMIENTO 25 x 80 cm.



luxury white g



decor luxury brown g



luxury brown g



decor luxury greca brown g



luxury white g



decor luxury grey g




luxury grey g



decor luxury greca grey g

LUXURY PAVIMENTO 45 x 45 cm.



luxury grey



luxury brown



rev luxury white g, rev luxury brown g, decor luxury greca brown g, pav luxury brown



MAGMA

rev magma light g, rev magma oxido g, rev decor magma light g, pav magma oxido

MAGMA REVESTIMIENTO



25 x 80 cm.

45 x 45 cm.



PAVIMENTO MAGMA



magma light g



magma silver g



decor magma light g




decor magma silver g




magma oxido g



magma titanio g



magma oxido



magma titanio



MEMORY

rev memory beige g, relieve memory beige g, pav memory beige

MEMORY REVESTIMIENTO




25 x 80 cm.

45 x 45 cm.



PAVIMENTO MEMORY



memory marfil g



memory perla g



relieve memory beige g



relieve memory grey g



memory beige g



memory grey g



memory beige



memory grey

PANDORA REVESTIMIENTO 25 x 80 cm.



pandora ivory g



pandora white g



decor pandora ivory g



decor pandora white g



decor pandora taupe g



decor pandora grey g



pandora taupe g



pandora grey g

PANDORA PAVIMENTO 45 x 45 cm.



pandora taupe




pandora grey



PANDORA

rev pandora grey g, decor pandora white g, pav pandora grey

PARADISE REVESTIMIENTO 25 x 80 cm.




paradise marfil g



paradise perla g



relieve paradise mix beige g



relieve paradise mix gris g



paradise beige g



paradise gris g

PARADISE PAVIMENTO 45 x 45 cm.



paradise beige



paradise gris



PLANET REVESTIMIENTO 25 x 80 cm.



planet white g



planet marfil g



planet blue g



decor planet g



planet black g



planet taupe g

PLANET PAVIMENTO 45 x 45 cm.



planet white



planet marfil



QUARZ

rev quarz white g, rev decor quarz g, pav quarz grey

QUARZ REVESTIMIENTO



25 x 80 cm.

45 x 45 cm.



PAVIMENTO QUARZ



quarz white g



quarz grey g



quarz marfil g



decor quarz g



quarz white



quarz marfil



quarz grey



rev rock marfil g, rev rock marrón g, relieve rock marrón g, decor rock marrón g, pav rock marfil

ROCK REVESTIMIENTO



25 x 80 cm.



rock marfil g



relieve rock marrón g



rock marrón g




decor rock marrón g

25 x 80 cm.



REVESTIMIENTO ROCK



rock perla g



relieve rock grafito g



rock grafito g



decor rock grafito g

WOOD PORCELÁNICO 22,5 x 90 cm.



wood blanco



wood gris



wood arena



wood roble



wood nogal



WOOD

pav wood roble

PORCELÁNICO



60 x 60 cm.



carrara blanco



kinsale gris



legend marfil



legend perla



kite marfil



kite perla

60 x 60 cm.




PORCELÁNICO



cospo white




cospo grey



cospo marfil



rock marfil



rock perla



rock graffio

BERNA REVESTIMIENTO 30 x 60 cm.



berna blanco



berna gris



berna azul



berna verde



decor berna



CALACATTA REVESTIMIENTO



30 x 60 cm.



calacatta gold



calacatta white



relieve calacatta gold



relieve calacatta white



life calacatta gold



life calacatta white



relieve tecnico calacatta gold



relieve tecnico calacatta white



calacatta black

CARRARA PAVIMENTO

45 x 45 cm.



carrara negro



carrara gold



carrara blanco



CONCRETE REVESTIMIENTO 30 x 60 cm.



concrete marfil



relieve techno concrete marfil



concrete beige



relieve techno concrete beige



concrete perla



relieve techno concrete perla



concrete gris



relieve techno concrete gris



ÉLITE REVESTIMIENTO 30 x 60 cm.



élite marfil



élite gris



relieve élite antracita



élite antracita

KINSALE PORCELÁNICO 60 x 60 cm.



kinsale gris



ÉLITE

rev élite gris, rev élite antracita, relieve élite antracita, pav kinsale gris

ENJOY REVESTIMIENTO 30 x 60 cm.



enjoy blanco



enjoy gris



enjoy azul



enjoy verde



decor enjoy



ENJOY

rev enjoy verde, rev enjoy blanco, rev decor enjoy, pav fusta roble

FRESH REVESTIMIENTO 30 x 60 cm.



fresh white



fresh grey



fresh antracita



fresh marfil



fresh beige



decor fresh




FRESH

rev fresh marfil, rev fresh beige, pav wood arena

GARDEN REVESTIMIENTO

30 x 60 cm.



garden marfil



decor garden marfil



garden white



decor garden green



garden grey



decor garden white

GARDEN PAVIMENTO

45 x 45 cm.



garden white



garden grey



garden marfil



rev garden marfil, rev decor garden marfil, pav garden marfil



HARMONY

rev harmony blanco, rev harmony verde, rev harmony gris

HARMONY REVESTIMIENTO



30 x 60 cm.



harmony blanco



harmony gris



harmony azul



harmony verde

KITE REVESTIMIENTO

30 x 60 cm.



kite marfil



kite perla



relieve kite beige



relieve kite gris



kite beige
pav 45 x 45 cm disponible



kite gris
pav 45 x 45 cm disponible

OCEAN REVESTIMIENTO

30 x 60 cm.



ocean marfil



ocean perla



relieve ocean beige



relieve ocean gris



ocean beige
pav 45 x 45 cm disponible



ocean gris
pav 45 x 45 cm disponible



LEGEND REVESTIMIENTO

30 x 60 cm.



legend perla



legend marfil



relieve legend gris



relieve legend beige



legend gris



legend beige

LEGEND PORCELÁNICO

60 x 60 cm.



legend perla




legend marfil



LIFE REVESTIMIENTO


30 x 60 cm.



life blanco



life gris



life verde



life azul



decor life



MURANO REVESTIMIENTO

30 x 60 cm.



murano blanco



murano azul



murano gris



murano verde



decor murano

MURANO PAVIMENTO

45 x 45 cm.



murano blanco



murano azul



murano gris



murano verde





rev one white, rev relieve tecno one white, pav one white

ONE REVESTIMIENTO

30 x 60 cm.




one white



relieve tecno one white

ONE PAVIMENTO

45 x 45 cm.



one white

SENA REVESTIMIENTO


30 x 60 cm.



sena marfil



relieve tecno sena marfil



sena beige



decor sena beige



sena perla



relieve tecno sena perla



sena gris



decor sena gris



SHANNON REVESTIMIENTO 30 x 60 cm.



shannon marfil



shannon perla




relieve tecno shannon marfil



relieve tecno shannon perla



decor shannon beige



decor shannon gris



shannon beige



shannon gris

SHANON PAVIMENTO 45 x 45 cm.



shanon marfil



shanon perla




SHANNON

rev shannon perla, rev shannon gris, rev relieve tecno shannon perla, pav fusta blanco

TIMBER REVESTIMIENTO 30 x 60 cm.



timber blanco



timber gris



timber haya



timber roble



ADDA REVESTIMIENTO 20 x 60 cm.



adda marfil



relieve lines adda marfil



relieve mosaico adda marfil



tandem adda marfil



adda perla



relieve lines adda perla



relieve mosaico adda perla



tandem adda perla



rev adda perla, rev relieve mosaico adda perla, rev tandem adda perla, rev relieve lines adda perla, pav wood blanco

AOSTA REVESTIMIENTO

20 x 60 cm.



aosta perla



aosta marfil



decor aosta lineal gris



decor aosta lineal beige



decor espresso gris



decor espresso beige

S05



aosta gris



aosta beige

AOSTA PAVIMENTO

45 x 45 cm.



aosta gris



aosta beige



rev aosta marfil, rev aosta beige, decor espresso beige, pav aosta beige


BRICK REVESTIMIENTO 20 x 60 cm.



brick beige



brick gris



brick marrón



BRICK

rev brick gris

CARRARA REVESTIMIENTO 20 x 60 cm.



carrara blanco brillo



relieve carrara blanco brillo



relieve stripe carrara blanco brillo



relieve stripe carrara albinegro brillo



carrara negro brillo


CARRARA PAVIMENTO 45 x 45 cm.



carrara blanco



carrara negro



CARRARA

rev carrara blanco brillo, relieve stripe carrara blanco brillo, pav carrara negro

CITY REVESTIMIENTO 20 x 60 cm.



city marfil



decor city beige



decor city beige



city beige



city perla



decor city gris



decor city gris



city gris



detalle city perla




CITY

rev city perla, rev city gris, rev decor city gris, pav luxury grey


EGYNA REVESTIMIENTO

20 x 60 cm.



egyna silver

egyna light



decor egyna titanio

decor egyna óxido



egyna titanio

egyna óxido



egyna silver

egyna silver



decor egyna rojo

decor egyna azul



egyna rojo

egyna azul



EGYNA

rev egyna light, rev egyna óxido, decor egyna óxido, pav wood arena


ESTRATO / VINTAGE REVESTIMIENTO



20 x 60 cm.



estrato perla
pav 45 x 45 cm disponible



estrato beige
pav 45 x 45 cm disponible



relieve estrato perla



relieve estrato marrón



vintage estrato perla




vintage estrato beige




estrato gris
pav 45 x 45 cm disponible




estrato marrón
pav 45 x 45 cm disponible



blanco mate



blanco mate



blanco mate



vintage clasic negro



vintage clasic azul



vintage modern negro



VINTAGE

rev blanco mate, rev vintage modern negro



GALAXY

rev galaxy blanco, rev galaxy gris, decor galaxy kitchen gris

GALAXY REVESTIMIENTO



20 x 60 cm.

20 x 60 cm.



REVESTIMIENTO GALAXY



detalle galaxy gris



galaxy blanco



decor galaxy gris



galaxy gris



decor galaxy kitchen gris



galaxy marfil



decor galaxy beige



galaxy beige



decor galaxy kitchen beige

GARDEN REVESTIMIENTO 20 x 60 cm.



garden white



garden grey



decor garden green



decor garden white

GARDEN PAVIMENTO 45 x 45 cm.



garden grey



garden white



GARDEN

rev garden white, rev garden grey, rev decor garden white, pav garden white



HAINA

rev haina marfil, rev haina marrón, decor haina marrón

HAINA REVESTIMIENTO



20 x 60 cm.

20 x 60 cm.



REVESTIMIENTO HAINA



haina marfil




decor haina marrón




haina perla



decor haina gris



haina marrón



decor haina kitchen marrón



haina gris



decor haina kitchen gris

HYDRA REVESTIMIENTO

20 x 60 cm.



hydra light



hydra silver



decor hydra óxido



decor hydra titanio



hydra óxido



hydra titanio



hydra silver



hydra silver



decor hydra rojo



decor hydra azul



hydra rojo



hydra azul




HYDRA

rev hydra silver, rev hydra azul, decor hydra azul

IRATI REVESTIMIENTO 20 x 60 cm.



irati marfil



relieve stripe irati marrón



decor irati marrón



irati marrón



irati perla



relieve stripe irati gris



decor irati gris



irati gris




IRATI

rev irati perla, rev irati gris, relieve stripe irati gris, decor irati gris, pav rock grafito

IRON REVESTIMIENTO



20 x 60 cm.




iron light




iron silver



relieve iron óxido



relieve iron titanio



relieve stripe iron óxido



relieve stripe iron titanio



iron óxido



iron titanio

IRON PAVIMENTO




45 x 45 cm.




iron light



iron silver



iron óxido



iron titanio



IRON

rev iron silver, rev iron titanio, relieve iron titanio, pav iron titanio

KINSALE REVESTIMIENTO

20 x 60 cm.



kinsale marfil



kinsale gris



relieve kinsale marrón



relieve kinsale antracita



relieve stripe kinsale marrón



relieve stripe kinsale antracita



kinsale marrón



kinsale antracita

KINSALE PAVIMENTO

45 x 45 cm.



kinsale marfil



kinsale gris





LONDON REVESTIMIENTO



20 x 60 cm.



london perla



relieve london gris



relieve stripe london gris



london gris



london marfil



relieve london beige



relieve stripe london beige



london beige

20 x 60 cm.



REVESTIMIENTO OXFORD



oxford perla



relieve oxford gris



relieve stripe oxford gris



oxford gris



oxford marfil



relieve oxford beige



relieve stripe oxford beige



oxford beige

MASSA REVESTIMIENTO 20 x 60 cm.



massa blanco mate



tandem massa blanco mate

POLAR PAVIMENTO 45 x 45 cm.




polar blanco mate



MASSA

rev massa blanco mate, rev tandem massa blanco mate, pav polar blanco mate

MILLENIUM REVESTIMIENTO 20 x 60 cm.



millenium marfil



millenium perla



relieve stripe millenium beige



relieve stripe millenium gris



millenium beige



millenium gris

MILLENIUM PAVIMENTO 45 x 45 cm.



millenium beige



millenium gris



NUBE REVESTIMIENTO 20 x 60 cm.



nube perla



decor nube



nube gris



decor lines



nube azul



nube marrón



nube naranja



nube taupe



NUBE

rev nube perla, rev nube gris, decor nube, pav kite marfil

OCEAN REVESTIMIENTO

20 x 60 cm.



ocean perla



ocean marfil



relieve stripe ocean gris



relieve stripe ocean beige



ocean gris



ocean beige

OCEAN PAVIMENTO

45 x 45 cm.



ocean beige



ocean gris

KITE REVESTIMIENTO

20 x 60 cm.



kite perla



kite marfil



relieve stripe kite gris



relieve stripe kite beige



kite gris



kite beige

KITE PAVIMENTO

45 x 45 cm.



kite beige



kite gris



OCEAN

rev ocean marfil, rev ocean beige, relieve stripe ocean beige, pav ocean beige

ONE REVESTIMIENTO 20 x 60 cm.



one white



one grey



one antracita



one taupe



decor one

ONE PAVIMENTO 45 x 45 cm.



one white



rev one white, rev decor one, pav wood gris

RAINBOW REVESTIMIENTO 20 x 60 cm.



rainbow white



rainbow black



rainbow blue



rainbow red



rainbow violet



RAINBOW

rev rainbow white, rev rainbow black, pav kite perla

SEA REVESTIMIENTO

20 x 60 cm.




sea blanco

sea blanco



decor sea azul b

decor sea lila b



decor sea azul a

decor sea lila a



sea azul

sea lila




sea blanco

sea blanco



decor sea negro b

decor sea rojo b



decor sea negro a

decor sea rojo a



sea negro

sea rojo



SEA

rev sea blanco, rev sea lila, decor sea lila a, decor sea lila b, pav wood blanco

SKY REVESTIMIENTO



20 x 60 cm.



sky blanco



decor sky antracita



sky antracita



decor sky london



sky rojo



decor flores rojo




decor sky rojo



sky lila



decor flores lila



decor sky lila



sky azul



decor sky azul



decor sky marina



sky crema



decor coffee



sky marrón



decor sky marrón



STELVIO REVESTIMIENTO 20 x 60 cm.



stelvio marfil



relieve stripe stelvio beige



stelvio beige



stelvio perla



relieve stripe stelvio gris



stelvio gris





VIENA REVESTIMIENTO



20 x 60 cm.

20 x 60 cm.



REVESTIMIENTO VIENA



viena marfil



relieve viena marrón



viena perla



relieve viena gris



viena marrón



decor viena kitchen



viena gris



decor viena bath

WAVES REVESTIMIENTO 20 x 60 cm.



waves blanco



decor beige 2



waves black



decor black



waves rojo



decor red



waves lila



decor lila



waves azul



decor azul



waves crema



decor brown



waves marrón



decor beige 1



rev waves blanco, rev waves black, rev waves rojo, decor black

WEMBLEY REVESTIMIENTO 20 x 60 cm.




wembley perla

wembley marfil



relieve wembley gris

relieve wembley beige



relieve stripe wembley gris

relieve stripe wembley beige



wembley gris

wembley beige

WEMBLEY PAVIMENTO 45 x 45 cm.



wembley gris



wembley beige



20 x 60 cm.

WEMBLEY

rev wembley marfil, rev wembley beige, relieve stripe wembley beige

ZOO REVESTIMIENTO 20 x 60 cm.



zoo beige



decor zoo beige



zoo marrón



zoo gris



decor zoo gris



zoo grafito

SAFARI PAVIMENTO 45 x 45 cm.



safari marrón



safari grafito



ÁGORA REVESTIMIENTO 25 x 50 cm.



ágora marfil



relieve ágora



ágora beige

SIRACUSA PAVIMENTO 45 x 45 cm.



siracusa beige



rev ágora beige, relieve ágora, pav siracusa beige

ATLAS REVESTIMIENTO 25 x 50 cm.



atlas beige



atlas mix



atlas gris



atlas albinegro

JACA REVESTIMIENTO 25 x 50 cm.



jaca beige



jaca gris



jaca mix



CALACATA / MARQUINA / VERDINO REVESTIMIENTO



25 x 50 cm.



calacata blanco



relieve calacata




verdino



relieve mix calacata



marquina negro



relieve lineal calacata verde

CARRARA PAVIMENTO

45 x 45 cm.



carrara negro



carrara blanco



CALACATA

rev calacata blanco, relieve calacata

COLOURS REVESTIMIENTO 25 x 50 cm.



colours blanco



colours gris



colours negro



colours rojo



colours azul



colours lila



rev colours blanco, rev colours gris, rev colours azul, rev colours negro, pav memory gris

DAHINO REVESTIMIENTO



25 x 50 cm.



dahino crema brillo



relieve dahino brillo



relieve lineal dahino brillo



dahino beige brillo

DAHINO PAVIMENTO



45 x 45 cm.




dahino crema brillo



ESTRATO REVESTIMIENTO



25 x 50 cm.



estrato beige



estrato perla



relieve estrato marrón



relieve estrato gris



decor cemento marrón



decor cemento gris



estrato marrón



estrato gris

ESTRATO PAVIMENTO



45 x 45 cm.



estrato beige



estrato perla



estrato marrón



estrato gris



EVEREST REVESTIMIENTO

25 x 50 cm.



everest marfil



everest perla



relieve everest marrón



relieve everest gris



relieve lineal everest marrón



relieve lineal everest gris



everest mármol




everest gris



EVEREST

rev everest perla, rev everest gris, rev relieve lineal everest gris, pav kinsale gris

LUMEN REVESTIMIENTO 25 x 50 cm.




lumen blanco



lumen azul



lumen negro



lumen crema



lumen café




ROCK REVESTIMIENTO

25 x 50 cm.



rock marfil




rock perla



decor rock marrón



decor rock grafito



rock marrón



rock grafito

ROCK PAVIMENTO

45 x 45 cm.



rock marrón




rock grafito

162



rev rock perla, rev rock grafito, decor rock grafito

TREND REVESTIMIENTO 25 x 50 cm.



trend blanco



trend azul



trend negro



trend beige



trend marrón





HAPPY

rev blanco brillo, rev happy azul, negro, naranja, rojo, pistacho, gris, crema y lila

HAPPY REVESTIMIENTO



20 x 50 cm.



happy perla



happy negro



happy pistacho




happy rojo



happy azul



happy lila



happy crema



happy marrón




happy naranja

SMILE REVESTIMIENTO



20 x 50 cm.



blanco mate



smile negro




smile naranja



smile perla



smile pistacho



smile crema



smile azul




smile rojo



smile lila

IRON REVESTIMIENTO

20 x 50 cm.



iron light



iron silver




relieve mix iron óxido



relieve mix iron titanio



iron óxido



iron titanio

IRON PAVIMENTO

45 x 45 cm.



iron light



iron silver



iron óxido



iron titanio



IRON

rev iron silver, rev iron titanio, relieve iron titanio g

LUMINA REVESTIMIENTO 20 x 50 cm.



lumina blanco



decor lumina negro




lumina negro



lumina blanco



decor lumina antracita



lumina antracita



rev lumina blanco, rev lumina antracita, rev decor lumina antracita, pav mosaico gris

MILOS REVESTIMIENTO

20 x 50 cm.



milos marfil



milos perla



relieve mix milos beige



relieve mix milos gris



milos beige




milos gris

MILOS PAVIMENTO

45 x 45 cm.



milos beige



milos gris



MILOS

rev milos perla, rev milos gris, relieve mix milos gris, pav milos gris

MONTANA REVESTIMIENTO 20 x 50 cm.



montana perla




relieve mix montana gris



montana gris



montana marfil



relieve mix montana marrón



montana marrón



rev montana marfil, rev montana marrón, relieve mix montana marrón, pav iron óxido

NEVADA REVESTIMIENTO



20 x 50 cm.



nevada marfil



nevada blanco



nevada blanco



decor nevada marrón



decor nevada natural



decor nevada gris



nevada marrón



nevada natural



nevada gris

NEVADA / MOSAICO PAVIMENTO



45 x 45 cm.



nevada natural



nevada blanco



nevada gris



mosaico multicolor



mosaico gris



rev nevada blanco, rev nevada gris, decor nevada gris, pav nevada gris

REVESTIMIENTO



25 x 40 cm.




blanco brillo



iris blanco brillo



luna blanco brillo



blanco mate



benasal



siracusa crema



siracusa beige




CEMENTO REVESTIMIENTO



25 x 40 cm.



cemento perla



decor cemento gris



cemento gris



aosta beige



aosta gris



atrio crema



carrara blanco



carrara gold



carrara negro



dahino crema brillo



keeps marfil



keeps perla




kinsale gris



kinsale marfil



luxury brown



luxury grey



murano azul



murano blanco



murano gris




murano verde



ocean beige



ocean gris



planet marfil



planet white



siracusa beige




wembley beige



wembley gris



esida



estrato beige



estrato gris



estrato marrón



estrato perla



garden grey



garden white



iron light



iron óxido



iron silver



iron titanio



kile beige



kile gris



memory beige



memory grey



millenium beige



millenium gris



milos gris



nevada blanco



nevada gris



nevada natural




one white



pandora grey



pandora taupe



polar blanco mate




polar gold mate



rock grafito



rock marrón



shanon marfil



shanon perla



BLANCO REVESTIMIENTO 20 x 20 cm.



blanco mate



blanco brillo



ondas blanco brillo



BLANCO PAVIMENTO 45 x 45 cm.



arctic blanco



sugar white


BLANCO REVESTIMIENTO



25 x 40 cm.



blanco brillo



luna blanco brillo



blanco mate



iris blanco brillo





BLANCO

rev blanco mate




CAMALEONTE

decor camaleonte mix blanco, decor camaleonte mix negro

BLANCO REVESTIMIENTO



20 x 60 cm.



blanco mate

blanco brillo bis

blanco brillo



negro brillo



decor coffee

decor capuccino

decor lato



CAMALEONTE REVESTIMIENTO



20 x 60 cm.



decor camaleonte mix blanco



decor camaleonte mix negro



BLANCO

rev blanco mate, relieve tecno blanco mate, pav victoria azul



BLANCO

rev blanco mate g, pav wood roble

BLANCO REVESTIMIENTO



30 x 60 cm.



blanco mate



blanco brillo



relieve tecno blanco mate



relieve tecno blanco brillo

BLANCO REVESTIMIENTO



25 x 80 cm.




blanco mate g



blanco brillo g



relieve basic blanco mate g



relieve basic blanco brillo g



CONDICIONES DE EMBALAJE
PACKAGING CONDITION
CONDITIONS D'EMBALLAGE

Revestimiento / Wall tile / Revêtement de mur intérieur

Tipo Palet	Formato	CAJA/BOX			PALET/PALLET			CONTENEDOR			
		Piezas/caja	M ² /caja	Kg/caja	Cajas/palet	M ² /palet	Kgs/palet neto	Kgs/palet bruto	Palet/container	Kg/container	M ² /container
105x105	Rev 20x20	35	1,40	17,83	90	126	1.590	1.605	16	25.680	2.016
	Rev 20x50	15	1,50	21,48	64	96	1.360	1.375	18	24.750	1.728
	Rev 20x60	12	1,44	20,94	64	92,16	1.325	1.340	19	25.460	1.751
	Rev 25x40	15	1,50	21,67	60	90	1.285	1.300	20	26.000	1.800
	Rev 25x50	12	1,50	21,67	60	90	1.285	1.300	19	24.700	1.710
EUR	Rev 10x20	50	1,00	12,71	96	96	1.205	1.220	21	25.620	2.016
	Rev 20x20	35	1,40	17,80	75	105	1.320	1.335	19	25.365	1.995
	Rev 20x50	15	1,50	21,77	48	72	1.030	1.045	22	22.990	1.584
	Rev 20x60	12	1,44	21,15	48	69,12	1.000	1.015	22	22.330	1.521
	Rev 25x40	15	1,50	21,39	54	81	1.140	1.155	22	25.410	1.782
	Rev 25x50	12	1,50	21,43	56	84	1.185	1.200	21	25.200	1.764
	Rev 25x80	6	1,20	22,97	64	76,8	1.455	1.470	17	24.990	1.306
	Rev 30x60	8	1,44	21,45	60	86,4	1.272	1.287	20	25.740	1.728

BLANCO REVESTIMIENTO 20 x 50 cm.



blanco mate



blanco brillo



decor 10



decor loto



decor zen




decor capuccino

BLANCO REVESTIMIENTO 25 x 50 cm.



blanco mate



blanco brillo

Pavimento / Floor tile / Revêtement de sols intérieurs

Tipo Palet	Formato	CAJA/BOX			PALET/PALLET			CONTENEDOR			
		Piezas/caja	M ² /caja	Kg/caja	Cajas/palet	M ² /palet	Kgs/palet neto	Kgs/palet bruto	Palet/container	Kg/container	M ² /container
EUR	Pav 45x45	8	1,62	30,00	52	84,24	1.537	1.560	16	24.960	1.348
EUR	Pav 33,3x33,3	14	1,55	27,17	46	71,3	1.238	1.250	20	25.000	1.426
EUR	Pav 19x57	13	1,41	26,04	48	67,68	1.235	1.250	20	25.000	1.354
110X110	Pav 60x60 Po	4	1,44	28,25	40	57,6	1.115	1.130	22	24.960	1.267
100X110	Pav 22,5x90 Po	7	1,42	26,67	48	68,16	1.265	1.280	20	25.600	1.363

Los pesos son orientativos. Medidas aproximadas en cm.

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA DONNÉES TECHNIQUES

B III			1947	2020	2045	2060	2075	2090	2105	2120	Norma de ensayo	Standard	Norme de test	
Características técnicas	Technical characteristics	Caractéristiques techniques	Monococci / Single-Peel / Monocouche							Balises técnicas permitidas en seco	Dry-pens permits floor dry	Casos de dalle seca mique permitidos en seco		
Proceso de fabricación	Manufacturing process	Processus de fabrication												
Gruesor (mm)	Thickness (mm)	Épaisseur (mm)	7,3	7	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3				
Longitud, anchura, espesor, perfilado de las almas, ortogonalidad, planitud	Length, width, thickness, straightness of the webs, orthogonality, flatness	Longueur, largeur, épaisseur, rectitude des almes, orthogonalité, planéité	Cumple con los requisitos aplicables a cada modo definido en la Norma UNE-EN 14111 para el Grupo B III			Cumple with the applicable requirements for each mode defined in Standard UNE-EN 14111 for Group B III			Resplendit les conditions requises applicables à chaque mode définies par la Norme UNE-EN 14111 pour le Groupe B III			UNE-EN-GO 10545-2		
Absorción de agua	Water absorption	Absorption de l'eau	> 10 %										UNE-EN-GO 10545-3	
Resistencia a la flexión	Bending strength	Résistance à la flexion	> 21 N/mm ²										UNE-EN-GO 10545-4	
Fuerza de rotura	Breaking force	Force de rupture	> 800 N											
Dilatación térmica lineal	Linear thermal expansion	Dilatation thermique linéique	max. 7x10exp-6 / °C										UNE-EN-GO 10545-6	
Resistencia al choque térmico	Thermal shock resistance	Résistance au choc thermique	Resiste / Resists / Résistant										UNE-EN-GO 10545-9	
Expansión por humedad	Humidity expansion	Dilatation à l'humidité	< 0,5 %										UNE-EN-GO 10545-10	
Resistencia al carbonato	Caust resistance	Résistance au lessivage	Resiste / Resists / Résistant										UNE-EN-GO 10545-11	
Características químicas			Chemical characteristics			Caractéristiques chimiques								
Resistencia química	Chemical resistance	Résistance chimique												
Productos de limpieza doméstica	Domestic cleaning products	Produits de nettoyage domestiques	Clase A / Clase A / Classe A										UNE-EN-GO 10545-13	
Sales para piscinas	Swimming pool salts	Sels pour piscines	Clase A / Clase A / Classe A											
Ácidos y bases (baja concentración)	Acids and bases (low concentration)	Acides et bases (faible concentration)	Mínimo Clase I.B / Minimum Class I.B / Minimum Classe I.B											
Resistencia a los tractores	Stain resistance	Résistance aux taches	Clase 5 / Classe 5 / Classe 5										UNE-EN-GO 10545-14	
Adhesión (adhesión cementosa C10/2)	Adhesion (cementitious adhesive C10/2)	Adhésion (mortier colle C10/2)	C1 + 0,5 N/mm ² / C2 + 1 N/mm ²										EN 12034:2007	
Reacción al fuego	Reaction to fire	Réaction au feu	Clase A-F10										Decision 88803EEC: modificada	
Emission de sustancias peligrosas (padm/unión)	Emission of dangerous substances (padm/unión)	Emission de substances dangereuses (padm/unión)	Según modelo / Model specific / Selon modèle										EN ISO 10545-15	

B IIa			1947	31.3x31.3	45x45	Norma de ensayo	Standard	Norme de test
Proceso de fabricación	Manufacturing process	Processus de fabrication	Monococci / Single-Peel / Monocouche			Balises técnicas permitidas en seco	Dry-pens permits floor dry	Casos de dalle seca mique permitidos en seco
Gruesor (mm)	Thickness (mm)	Épaisseur (mm)	6,5 mm	6 mm	6,5 mm			UNE-EN-GO 10545-2
Longitud, anchura, espesor, perfilado de las almas, ortogonalidad, planitud	Length, width, thickness, straightness of the webs, orthogonality, flatness	Longueur, largeur, épaisseur, rectitude des almes, orthogonalité, planéité	Cumple con los requisitos aplicables a cada modo definido en la Norma UNE-EN 14111 para el Grupo B II a		Cumple with the applicable requirements for each mode defined in Standard UNE-EN 14111 for Group B II a	Resplendit les conditions requises applicables à chaque mode définies par la Norme UNE-EN 14111 pour le Groupe B II a		
Absorción de agua	Water absorption	Absorption de l'eau	20 x I.A. + 6%					UNE-EN-GO 10545-3
Resistencia a la flexión	Bending strength	Résistance à la flexion	> 27 N/mm ²					UNE-EN-GO 10545-4
Fuerza de rotura	Breaking force	Force de rupture	> 1000 N					
Resistencia a la abrasión	Abrasion resistance	Résistance à l'abrasion	Según modelo / Model specific / Selon Modèle					UNE-EN-GO 10545-7
Dilatación térmica lineal	Linear thermal expansion	Dilatation thermique linéique	max. 7x10exp-6 / °C					UNE-EN-GO 10545-6
Resistencia al choque térmico	Thermal shock resistance	Résistance au choc thermique	Resiste / Resists / Résistant					UNE-EN-GO 10545-9
Expansión por humedad	Humidity expansion	Dilatation à l'humidité	< 0,5 %					UNE-EN-GO 10545-10
Resistencia al carbonato	Caust resistance	Résistance au lessivage	Resiste / Resists / Résistant					UNE-EN-GO 10545-11
Resistencia al deslizamiento	Slip resistance	Résistance au glissement	Según modelo / Model specific / Selon Modèle					UNE EN 15253
Características químicas			Chemical characteristics			Caractéristiques chimiques		
Resistencia química	Chemical resistance	Résistance chimique						
Productos de limpieza doméstica	Domestic cleaning products	Produits de nettoyage domestiques	Clase GA / Clase GA / Classe GA					UNE-EN-GO 10545-13
Sales para piscinas	Swimming pool salts	Sels pour piscines	Clase GA / Clase GA / Classe GA					
Ácidos y bases (baja concentración)	Acids and bases (low concentration)	Acides et bases (faible concentration)	Mínimo Clase I.B / Minimum Class I.B / Minimum Classe I.B					
Resistencia a los tractores	Stain resistance	Résistance aux taches	Clase 5 / Classe 5 / Classe 5					UNE-EN-GO 10545-14
Adhesión (adhesión cementosa C10/2)	Adhesion (cementitious adhesive C10/2)	Adhésion (mortier colle C10/2)	C1 + 0,5 N/mm ² / C2 + 1 N/mm ²					EN 12034:2007
Reacción al fuego	Reaction to fire	Réaction au feu	Clase A-F10					Decision 88803EEC: modificada
Emission de sustancias peligrosas (padm/unión)	Emission of dangerous substances (padm/unión)	Emission de substances dangereuses (padm/unión)	Según modelo / Model specific / Selon modèle					EN ISO 10545-15

B Ia			22.5x90	60x60	Norma de ensayo	Standard	Norme de test	
Proceso de fabricación	Manufacturing process	Processus de fabrication	Monococci / Single-Peel / Monocouche		Balises técnicas permitidas en seco	Dry-pens permits floor dry	Casos de dalle seca mique permitidos en seco	
Gruesor (mm)	Thickness (mm)	Épaisseur (mm)	6,5	10			UNE-EN-GO 10545-2	
Longitud, anchura, espesor, perfilado de las almas, ortogonalidad, planitud	Length, width, thickness, straightness of the webs, orthogonality, flatness	Longueur, largeur, épaisseur, rectitude des almes, orthogonalité, planéité	Cumple con los requisitos aplicables a cada modo definido en la Norma UNE-EN 14111 para el Grupo B Ia		Cumple with the applicable requirements for each mode defined in Standard UNE-EN 14111 for Group B Ia			
Absorción de agua	Water absorption	Absorption de l'eau	< 0,5 %				UNE-EN-GO 10545-3	
Resistencia a la flexión	Bending strength	Résistance à la flexion	> 35 N/mm ²				UNE-EN-GO 10545-4	
Fuerza de rotura	Breaking force	Force de rupture	> 1200 N					
Dilatación térmica lineal	Linear thermal expansion	Dilatation thermique linéique	max. 7x10exp-6 / °C				UNE-EN-GO 10545-6	
Resistencia al choque térmico	Thermal shock resistance	Résistance au choc thermique	Resiste / Resists / Résistant				UNE-EN-GO 10545-9	
Expansión por humedad	Humidity expansion	Dilatation à l'humidité	< 0,5 %				UNE-EN-GO 10545-10	
Resistencia al carbonato	Caust resistance	Résistance au lessivage	Resiste / Resists / Résistant				UNE-EN-GO 10545-11	
Características químicas			Chemical characteristics			Caractéristiques chimiques		
Resistencia química	Chemical resistance	Résistance chimique						
Productos de limpieza doméstica	Domestic cleaning products	Produits de nettoyage domestiques	Clase A / Clase A / Classe A					UNE-EN-GO 10545-13
Sales para piscinas	Swimming pool salts	Sels pour piscines	Clase A / Clase A / Classe A					
Ácidos y bases (baja concentración)	Acids and bases (low concentration)	Acides et bases (faible concentration)	Mínimo Clase I.B / Minimum Class I.B / Minimum Classe I.B					
Resistencia a los tractores	Stain resistance	Résistance aux taches	Clase 5 / Classe 5 / Classe 5					UNE-EN-GO 10545-14
Adhesión (adhesión cementosa C10/2)	Adhesion (cementitious adhesive C10/2)	Adhésion (mortier colle C10/2)	C1 + 0,5 N/mm ² / C2 + 1 N/mm ²					EN 12034:2007
Reacción al fuego	Reaction to fire	Réaction au feu	Clase A-F10					Decision 88803EEC: modificada
Emission de sustancias peligrosas (padm/unión)	Emission of dangerous substances (padm/unión)	Emission de substances dangereuses (padm/unión)	Según modelo / Model specific / Selon modèle					EN ISO 10545-15

B Ib			60x60	Norma de ensayo	Standard	Norme de test		
Proceso de fabricación	Manufacturing process	Processus de fabrication	Monococci / Single-Peel / Monocouche	Balises técnicas permitidas en seco	Dry-pens permits floor dry	Casos de dalle seca mique permitidos en seco		
Gruesor (mm)	Thickness (mm)	Épaisseur (mm)	10			UNE-EN-GO 10545-2		
Longitud, anchura, espesor, perfilado de las almas, ortogonalidad, planitud	Length, width, thickness, straightness of the webs, orthogonality, flatness	Longueur, largeur, épaisseur, rectitude des almes, orthogonalité, planéité	Cumple con los requisitos aplicables a cada modo definido en la Norma UNE-EN 14111 para el Grupo B Ib		Cumple with the applicable requirements for each mode defined in Standard UNE-EN 14111 for Group B Ib			
Absorción de agua	Water absorption	Absorption de l'eau	0,5 + 0,4 x t			UNE-EN-GO 10545-3		
Resistencia a la flexión	Bending strength	Résistance à la flexion	> 35 N/mm ²			UNE-EN-GO 10545-4		
Fuerza de rotura	Breaking force	Force de rupture	> 1200 N					
Dilatación térmica lineal	Linear thermal expansion	Dilatation thermique linéique	max. 7x10exp-6 / °C			UNE-EN-GO 10545-6		
Resistencia al choque térmico	Thermal shock resistance	Résistance au choc thermique	Resiste / Resists / Résistant			UNE-EN-GO 10545-9		
Expansión por humedad	Humidity expansion	Dilatation à l'humidité	< 0,5 %			UNE-EN-GO 10545-10		
Resistencia al carbonato	Caust resistance	Résistance au lessivage	Resiste / Resists / Résistant			UNE-EN-GO 10545-11		
Características químicas			Chemical characteristics			Caractéristiques chimiques		
Resistencia química	Chemical resistance	Résistance chimique						
Productos de limpieza doméstica	Domestic cleaning products	Produits de nettoyage domestiques	Clase A / Clase A / Classe A				UNE-EN-GO 10545-13	
Sales para piscinas	Swimming pool salts	Sels pour piscines	Clase A / Clase A / Classe A					
Ácidos y bases (baja concentración)	Acids and bases (low concentration)	Acides et bases (faible concentration)	Mínimo Clase I.B / Minimum Class I.B / Minimum Classe I.B					
Resistencia a los tractores	Stain resistance	Résistance aux taches	Clase 5 / Classe 5 / Classe 5				UNE-EN-GO 10545-14	
Adhesión (adhesión cementosa C10/2)	Adhesion (cementitious adhesive C10/2)	Adhésion (mortier colle C10/2)	C1 + 0,5 N/mm ² / C2 + 1 N/mm ²				EN 12034:2007	
Reacción al fuego	Reaction to fire	Réaction au feu	Clase A-F10				Decision 88803EEC: modificada	
Emission de sustancias peligrosas (padm/unión)	Emission of dangerous substances (padm/unión)	Emission de substances dangereuses (padm/unión)	Según modelo / Model specific / Selon modèle				EN ISO 10545-15	

DATOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA DONNÉES TECHNIQUES

NORMAS EUROPEAS

Las normas EN, elaboradas por el Comité Europeo para la Normalización, son de obligado cumplimiento en toda Europa. Los países miembros del C.E.N. están sometidos al reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones en las que debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como nacional. Las normas europeas reciben el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico a la misma y anulan a las normas nacionales técnicamente divergentes.

Normas de producto

La norma UNE EN 14411 define y establece los términos, requisitos y criterios de mercado para baldosas cerámicas (fabricadas por extrusión o prensado en seco) de primera calidad comercial.

La norma UNE-EN 14411 clasifica las baldosas cerámicas en grupos, dependiendo del nivel de absorción de agua y del método de moldeado utilizado:

Grupo A. Baldosas cerámicas obtenidas por extrusión.

Grupo B. Baldosas cerámicas obtenidas por prensado.

Dependiendo del nivel de absorción de agua se tienen los siguientes grupos:

la	Absorción inferior al 0,5%
lb	Absorción comprendida entre 0,5 y 3%
lla	Absorción comprendida entre 3 y 6%
llb	Absorción comprendida entre 6 y 10 %
lll	Absorción superior al 10 %

Nuestros productos pertenecen a los siguientes grupos:

REVESTIMIENTO Grupo B III

La norma UNE EN 14411 describe en sus diferentes anexos las características técnicas (físicas, como tolerancias dimensionales y químicas, como resistencia a diversos agentes) mínimas exigibles a cada uno de los grupos de producto.

Grupo B III: Anexo L

Normas de ensayo

Los métodos de ensayo que se necesitan para determinar las características del producto están descritos en los diversos apartados de la Norma UNE EN ISO-10545.

UNE EN ISO-10545-1.- Muestreo y condiciones de aceptación. Establece el número de piezas a revisar de un lote y el número máximo de errores permitidos.

UNE EN ISO-10545-2.- Determinación de las dimensiones y el aspecto superficial. Establece los sistemas de medición de las características dimensionales de las piezas (longitud, anchura, grosor, rectitud de lados, ortogonalidad, planaridad) además de enumerar y describir los defectos de las piezas que no deben aparecer en el lote.

UNE EN ISO-10545-3.- Determinación de la absorción de agua. El ensayo determina la cantidad de poro abierto que existe en el interior de las piezas. El dato ayuda en la elección del mortero de fijación.

UNE EN ISO-10545-4.- Determinación de la resistencia a la flexión y carga de rotura. En el ensayo se determina la resistencia a la flexión específica y absoluta. Indica el nivel de carga que puede soportar un producto.

UNE EN ISO-10545-8.- Determinación de la dilatación térmica lineal. Se mide el coeficiente de dilatación de la baldosa entre temperatura ambiente y 100°C. Indica el movimiento de la pieza puesta en obra por acción del cambio de temperatura. Este dato se debe tener en cuenta para la evaluación de las juntas de movimiento.

UNE EN ISO-10545-9.- Determinación de la resistencia al choque térmico. Se somete la baldosa a un cambio brusco de temperatura y se comprueba si existen fisuras.

UNE EN ISO-10545-10.- Determinación de la expansión por humedad. Se mide la dilatación de la baldosa por acción de humedad. Este dato ayuda en el dimensionado de las juntas de movimiento.

UNE EN ISO-10545-11.- Determinación de la resistencia al cuarteo. Se estudian las fisuras que aparecen tras colocar las piezas en un autoclave con vapor de agua a una presión de 5 Kg/cm² (temperatura de vapor 159 °C) durante un periodo de 2 horas.

UNE EN ISO-10545-13.- Determinación de la resistencia química. Se someten las baldosas al ataque de diversos productos químicos en diferentes concentraciones y durante un tiempo controlado (ácidos, bases, productos de limpieza, sales de piscina...). Dependiendo del tipo de agente y nivel de ataque se clasifican:

* Productos domésticos de limpieza y sales de piscina

A no se aprecia ataque

B ligero cambio de aspecto

C clara modificación de aspecto

* Ácidos y bases de baja concentración

LA no se aprecia ataque

LB ligero cambio de aspecto

LC clara modificación de aspecto

* Ácidos y bases de alta concentración

HA no se aprecia ataque

HB ligero cambio de aspecto

HC clara modificación de aspecto

UNE EN ISO-10545-14.-Determinación de la resistencia a las manchas. Se someten las baldosas a la acción de agentes manchantes con mecanismos de manchado diferentes (agentes filimicos, agentes oxidantes, agentes trazantes). La clasificación es de 5 a 1, dependiendo de la dificultad de limpieza, siendo 5 la mejor clasificación (mancha limpiada con agua caliente).

EN-12004:2007.- Adhesivos para baldosas cerámicas, requisitos, evaluación de la conformidad, clasificación y designación. En ella se definen los distintos tipos de adhesivos en base a la naturaleza química de los conglomerantes que los componen y se clasifican en función de las prestaciones finales y sus propiedades de aplicación.

EN 13501-1 Reacción al fuego. La ausencia de materia orgánica confiere a la cerámica estabilidad en relación a la reacción al fuego. Por ello se considera material de clase A1 (Decisión de la Comisión 96/603/CE, modificada) sin necesidad de ensayo.

EN ISO 10545-15 Emisión de plomo y cadmio en las baldosas esmaltadas. Se evalúan los miligramos por decímetro cuadrado de plomo y cadmio disueltos por una solución de ácido acético al 4% (VV).

EUROPEAN STANDARDS

The EN standards issued by the European Committee for Standardization must be complied with in Europe. The CEN Member States are subjected to the CEN/CENELEC regulations, which define the conditions in which European standards must be adopted (without modifications) as national standards. European standards become national standards by means of the publication of an identical text and they cancel out national standards that show technical deviation.

Product standards

Standard EN 14411 defines and establishes the marking criteria, terms and requirements for commercial quality ceramic tiles (extruded and drypress).

Standard EN 14411 classifies ceramic tiles in groups, depending on the level of water absorption and the moulding method employed.

Group A. Ceramic tiles shaped by extruding.

Group B. Ceramic tiles shaped by pressing.

The following sub-groups depend on the level of water absorption:

la	Absorption less than 0.5%
lb	Absorption between 0.5 and 3%
lla	Absorption between 3 and 6%
llb	Absorption between 6 and 10 %
lll	Absorption greater than 10 %

Our products belong to the following groups:

WALL TILES Group B III

The different appendices of Standard EN 14411 describe the minimum technical characteristics (physical, such as dimensional tolerances, and chemical, such as resistance to different agents) for each one of the product groups.

Group B III: Appendix L

Testing standards.

The testing methods used to determine the characteristics of the product are described in Standard EN ISO-10545.

EN ISO-10545-1. Sampling and basis for acceptance. This establishes the number of pieces to be checked in a batch and the maximum permitted number of errors.

EN ISO-10545-2. Determination of dimensions and surface quality. This established the measuring systems for the dimensional characteristics of the pieces (length, width, thickness, straightness of sides, rectangularity, surface flatness) in addition to listing and describing the defects that must not appear in the batch.

EN ISO-10545-3. Determination of water absorption. This test determines the apparent porosity of the interior of the pieces. This data helps in the selection of the mortar.

EN ISO-10545-4. Determination of modulus of rupture and breaking strength. This test determines the specific and absolute breaking strength. It indicates the load level that a product can support.

ISO-10545-8. Determination of linear thermal expansion. This measures the coefficient of expansion between room temperature and 100 °C. It indicates how much an installed piece will be move due to temperature changes. This data must be taken into account to evaluate the grout joints.

EN ISO-10545-9. Determination of resistance to thermal shock. The slab is subjected to a brusque change in temperature and then checked for cracks.

ISO-10545-10. Determination of moisture expansion. This measures the moisture expansion of the slab. This data helps in the dimensioning of the grout joints.

EN ISO-10545-11. Determination of crazing resistance. A study is made of the cracks that appear after placing the pieces in an autoclave with steam at a pressure of 5 Kg/cm² (steam temperature of 159 °C) for a period of 2 hours.

EN ISO-10545-13. Determination of chemical resistance. The tiles are subjected to different concentrations of diverse chemical products for controlled periods of time (acids, bases, cleaning products, swimming pool water additives...). Depending on the type of agent and test level they are classified as:

* Domestic cleaning products and swimming pool water additives

A unaffected

B slight change in appearance

C appearance modification

* Acids and base (low concentration)

LA unaffected

LB slight change in appearance

LC clear appearance modification

* Acids and base (high concentration)

HA unaffected

HB slight change in appearance

HC clear appearance modification

EN ISO-10545-14. Determination of resistance to stains. The tiles are subjected to the action of staining agents by means of different staining mechanisms (filimic agents, oxidizing agents, tracing agents). Classification is from 5 to 1, depending on the cleaning difficulty, 5 being the best classification (stain cleaned with hot water).

EN-12004:2007.- Adhesive for floor tiles. Requirements, evaluation of the conformity, classification and designation. In this group, are defined the different types of adhesives, according to the chemical nature of the conglomerate which comprises them, and they are classified by the final performance and their features.

EN 13501-1 Fire reaction. The lack of organic material gives ceramics the stability in relation to the fire reaction. Therefore it's considered A1 class material (Commission's 96/603/CE, decision modified) without the necessity of testing.

EN ISO 10545-15 Lead and Cadmium emission on the glazed tiles. Milligrams of lead and cadmium are evaluated per decimetre squared, dissolved by an acetic acid solution at 4% (VV).

NORMES EUROPÉENNES

Les normes EN, élaborées par le Comité Européen de Normalisation, doivent être obligatoirement appliquées dans toute l'Europe. Les pays membres du CEN sont soumis au règlement intérieur de CEN/CENELEC qui définit les conditions dans lesquelles la norme européenne doit être adoptée et transposée, sans modification, en norme nationale. Un texte identique aux normes européennes est publié, au travers duquel ces dernières sont transposées au rang de norme nationale. Ces normes annulent les normes nationales techniquement divergentes.

Normes de produit

La norme UNE EN 14411 (équivalent français NF-EN 14411) définit et établit les termes, les conditions requises et les critères de marquage concernant les carreaux et les dalles céramiques (fabriquées par extrusion ou par pressage à sec) de première qualité commerciale.

La norme UNE-EN 14411 classe les carreaux et dalles céramiques en groupes selon leur niveau d'absorption d'eau et la méthode de moulage utilisée:

Groupe A. Carreaux et dalles céramiques obtenus par extrusion.

Groupe B. Carreaux et dalles céramiques obtenus par pressage.

Les groupes suivants se distinguent selon leur niveau d'absorption d'eau:

la Absorption inférieure à 0,5 %

lb Absorption comprise entre 0,5 et 3 %

lla Absorption comprise entre 3 et 6 %

llb Absorption comprise entre 6 et 10 %

lll Absorption supérieure à 10 %

Nos produits appartiennent aux groupes suivants:
REVÊTEMENT DE MUR Groupe B III

La norme UNE EN 14411 décrit, dans ses différentes annexes, les caractéristiques techniques (physiques, telles que les tolérances dimensionnelles et chimiques, la résistance à divers agents) minimales exigibles pour chacun des groupes de produits.
Groupe B III: Annexe L

Normes de test.-

Les méthodes de test requises pour déterminer les caractéristiques du produit sont décrites dans les différents paragraphes de la Norme UNE EN ISO-10545 (équivalent français, NF EN ISO-10545).

UNE EN ISO-10545-1.- Echantillonnage et conditions d'acceptation.
Cette norme fixe le nombre de pièces à vérifier dans un lot et le nombre maximum d'erreurs permises.

UNE EN ISO-10545-2.- Détermination des caractéristiques dimensionnelles et de la qualité de surface. Cette norme établit les systèmes de mesure des caractéristiques dimensionnelles des pièces (longueur, largeur, épaisseur, rectitude des arêtes, orthogonalité, planéité), énumère et décrit les défauts des pièces ne devant pas apparaître dans le lot.

UNE EN ISO-10545-3.- Détermination de l'absorption d'eau. Le test vise à déterminer la quantité de pores ouverts existant à l'intérieur des pièces. Ces données permettent de choisir le mortier de scellement.

UNE EN ISO-10545-4.- Détermination de la résistance à la flexion et de la charge de rupture. Le test vise à déterminer la résistance à la flexion spécifique et absolue. Il indique le niveau de charge supportable par le produit.

UNE EN ISO-10545-8.- Détermination de la dilatation thermique linéique. Cette norme permet de mesurer le coefficient de dilatation des carreaux et des dalles entre la température ambiante et 100°C. Il indique le mouvement de la pièce utilisée selon le changement de température. Ces données doivent être prises en compte dans l'aménagement des joints de mouvements.

UNE EN ISO-10545-9.- Détermination de la résistance au choc thermique. Le produit est soumis à un changement brusque de température et est ensuite analysé en vue d'éventuelles fissures.

UNE EN ISO-10545-10.- Détermination de la dilatation à l'humidité. La dilatation de la pièce par l'humidité est mesurée. Ces données aident à déterminer le dimensionnement des joints de mouvement.

UNE EN ISO-10545-11.- Détermination de la résistance au tressaillage. Cette norme a pour but l'analyse des fissures qui apparaissent sur les pièces après les avoir placées dans un autoclave à vapeur d'eau avec une pression de 5 kg/cm² (température de la vapeur 159°C) pendant 2 heures.

UNE EN ISO-10545-13.- Détermination de la résistance chimique.
Les pièces sont soumises à l'attaque de divers produits chimiques, de différentes concentrations, pendant un temps contrôlé (acides, bases, produits de nettoyage, sels pour piscines, etc.) La classification suivante repose sur le type d'agent et le niveau d'attaque:

* Produits domestiques de nettoyage et sels pour piscine

A aucune altération
B légère altération de l'aspect
C altération de l'aspect

* Acides et base (faible concentration)
LA sans altération
LB légère altération de l'aspect
LC altération évidente de l'aspect

* Acides et base (haute concentration)
HA sans altération
HB légère altération de l'aspect
HC altération évidente de l'aspect

UNE EN ISO-10545-14.- Détermination de la résistance aux taches.
Les dalles et carreaux sont soumis à l'action d'agents tachants possédant des mécanismes de tache différents (agents filmiques, agents oxydants, agents traçants). La classification s'échelonne de 1 à 5, selon la difficulté de nettoyage, 5 étant le meilleur classement (tache nettoyée avec de l'eau chaude).

EN-12004:2007.- Colles à carrelage - Exigences, évaluation de la conformité, classification et désignation. Cette norme définit les différents types d'adhésifs en fonction de la nature chimique des liants qui les composent, et sont classés en fonction des performances finales et ses propriétés d'application.

EN-13501-1 Réaction au feu. L'absence de matière organique confère stabilité à la céramique en relation à la réaction du feu. Pour cette raison, il est considéré comme matériel de classe A1 (Décision de la Commission 96/603/CE, modifiée) sans besoin d'essai.

EN ISO 10545-15 Émissions de plomb et de cadmium dans les carreaux émaillés. On évalue les milligrammes par décimètre carré de plomb et de cadmium dissous dans une solution d'acide acétique à 4% (V/V).

Super
CERAMICA

SUPERCERÁMICA se reserva el derecho de anular y/o modificar total o parcialmente, cualquiera de los modelos, colores, formatos, referencias y especificaciones técnicas contenidas en este catálogo. Los colores reproducidos en este catálogo son puramente orientativos y pueden variar con respecto a la pieza original. Las medidas y referencias deben verificarse, ya que puede haber errores tipográficos.

SUPERCERÁMICA reserves the right to delete and amend, either totally or partially, any of the styles, colours, shapes, sizes, references and other technical specifications contained in this catalogue. The produced colours on this catalogue are, purely illustrative and can differ from the original ceramic piece. The measurements and references should be verified for possible typographical errors.

SUPERCERÁMICA se réserve le droit d'annuler et de modifier totalement ou en partie les modèles, couleurs, formats, références et spécifications techniques contenus dans ce catalogue. Les couleurs reproduites dans ce catalogue sont purement indicatives et peuvent varier par rapport à la pièce originale. Les mesures et les références doivent être vérifiées en cas d'erreurs typographiques.

Papel fabricado con fibras provenientes de bosques gestionados de forma responsable y certificado con la Etiqueta Ecológica Europea.
Paper made from fibers from responsibly managed forest and certified with the European eco-label.



Super

CERAMICA

Ctra. Castelló-Alcora, CV16 km. 10
12110 ALCORA (Castellón) Spain
Tel: (34) 964 360 886
Fax: (34) 964 386 150
comercial@superceramica.com
www.superceramica.es

